

SAP Enterprise Cloud Services

ROLLEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN („R&R“) Gilt für: SAP Cloud ERP Private, angepasste Option, Option für Kundenrechenzentren RISE with SAP S/4HANA Cloud, Private Edition, angepasste Option, Option für Kundenrechenzentren

Rollen und Zuständigkeiten für SAP S/4HANA Cloud, Private Edition und SAP ERP, angepasste Option, Option für Kundenrechenzentren

PUBLIC

2026 March

© 2026 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Mit dem R&R-Content-Management-System generiert. Die Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder Teile daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von der SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

FÜNF KATEGORIEN: Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass alle in diesem Dokument zu Rollen und Verantwortlichkeiten aufgeführten Aufgaben und Services als Servicekatalog bereitgestellt werden. Die Relevanz und Notwendigkeit der einzelnen Aufgaben oder Services sind jedoch für einzelne Kunden und ihre IT-Umgebungen unterschiedlich. Die Kunden sind für die Überprüfung und Analyse dieser Aufgaben zuständig und treffen gemeinsam mit einem SAP Cloud Architect Advisor (CAA), einem SAP Client Delivery Manager (CDM) oder dem Team des Private-Cloud-Kundencenters eine Auswahl der entsprechenden Aufgaben/Services. Darüber hinaus kann die Verfügbarkeit eines bestimmten Service auch für Sandbox- oder andere Testumgebungen eingeschränkt sein.

Service	Definition
Optionale Services	Optionale Services: Diese Aufgaben/Services gehören nicht zu den Standardservices und sind nicht abgedeckt bzw. können von den paketierte Services(1) nicht abgedeckt werden. Diese Aufgaben/Services können vom Kunden ausgewählt werden, unterliegen einer zusätzlichen Servicevergütung, müssen gesondert vertraglich geregelt und im Kundenvertrag aufgeführt werden (im ursprünglichen Vertrag oder über einen Change Request) und können nur von der SAP(2) durchgeführt werden.
Ausgeschlossene Aufgaben	Bei den ausgeschlossenen Aufgaben handelt es sich um die Aufgaben/Services, die nur vom Kunden durchgeführt werden können und nicht zu den Standardservices, den optionalen Services, den zusätzlichen Services und/oder den paketierte Services(1) gehören.
Paketierte Services	Paketierte Services(1): Hierzu gehören Aufgaben/Services, die ein Kunde durchführen kann, der Kunde kann jedoch auch die Bereitstellung über SAP(2) auswählen. Müssen vom Kunden durchgeführt werden, falls zutreffend und falls der paketierte Service nicht genutzt wird. Paketierte Services unterliegen einer zusätzlichen Servicevergütung gemäß der kundenvertraglichen Vereinbarungen. (Vormals: „SAP Cloud Application Services (CAS) sind gegen Aufpreis verfügbar. Müssen vom Kunden durchgeführt werden, falls zutreffend und falls der SAP CAS Service nicht genutzt wird.“)
Zusätzlicher Service	Zusätzlicher Service: Hierzu zählen einmalige Aufgaben/Services, die nicht von den Standardservices, den optionalen Services und/oder den paketierte Services(1) abgedeckt sind. Diese Aufgaben/Services können vom Kunden ausgewählt werden, unterliegen einer zusätzlichen Servicevergütung und können nur von der SAP(2) vorgenommen werden.
Standardservices	Alle Aufgaben/Services, die Bestandteil der Standardservices sind, unterliegen der Vergütung für Services und werden von SAP2 gemäß den Wünschen des Kunden bereitgestellt. Einige Services können als Teil eines „paketierte Service“ bestellt werden.(3)

Open Definitions

(1) Paketierte Services ist eine Kategorie ergänzender Services, die in diesem Dokument als „paketierte Services“ bezeichnet werden. Paketierte Services unterliegen einer zusätzlichen Servicevergütung gemäß der kundenvertraglichen Vereinbarungen. Paketierte Services schließen alle Services aus, die sich mit der Erweiterung, Verkleinerung oder Veränderung der bestehenden Landschaft des Kunden befassen, beispielsweise die Bereitstellung zusätzlicher Infrastrukturressourcen. Die SAP kann paketierte Services proaktiv oder reaktiv erbringen. Damit die SAP Services reaktiv erbringen kann, muss der Kunde über das dem Kunden zu diesem Zweck bereitgestellte Ticketing-/Serviceanfragensystem Serviceanfragen zu paketierte Services an die SAP stellen. Die Tabelle der paketierte Services steht unter https://d.dam.sap.com/a/9QAYbbF/SAP_ECS_RR_Service_Package_Detail.pdf zur

(2) Die Bezeichnung „SAP“, wie im vorliegenden Dokument verwendet, bezieht sich auf die Definition von SAP in der Order Form des Kunden und bedeutet entweder das Unternehmen SAP oder der relevante Drittanbieter oder Subunternehmer der SAP.

Nicht alle im Dokument zu Rollen und Verantwortlichkeiten aufgeführten Aufgaben oder Services sind für alle Kundenumgebungen relevant. Infrastrukturbezogene Services unterscheiden sich möglicherweise je nach bereitgestellter Infrastrukturplattform (z. B. Hyperscaler). Bestimmte Aufgaben oder Services stehen möglicherweise nicht über die SAP oder spezielle SAP-Drittanbieter und eventuell nicht in allen Regionen zur Verfügung. Die Verfügbarkeit eines bestimmten Service kann auch von den Eigenschaften einer speziellen Kundensituation abhängen (z. B. Systemgröße, Lösungsumfang usw.) und muss individuell überprüft und in Absprache mit einem SAP Cloud Architect Advisor (CAA), einem SAP Client Delivery Manager (CDM) oder dem Team des Private-Cloud-Kundencenters bestätigt werden.

Sämtlicher Arbeitsaufwand und alle Aufgaben, die nicht vom Kunden beauftragt oder von der SAP im Rahmen des Standardservice bereitgestellt werden, gleichzeitig aber für den Kunden und seine IT-Umgebung erforderlich sind, liegen in der Verantwortung des Kunden.

Die PDF-Version des Dokuments Roles & Responsibilities, die von der SAP unter <https://www.sap.com/about/agreements/policies/hec-services.html> bereitgestellt wird, stellt die Dokumentation dar. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass eine Version dieses Dokuments zu Rollen und Verantwortlichkeiten in einer anderen Version als PDF zur Verfügung gestellt werden kann, um eine Aufgabenanalyse, Aufgabensteuerung und allgemeine Aufgabenmanagementmaßnahmen durchzuführen. Diese Version gilt jedoch nicht als Dokumentation.

(3) Ein „paketer Service“ umfasst mehrere zugehörige Standardservices/Aufgaben, die sequenziell oder parallel ausgeführt werden, um eine Wartungsleistung im selben Zeitraum durchzuführen und die Bestellung und Ausführung zu optimieren. Die Verfügbarkeit von paketierte Services wird in der Serviceanforderungsanwendung/SAP for Me angegeben.

Alle Aufgabenbeschreibungen beziehen sich ausschließlich auf die Ausführung der jeweiligen Aufgabe und schließen potenziell erforderliche Hardware- oder Infrastrukturkapazitäten (z. B. Rechenleistung, Speicher, Netzwerkkonnektivität usw.) aus. Jede Erweiterung dieser Entitäten muss über einen Contract Change Request (CR) verarbeitet werden und unterliegt einer zusätzlichen Servicevergütung. Infrastrukturbezogene Services können je nach implementierter Infrastrukturplattform unterschiedlich sein (z. B. Hyperscaler). Aufgaben gelten nur für Systeme, die vom Serviceanbieter verwaltet werden, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Verfügbarkeit eines bestimmten Service kann auch für Sandbox- oder andere Testumgebungen eingeschränkt sein.

			ROLES AND RESPONSIBILITIES			
Row	Identifier	Task	Responsibility	Remarks	Package	Package Code
1		A – Servicemanagement	Für Kunden, deren Umgebung von einem Premium-Partner bereitgestellt wird, stellen bestimmte Aufgaben in Kapitel „A – Servicemanagement“ ein gemeinsames Engagement der SAP und des entsprechenden Premium-Partners dar. Die Anforderungen und Parameter für kundeneigene Rechenzentren (oder vom Kunden genutzte Drittanbieterrechenzentren) sind im Nachtrag zur Order Form für das SAP-Kundenrechenzentrum definiert und beschreiben die Bedingungen der IT-Umgebung des Kundenrechenzentrums im Hinblick auf Stromversorgung, Kühlung, Sicherheit, Vernetzung, Betriebsprüfungen, SLAs/Verfügbarkeit usw.			
2		Kontoverwaltung				
3	SM_1.1.01	Durchführung des Kick-off für Bereitstellung und Betrieb - Durchsicht des Supporthandbuchs - Landschaftsüberblick und Abstimmung zum Umfang - Detaillierter Überblick der Zuständigkeiten und des Betriebs	Standardservices			*
4	SM_1.1.02	Kapazitätsmanagements-Review: Daten über Bericht und/oder Self-Service-Reporting-Tool für die Überprüfung der Systeme innerhalb der Landschaft bereitstellen, Ressourcenverwendung überwachen und zugehörige Berichte erstellen (z. B. zu Speicherkapazität, Hauptspeicher und CPU), um Betriebsproblemen vorzubeugen. Überprüfung des Bedarfs an Serviceänderungen und -erweiterungen auf der Grundlage technischer Trends beim Ressourcenverbrauch.	Standardservices			*
5	SM_1.1.03	Kapazitätsmanagement-Planung: regelmäßig Kapazitätspläne bereitstellen, die auf einem technischen Kapazitätsmanagement-Review beruhen.	Standardservices			*
6	SM_1.1.04	Meldung von Systemausfällen und Eskalationsmanagement	Standardservices	Management kritischer Servicesituationen, um Zielqualität und -standards wiederherzustellen. Bereitstellung von Root Cause Analysis (RCA) nur für Produktivumgebung(en).		*
7	SM_1.1.05	Review und Bericht zur Leistungserbringung – regelmäßig - Review durchführen und Empfehlungen abgeben, wenn viele Supportanfragen auftreten - Serviceverfügbarkeit und KPIs	Standardservices			*
8		Service Request Management – Technischer Support				
9	SM_1.2.01	Service Request Management: - Serviceanforderungen über die Serviceanforderungsplattform anlegen - Serviceanforderungen über die Serviceanforderungsplattform aktualisieren und erneut an den Serviceanbieter senden, wenn zusätzliche Kundenaktionen/Aufmerksamkeit/Informationen erforderlich sind	Ausgeschlossene Aufgaben	Änderungsanforderungen (Change Requests, CR) bzw. Änderungsaufträge unterliegen dem vertraglich definierten Prozess. Serviceanforderungen, für die kommerzielle Änderungen (Change Requests, CR) benötigt werden oder die geplant und koordiniert werden müssen, werden nur während der Geschäftszeiten des Kunden ausgeführt. SAP ECS kann nur unterstützen, falls/wenn der Kunde nicht in der Lage ist, Änderungen eigenständig anzulegen, einzureichen und/oder zu genehmigen. Alle Service-/Änderungsanforderungen bedürfen weiterhin der schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber (in der Regel per E-Mail). In bestimmten seltenen Fällen (beispielsweise um die Erbringung bereits vertraglich vereinbarter Leistungen auszulösen) können SAP-ECS-Mitarbeiter eine Serviceanforderung im Namen des Kunden im System anlegen (jedoch nicht einreichen). Der Kunde muss die Serviceanforderung dennoch selbst einreichen, unabhängig davon, ob sie fakturierbar ist oder nicht. Der Kunde kann auch eine E-Mail-Bestätigung senden, dass er die Serviceanforderung einreichen möchte. In diesem Fall können SAP-ECS-Mitarbeiter die Anforderung ebenfalls einreichen, indem sie die E-Mail-Genehmigung des Kunden anhängen. SAP-ECS-Mitarbeiter können eine Serviceanforderung nicht ohne schriftliche Genehmigung des Kunden einreichen.		*
10	SM_1.2.09	Serviceanforderungsmanagement - Serviceanforderungen über die Serviceanforderungsplattform erhalten und bestätigen - Wichtigkeit/Priorität von Anforderungen, Aufwand und nötige Genehmigungen auswerten - Anfragenehmigung koordinieren - Antragsteller über Genehmigung oder Ablehnung informieren - Planung der Serviceanforderung koordinieren - Über Abschluss der Serviceanforderung informieren	Standardservices	Der Anbieter bearbeitet Serviceanforderungen während der Geschäftszeiten, die in der Service-Level-Vereinbarung definiert sind. Änderungsanforderungen (Change Requests, CR) bzw. Änderungsaufträge unterliegen dem vertraglich definierten Prozess. Serviceanforderungen, für die kommerzielle Änderungsanforderungen (Change Requests, CR) benötigt werden oder die geplant und koordiniert werden müssen, werden nur während der Geschäftszeiten des Kunden ausgeführt.		*
11	SM_1.2.11_AE	Serviceplan für wiederkehrende und proaktive CAS-Aufgaben anlegen/Serviceplan für wiederkehrende und proaktive Services anlegen und regelmäßig pflegen	Standardservices	Gilt nur, wenn CAS-Pakete im Vertragsumfang enthalten sind.		*
12	SM_1.2.12_AE	Freigabeplan für verwaltete Landschaft anlegen und pflegen	Standardservices	Dies umfasst eine Prüfung auf SAP-Software-Updates (SAP-Release-Version, SAP Support Packages, SAP-Kernel-Updates, DB-Version) für die vertraglich vereinbarte Landschaft.		*
13		Services zur Unterstützung von branchenspezifischen Vorschriften	In diesem Abschnitt wird kein Servicepaket mit festem Umfang definiert, sondern er enthält eine offene Liste möglicher Services, die für bestimmte Compliance-Anforderungen angeboten werden können; ein detaillierter Serviceumfang muss im Managed-Services-Vertrag festgelegt werden; Beispiele für Branchenstandards, die mit diesen Services angesprochen werden können, sind GxP oder HIPAA.			
14		Qualifizierungsservices				
15	SM_1.6.02	Qualifizierungsleistungen (Projekt- und Lebenszyklusdokumentation)	Optionale Services			*
16	SM_1.6.03	Qualifizierung und Schulung von Personal als obligatorische Anforderung für Administratorzugriff auf Systeme für regulierte Branchen	Optionale Services			*
17	SM_1.6.04	Onboarding/Systemeinrichtung mit zusätzlicher Installationsqualifizierung	Optionale Services			*
18		Prozessservices				
19	SM_1.6.06	Beleg- und Datensatzmanagement für regulierte Branchen	Optionale Services			*
20	SM_1.6.07	Change- und Konfigurationsmanagement für regulierte Branchen	Optionale Services			*
21	SM_1.6.08	Problemmanagement für regulierte Branchen	Optionale Services			*
22	SM_1.6.09	Audits und regelmäßiger Review	Optionale Services			*
23	SM_1.6.10	Systemaußerbetriebnahme für regulierte Branchen	Optionale Services			*

24		B – Verwaltete Infrastruktur	Im Abschnitt „B – Geräte des Anbieters im Rechenzentrum des Kunden: Verwaltete Infrastruktur“ werden die für die Komponenten bereitgestellten Infrastrukturservices beschrieben, die als Bestandteil der verwalteten Systeme verwendet werden; Services zur „Serverbereitstellung“ (d. h. IaaS) werden im entsprechenden Abschnitt detailliert beschrieben. Infrastrukturbezogene Services unterscheiden sich möglicherweise je nach verwendeter Infrastrukturplattform. SAP stellt Standardsoftwareanwendungen bereit, die häufig branchenübergreifend sind. Da verschiedene Kunden verschiedene Systemanforderungen haben, gibt es zahlreiche Möglichkeiten in Bezug auf verschiedene Arten von Geschäftsverwendungen und damit das Sizing von KPIs. In einem typischen Sizing-Projekt führt der Kunde eine Reihe von Auswertungen und Aufgaben durch, um genaue Sizing-Ergebnisse zu erhalten.		
25		Data Center Management			
26	INFRA_1.1.01_CE	Rechenzentrum verwalten	Ausgeschlossene Aufgaben	Dieser Service wird entweder in Kundeneinrichtungen der jeweiligen Serviceanbieter oder in angemieteten Co-Location-Einrichtungen betrieben.	*
27		Netzwerkverwaltung			
28	INFRA_1.2.01_CE	Remote-Verbindung zwischen der verwalteten Systemlandschaft und der Supportinfrastruktur des Serviceanbieters verwalten	Ausgeschlossene Aufgaben	Abhängig vom gewählten Serviceanbieter muss der Kunde Folgendes bereitstellen: VPN-Terminierungsgeräte, Einrichtung und Support für die VPN-Endpunkte, Internet-Edge/Zugangspunkte. Der Kunde verbindet seine Netzwerke aus Redundanzgründen über mehrere Verbindungen mit den Netzwerken am Standort des Anbieters. Die Netzwerkumgebung des Anbieters wird mit Glasfaseranschlüssen zwischen 10 G und 100 G terminiert.	*
29	INFRA_1.2.03	Verschieben eines vorhandenen Systems in einer Kundenlandschaft in ein neues Subnetz zum Zweck der Netzwerktrennung.	Zusätzlicher Service	Zum Verschieben oder Neukonfigurieren vorhandener Virtual Machines von einem Subnetz in ein anderes Subnetz. Umfasst keine Kunden-Gateway-Server (CGS) – siehe INFRA_1.2.06 für CGS.	*
30	INFRA_1.2.03A	Zusätzliche Subnetze bereitstellen	Zusätzlicher Service	Bis zu zwei (2) zusätzliche Subnetze werden während des initialen Aufbaus der Landschaft als Teil des Standardangebots abgedeckt. Kunden können mit diesem zusätzlichen Service weitere Subnetze anfordern, wenn beim initialen Netzwerkaufbau oder in einer vorhandenen Landschaft mehr Subnetze benötigt werden. Dieser Service deckt das Anlegen von Subnetzen nur für Stufen wie Sandbox, DEV, QA usw. ab. Er deckt keine Isolation oder Einschränkungen zwischen Subnetzen mit SG/NSG/Firewall-Services ab. Verwenden Sie hierfür INFRA_1.2.03B. Nicht im Umfang für Anwendungs- oder DB-Servertrennung enthalten.	*
31	INFRA_1.2.03B	Kommunikationseinschränkungen zwischen Produktions- und Nichtproduktionsstufen konfigurieren	Zusätzlicher Service	Kann verwendet werden, wenn Einschränkungen zwischen Stufen (Tiers) oder On-Premise-Systemen erforderlich sind. Der Kunde muss eine Kommunikationsmatrix bereitstellen, um Beschränkungen vorzusehen (z. B. stufenübergreifenden Trans-Mount-Zugriff zulassen; Port 3299 von PRD zu QAS zulassen usw.). Einschränkungsregeln (z. B. ACLs) sind auf zwanzig (20) pro Kundenlandschaft beschränkt. Solche Einschränkungen zwischen Anwendungs- und DB-Servern innerhalb einer Stufe sind nicht im Umfang enthalten und nicht zulässig. Der Dienstleisterzugriff kann nicht eingeschränkt werden.	*
32	INFRA_1.2.04_CE	Vorhandene Kundenkonnektivität ändern	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde muss das Routing vom Internetzugangspunkt des Kunden an jedem Standort – primär und sekundär (im Fall von DR) – zu den Managementnetzwerken des Anbieters konfigurieren und verwalten.	*
33	INFRA_1.2.06_CE	Migration der IP-Adresse: IP-Adressierung des vorhandenen Netzwerksegments des Kunden für den Benutzerzugriff in die neue IP-Adressierung ändern	Zusätzlicher Service	IP-Bereiche für Servicemanagementnetzwerke können nicht ohne vollständigen Neuaufbau und Serviceunterbrechung geändert werden. Kunden, die das Kundenrechenzentrum-Bereitstellungsmodell verwenden, wird dringend empfohlen, vor dem Erstaufbau des Systems endgültige IP-Adressbereiche anzugeben. IP-Bereiche können für das Netzwerksegment des Kunden für den Benutzerzugriff nur nach dem initialen Aufbau geändert werden, indem SAP-Systeme in neue Segmente migriert werden.	*
34	INFRA_1.2.07	DNS-Integration von On-Premise-Domänen des Kunden in DNS-Server des Kunden zur Auflösung von On-Premise-Hostnamen aktivieren	Standardservices	Standardservice nur während der Ersteinrichtung und in Onboarding-Phasen. Bei Bedarf nach der Systemübergabe INFRA_1.2.11 verwenden. Unterstützt durch DNS-Forwarding auf dem DNS-Server. Bei dieser Aufgabe werden keine /etc/hosts-Dateieinträge auf einzelnen Servern hinzugefügt.	*
35	INFRA_1.2.08	SAP-Domäne (*.sap.biz) auf die Domäne des Kunden migrieren oder Migration der Kundendomäne	Zusätzlicher Service	Wird ausgeführt, wenn der Kunde von der internen Domäne zur Kundendomäne wechseln oder aufgrund einer Organisationsänderung die vorhandene Domäne zur neuen Domäne migrieren möchte.	*
36	INFRA_1.2.09_CE	Firewall und Netzwerksteuerungen einrichten	Ausgeschlossene Aufgaben	Dieser Service verfügt nur über einen grundlegenden Firewall-Schutz, um administrative Ports zu blockieren. Der Kunde muss alle Firewall-Einrichtungen und -Steuerungen für den Netzwerkverkehr zur Infrastruktur des Anbieters bereitstellen. Die Netzwerksegmentierung kann standardmäßig für bis zu drei (3) Netzwerksegmente erfolgen.	*
37	INFRA_1.2.10_CE	Hardware-Lastverteilung konfigurieren und unterstützen	Ausgeschlossene Aufgaben	Dieser Service umfasst keine Hardware-Lastverteilungsgeräte; sie enthält nur Software-Lastverteilungslösungen wie SAP Web Dispatcher.	*
38	INFRA_1.2.11	DNS-Konfiguration ändern	Standardservices	DNS-Weiterleitung an On-Premise-Domänen des Kunden; Zonentransfers an mehrere Remotestandorte; Änderungen an vorhandenen DNS-Konfigurationen	*
39	INFRA_1.2.12	Schlüssel für gemeinsamen Zugriff für Hyperscaler generieren und IP zulassen	Standardservices	Für Brownfield-Migrationen. Zugriff auf den SAP-ECS-Cloud-Speicher zulassen, um On-Premise-Daten für Migrationszwecke hochzuladen. Verbindung zwischen On-Premise- und SAP-ECS-Cloud-Speicher herstellen, indem Sie die öffentlichen On-Premise-IPs auf die Whitelist setzen.	*
40		Hardwarebetrieb	Gilt für Geräte, die vom Serviceanbieter verwaltet werden.		
41	INFRA_1.4.03	Wartung der Managed-Service-Infrastruktur planen und durchführen	Standardservices		*
42	INFRA_1.4.05	Kritische Betriebsparameter der IT-Umgebung überwachen	Standardservices		*
43	INFRA_1.4.06	Festplattenkapazität überwachen	Standardservices	Gegenstand zusätzlicher Gebühren für zusätzliche Kapazität.	*
44	INFRA_1.4.07	Serverkapazität überwachen	Standardservices	Gegenstand zusätzlicher Gebühren für zusätzliche Kapazität.	*
45	INFRA_1.4.08	Netzwerkauslastung überwachen	Standardservices		*
46	INFRA_1.4.09	Infrastruktur-/Hardware-/System-Anfragen; Verarbeiten von Change Requests gemäß den Anforderungen für die Erneuerung, Erweiterung usw. der Hardware	Standardservices	Vorbehaltlich angemessener Vorlaufzeiten; der Kunde gibt ausführliche Anfrage über das Tracking-System ein; evtl. fallen Gebühren an; Service nur während der Geschäftszeiten möglich (gilt nur für den kaufmännischen Teil, die technische Implementierung wird auf Basis der vertraglichen Regelungen geplant)	*

47	INFRA_1.4.11	Rechenkapazität skalieren (Speicher und CPU)	Optionale Services			*
48		Speichermanagement				
49	INFRA_1.5.01	Dateien, Dateisysteme und Festplatten nach Standards und Best Practices verwalten	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar.		*
50	INFRA_1.5.02	Speicherkapazität skalieren	Optionale Services			*
51	INFRA_1.5.07	EBS-Root-Volumes verschlüsseln	Standardservices			*
52	INFRA_1.5.08	SWAP-Disk aus HANA-Datenbankrechnern entfernen	Standardservices			*
53		Betriebssystem				
54	INFRA_1.6.01	Betriebssystembenutzer und -gruppen anlegen und pflegen	Standardservices	Zugriff nur durch den Serviceanbieter, kein privilegierter Zugriff auf Betriebssystem durch den Kunden.		*
55	INFRA_1.6.04	Kunden über sicherheitsrelevante Zwischenfälle informieren	Standardservices			*
56	INFRA_1.6.05	Betriebssystemparameter konfigurieren	Standardservices	Wird für verschiedene Aktivitäten wie Änderungen/Aktualisierungen von Zeitzoneparametern verwendet.		*
57	INFRA_1.6.06	Probleme mit Betriebssystem beheben, Systemprotokoll und Dateisysteme überwachen	Standardservices			*
58	INFRA_1.6.07	Gemeinsam mit dem Hersteller Betriebssystemprobleme beheben	Standardservices			*
59	INFRA_1.6.08	Auslagerungs- und Seitenbereiche überwachen	Standardservices			*
60	INFRA_1.6.09	Speicherauslastung überwachen	Standardservices			*
61	INFRA_1.6.12	Software-Lebenszyklusmanagement des Betriebssystems	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Kann als Teil eines „paketierten Service“ bestellt werden.		*
62		Start/Shutdown des Systems				
63	INFRA_1.7.01	Geplanten Start/Shutdown der IT-Umgebung durchführen	Standardservices			*
64	INFRA_1.7.03	IT-Umgebung nach Ausfall neu starten	Standardservices			*
65		Sichern/Wiederherstellen				
66	INFRA_1.8.01	Standardsicherungen des Dateisystems und der Datenbank durchführen	Standardservices	Gemäß Standards oder gesonderten Vertragsvereinbarungen.		*
67	INFRA_1.8.10	On-Demand-Sicherung/Erweiterung der vorhandenen On-Demand-Sicherung	Zusätzlicher Service	Vorlaufzeit für Sicherungen ist im Voraus abzustimmen. Die Aufbewahrungsfrist darf nicht nach dem Vertragsende liegen oder mehr als zwölf (12) Monate betragen. Maßgeblich ist das zuerst eintretende Ereignis. Sicherungen, die länger als zwölf (12) Monate aufbewahrt werden, sind nicht Gegenstand dieses Angebots. BLOB-Speicher (Binary Large Object) sind entsprechend der Größenanforderungen mithilfe von INFRA_1.5.02 einzuplanen. Log-Sicherungen für die Datenbank werden nicht aufbewahrt.		*
68	INFRA_1.8.09	Long Term Backup: SKU-basiert, basierend auf ergänzenden Services	Optionale Services	Dieser Service basiert auf dem standardmäßigen geplanten Sicherungsangebot, wie im vertraglich vereinbarten Servicetyp des Kunden beschrieben. Beispiel: LTB-Sicherungen über ergänzende Services oder SKU-basierte Sicherungen für PCE-Verträge. Die Aufbewahrungsfrist darf nicht nach dem Vertragsende liegen. Dieser Service verwendet einen Online-Sicherungsmechanismus für DB/FS. Protokollsicherungen für die Datenbank werden nicht aufbewahrt. Vorlaufzeiten für die Change-Request-Bearbeitung sind bei der Bestellung der Leistung zu berücksichtigen. BLOB-Speicher (Binary Large Object) sind entsprechend der Größenanforderungen einzuplanen.		*
69	INFRA_1.8.11	Sicherungsprozesse überwachen	Standardservices			*
70	INFRA_1.8.07	Verfahren zum Sichern/Wiederherstellen regelmäßig testen	Standardservices	Diese Aufgabe kann vom Kunden nicht bestellt werden. Diese Aufgabe dient der Überprüfung der Verfahren und der Betriebsbereitschaft, die Tests werden nicht für jedes einzelne System, sondern für repräsentative Szenarien durchgeführt.		*
71	INFRA_1.8.03	Daten nach Systemausfällen wiederherstellen und wiedergewinnen (Dateisystem, Datenbank)	Standardservices			*
72	INFRA_1.8.02	Datenwiederherstellung (Dateisystem, Datenbank) auf Kundenanfrage (andere Gründe Systemausfälle) durchführen	Standardservices	Bis zu zwölf (12) Wiederherstellungen pro SID (Zielsystem) und pro Vertragsjahr sind enthalten. Wiederherstellungen, die während einer Systemkopie durchgeführt werden, werden auf diese Begrenzung angerechnet. Verwenden Sie für zusätzliche Wiederherstellungen BASIC_1.8.20.		*
73	INFRA_1.8.06	Logische Integrität und Konsistenz der wiederhergestellten Daten validieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
74		NFS-DB-Volume-konsistenter Snapshot und Wiederherstellung	Aufgaben und Services für NFS sind auf Bestandskunden beschränkt und derzeit für neue Kunden nicht verfügbar. Nur in SAP-Rechenzentren verfügbar. Beachten Sie die folgenden Einschränkungen beim Anfordern einer nicht standardmäßigen Fileshare-Replikation. Speicher- und Dateianzahl des kundenspezifischen Ordners/Mount müssen kleiner oder gleich 512 GB beziehungsweise kleiner oder gleich 1 Million sein.			
75	INFRA_1.13.01	Standard-NFS-DB-Volume-Snapshot durchführen	Standardservices	Nur SAP HANA und ASE. Gemäß Standards oder gesonderten Vertragsvereinbarungen.	k. A.	n/a
76	INFRA_1.13.02	Ad-hoc-NFS-DB-Volume-konsistenten Snapshot durchführen	Standardservices	Vorlaufzeit ist im Voraus abzustimmen.	k. A.	n/a
77	INFRA_1.13.03	Ad-hoc-NFS-DB-Volume-konsistenten Snapshot in Ausnahmefällen durchführen	Standardservices	Beispiel: Verlängerung des Vorhalteezeitraums für einen Snapshot oder Übertragung an das Sekundärsystem zur längeren Aufbewahrung. Die angebotenen Optionen werden in separaten Servicebeschreibungen erläutert und können jederzeit geändert werden; nicht jede theoretisch mögliche Kombination aus Snapshot-Häufigkeit und Vorhalteezeitraum wird angeboten.	k. A.	n/a
78	INFRA_1.13.04	DB-NFS-Volume-Snapshot nach Systemausfällen wiederherstellen und wiedergewinnen (Dateisystem, Datenbank)	Standardservices	Bei Wiederherstellungen, die auf einen Kundenfehler zurückzuführen sind, fallen zusätzliche Kosten an.	k. A.	n/a
79	INFRA_1.13.05	DB-NFS-Volume-Snapshot auf Anfrage des Kunden (andere Gründe als Systemausfälle) wiederherstellen und wiedergewinnen (Dateisystem, Datenbank)	Standardservices		k. A.	n/a
80	INFRA_1.13.06	Standard-NFS-Volume-Snapshot für Flatfile-System durchführen (Nicht-DB-Volumes)	Standardservices	Gemäß Standards oder gesonderten Vertragsvereinbarungen.	k. A.	n/a
81	INFRA_1.13.07	Standard-NFS-Volume-Snapshot für Flatfile-System (Nicht-DB-Volumes) auf Anfrage des Kunden (andere Gründe als Systemausfälle) wiederherstellen	Standardservices		k. A.	n/a
82	INFRA_1.13.07A	Standard-NFS-Volume-Snapshot für Flatfile-System (Nicht-DB-Volumes) nach Bedarf nach Systemausfällen wiederherstellen	Standardservices		k. A.	n/a
83		NFS-Mount für On-Premise und Hyperscaler				

84	INFRA_1.14.01	Vom Kunden bereitgestellte On-Premise-NFS und/oder Hyperscaler-NFS mounten	Standardservices	Nur verfügbar für NFSv4.1 und höher. Die Service-Level-Vereinbarung (SLA) gilt nicht für NFS-Mounts über WAN. Möglicherweise ist ein Systemneustart erforderlich. Es werden nur „Soft-Mounts“ unterstützt. Die Leistungs- und Bandbreitenüberwachung liegt in der Verantwortung des Kunden.		*
85		Infrastrukturintegration				
86	INFRA_1.9.02	Active Directory, Google IdP und andere Identity-Management-Lösungen des Kunden integrieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.		*
87	INFRA_1.9.04	Zugriff auf Systeme/Ressourcen innerhalb der Kundeninfrastruktur bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben	Wenn es zur Erfüllung vereinbarter vertraglicher Verpflichtungen erforderlich ist.		*
88		Möglichkeiten zur Dateiübertragung: CIFS-Freigaben				
89	INFRA_1.10.01	Remote-Kunden-SMB-Freigaben lokal auf Windows- und Linux-Clients der verwalteten Landschaft mounten (auch als „CIFS“ bezeichnet)	Standardservices	Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kapazität der Infrastruktur. SMB-Shares auf DB-Servern sind nicht zulässig.		*
90	INFRA_1.10.01A	Samba-Server-Share auf LINUX-Server der verwalteten Landschaft für SMB-Remote-Clients bereitstellen	Standardservices	Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kapazität der Infrastruktur. Konfigurationen von Samba-Server-Shares sind auf DB-Servern nicht zulässig.		*
91	INFRA_1.10.03	Benutzer- und Zugriffsverwaltung	Standardservices	Einmalig/anfangs, wenn die Freigabe angelegt wird.		*
92	INFRA_1.10.04	Ordnerstruktur auf freigegebenen Verzeichnissen (Shares) anlegen und pflegen	Standardservices			*
93	INFRA_1.10.05	Sicherstellung eines aktuellen Antivirenschutzes an den Endgeräten, die mit den bereitgestellten Freigaben verbunden sind.	Ausgeschlossene Aufgaben			*
94	INFRA_1.10.06	Virenschutz auf dem Server implementieren	Standardservices			*
95	INFRA_1.10.07	Sicherung von hochgeladenen Daten auf Ablagen zur Sicherstellung der Datenintegrität	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde muss sicherstellen, dass die Daten, die auf die CIFS-Freigaben hochgeladen werden, kundenseitig ordnungsgemäß gesichert sind; die Freigaben selbst werden nur über standardmäßige Dateisystemsicherungen gesichert, bei denen eine Wiederherstellung eines bestimmten Zeitpunkts (Point-in-Time-Recovery) nicht möglich ist.		*
96		Verwalteter SFTP-Server	Muss auf dem vorhandenen Anwendungsserver im verwalteten System installiert werden			
97	INFRA_1.11.01	SFTP-Dämon konfigurieren	Standardservices	Nur unter Linux verfügbar. Ein externer Eingang (aus dem Internet) ist nicht zulässig.		*
98	INFRA_1.11.02_AE	SFTP-Benutzerkonten und -gruppen anlegen und pflegen	Standardservices	Bis zu zehn (10) Benutzer pro Server.		*
99	INFRA_1.11.02A	SFTP-Benutzerkonten und -gruppen anlegen und pflegen – zusätzliche Anforderungen	Zusätzlicher Service	Anforderungen für zusätzliche Benutzer, die über die in INFRA_1.11.02_AE bereitgestellten Benutzer hinausgehen		*
100	INFRA_1.11.03	Dateisysteme verwalten	Standardservices	Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kapazität der Infrastruktur.		*
101	INFRA_1.11.04	Benutzerliste bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
102	INFRA_1.11.05	Dateien anlegen und löschen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
103		Verwaltung des WAN (Wide Area Network)				
104	INFRA_1.12.01_CE	Netzwerkinfrastruktur im Rechenzentrum/am Standort des Kunden bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben	Wenn der Kunde mehr als einen Standort für die SAP-Servicebereitstellung nutzt (z. B. zu Disaster-Recovery-Zwecken), ist der Kunde für die Herstellung von zwei (2) 10-G-Verbindungen zwischen den Standorten, deren Verknüpfung mit seinen Netzwerkmanagementservices sowie deren Bereitstellung für den Standort für die SAP-Servicebereitstellung verantwortlich.		*
105	INFRA_1.12.03	Geeignete Größe ermitteln und Netzwerkverbindung zwischen Kunde und Standorten des verwalteten Systems beauftragen; Telekommunikationsanbieter/ISP koordinieren.	Ausgeschlossene Aufgaben			*
106		C1 – Datenbankmanagement SAP HANA				
107		SAP HANA (allgemeiner Datenbankbetrieb)	Der mit dieser Version der Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegte Standardserviceumfang umfasst als Grundlage bestimmte Funktionen, die Teil der SAP-HANA-Datenbank sind. SAP HANA stellt zusätzliche oder optionale Funktionen bereit, für die entsprechende Services und Support nicht im Standardserviceumfang enthalten sind, die aber möglicherweise gegen Aufpreis beauftragt werden können. Zusätzliche und optionale Services, um diese und künftige SAP-HANA-Funktionen und die Verfügbarkeit dieser Services zu unterstützen, werden von SAP individuell bewertet, einschließlich der damit verbundenen Tätigkeiten und Kosten. Die jeweiligen Standard- und Zusatzservices werden in separaten Abschnitten dieses Dokuments dargestellt.			
108	HANA_1.1.31	Empfehlungen für das Datenbank-Release-Management bereitstellen	Standardservices	Der Serviceanbieter wird auf Basis der Betriebserfahrungen und Informationen von der SAP-Produktentwicklung Empfehlungen hinsichtlich Datenbank-Releases zur Verfügung stellen.	k. A.	n/a
109	HANA_1.1.01	Dateisystemerweiterungen planen und durchführen, z. B. für Sicherungsaktivitäten	Standardservices	Die zusätzliche Infrastrukturnutzung erfordert eine Änderungsanforderung (Change Request, CR).	k. A.	n/a
110	HANA_1.1.02	Ressourcenverbrauch der Datenbank überwachen, um Probleme beim technischen Betrieb zu erkennen	Standardservices	Aufgabenausgaben fließen in das Kapazitätsmanagement ein; Optimierungsempfehlungen können auch über SAP-Enterprise-Support-Services bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
111	HANA_1.1.03	Tabellenwachstum überwachen, um Betriebsproblemen vorzubeugen und um sicherzustellen, dass der Service im Rahmen der vertraglichen Sizing-Werte bleibt	Standardservices	Die Speicherkapazität ist in der Servicebeschreibung angegeben. Überwachung und Warnungen erfolgen über ein automatisiertes System. Empfehlungen für die Limitierung des Datenwachstums können auch über die Services von SAP Enterprise Support bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
112	HANA_1.1.04	Tabellen partitionieren (technische Ausführung)	Standardservices	Aufgabe, die nur vom Serviceanbieter ausgeführt werden darf; kann nicht vom Kunden ausgeführt werden. Wenn infolge erheblichen Tabellenwachstums eine Partitionierung erforderlich ist, umfasst der Standardservice nur die Partitionierung einer (1) Tabelle pro SID und Vertragsjahr. Dies gilt unabhängig davon, ob sich die Anforderung auf eine Online- oder Offline-Tabellenpartitionierung bezieht. Die Erstellung leerer Partitionen muss vom Kunden angefordert werden. Diese Anforderungen gelten als Standardservices. Alle zusätzlichen Partitionierungsanforderungen werden unter HANA_1.1.35 separat abgerechnet.		*
113	HANA_1.1.35	Tabellen partitionieren (technische Ausführung) – zusätzliche Anforderungen	Zusätzlicher Service	Aufwand für zusätzliche Tabellenpartitionierungsanforderungen.	k. A.	n/a
114	HANA_1.1.36	Umverteilung von Datenbanktabellen auf Basis der Regeln zur Tabellenplatzierung (technische Ausführung)	Standardservices	Für Anforderungen, bei denen Anwendungsabhängigkeiten bestehen (z. B. manuelle Verschiebung von Tabellen und Tabellenpartitionen von einem Host zum anderen).	k. A.	n/a
115	HANA_1.1.05	Migration für Zeilen-/Spaltenspeicher durchführen: nur technische Ausführung	Standardservices	Nach Kundenanfrage. Die ausführende Partei wird zwischen dem Serviceanbieter und dem Kunden vereinbart; die Migration größerer SAP-Tabellen wird vom Serviceanbieter durchgeführt; der Kunde sollte ggf. Aufgaben bezüglich eigener Tabellen ausführen; zusätzliche Downtimes gemäß Kundengenehmigung erforderlich.	k. A.	n/a

116	HANA_1.1.37	Datenbankdefragmentierung (zur Zurückgewinnung von Datenvolumen)	Standardservices		k. A.	n/a
117	HANA_1.1.38	Datenbank-Zeilenpeicherfragmentierung	Standardservices		k. A.	n/a
118	HANA_1.1.06	Datenbanken auf technische Probleme überprüfen; technische Datenbankprobleme analysieren und beheben	Standardservices		k. A.	n/a
119	HANA_1.1.07	HANA-Logdateien und Trace-Dateien bereinigen (Trace-, Statistikdateien usw.), um Kapazität freizugeben und den einwandfreien Zustand des HANA-Systems zu sichern	Standardservices		k. A.	n/a
120	HANA_1.1.08	Technische Konfigurationsparameter für SAP HANA und SAP HANA XS auf der Basis von Standards und Empfehlungen pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
121	HANA_1.1.09	Datenbank starten/anhalten	Standardservices		k. A.	n/a
122	HANA_1.1.10	SAP-HANA-Knoten zur Anpassung der SAP-HANA-Kapazität hinzufügen/entfernen	Optionale Services	Ausschließlich für HANA-Scale-Out-Konfigurationen.	k. A.	n/a
123	HANA_1.1.28	Zusätzliches Schema für vorhandenen SAP-HANA-Datamart anlegen	Standardservices		k. A.	n/a
124	HANA_1.1.26	Datenbankarchitektur von SAP HANA ändern (von Single Node in Multi Node oder umgekehrt)	Optionale Services	Single Node zu Multi Node und umgekehrt erfordert zusätzliche Schritte wie das Hinzufügen/Entfernen von SAP-HANA-Services und wird als Hardwaremigration behandelt.	k. A.	n/a
125	HANA_1.1.11	Standby-Datenbanken (HANA-Systemreplikation) für Hochverfügbarkeit verwalten	Standardservices	Nur für Produktivsysteme; dedizierte Standby-Datenbanken müssen laut Vertrag explizit Teil der Lösung sein. Nicht im Lösungsumfang für Installationen mit mehreren Knoten enthalten. Failover-Tests werden nicht regelmäßig pro System durchgeführt.	k. A.	n/a
126	HANA_1.1.12	SAP-HANA-Datenbankssoftware aktualisieren	Standardservices	Zusätzliche Ausfallzeit für Wartung erforderlich; Systeme mit Hochverfügbarkeitsknoten umfassen standardmäßig die Verwendung erweiterter Update-Ansätze wie ZDO/Downtime-Minimierung. Der Begriff „Update“ bezeichnet die Änderung auf ein neues Minor Release der SAP-gehosteten Software, in der Regel mit dem Schwerpunkt auf Bugfixes und kleineren Erweiterungen. DB-Client-Updates werden mit der Update-Methode des SAP-Anwendungskerns zusammengeführt.	k. A.	n/a
127	HANA_1.1.12A	SAP-HANA-Client installieren oder aktualisieren	Standardservices	Installation oder Update der SAP-HANA-Client-Software auf Anwendungsinstanzen und Nicht-SAP-HANA-Systemen. Gilt für Produktiv- und Nicht-Produktivsysteme. Kann als Teil eines „paketierte Service“ bestellt werden.	k. A.	n/a
128	HANA_1.1.33	Upgrade der SAP-HANA-Version und Update der Client-Datenbank	Standardservices	Von HANA-Systemen zu HANA-MDC-System mit den neuesten „Support Pack Levels“ und mit Replikationsmodus auf CLR festgelegt. Mit dem Begriff „Versionsupgrade“ wird die Änderung auf ein neues Major Release der gehosteten SAP-Software bezeichnet, dazu gehören in der Regel Funktionserweiterungen.	k. A.	n/a
129	HANA_1.1.22	SAP HANA Transports Management einrichten	Standardservices	Beschränkt sich auf die Einrichtung des Transportmanagementsystems und schließt den laufenden Betrieb des Transportmanagementsystems nicht mit ein.		*
130	HANA_1.1.14	Zusätzliche SAP-Tools implementieren/pflegen (z. B. SAP HANA Analytics Foundation Browser)	Standardservices	Abhängig von Kundenanforderungen; nur für Tools im HANA-Kontext, die von SAP bereitgestellt werden, Drittanbieter-Tools sind nicht abgedeckt.	k. A.	n/a
131	HANA_1.1.16	Systemfehler beheben, z. B. blockierte Transaktionen, um Probleme zu lösen und SAP HANA wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen	Standardservices		k. A.	n/a
132	HANA_1.1.17	Benutzer für die HANA-Modellierung in SAP HANA Studio anlegen/ändern	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
133	HANA_1.1.18	Management von Benutzern, Rollen und Berechtigungen für nicht technische Benutzer	Paketierte Services	Der Kunde ist Eigentümer und Verantwortlicher der SAP-HANA-Rolle CUST_USER_ROLE_ADMIN.	Anwendungsbetrieb, Benutzerverwaltung, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,S2,C1
134	HANA_1.1.19	Management von Benutzern, Rollen und Berechtigungen für technische und administrative Benutzer	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Technische Benutzer: z. B. von SAP HANA bereitgestellte und verwendete Benutzer. Dieser Service ist nur für interne Benutzer vorgesehen, die vom Serviceanbieter angelegt werden, z. B. SAPSID/SAPABAP1/SAPHANADB.	k. A.	n/a
135	HANA_1.1.20	Datenbanksicherungen durchführen (normale Voll- und Logsicherungen)	Standardservices	Gemäß Sicherheitsrichtlinie.	k. A.	n/a
136	HANA_1.1.21	SAP HANA nach technischen Problemen wiederherstellen und sichern	Standardservices		k. A.	n/a
137	HANA_1.1.30	Datenbankkonsistenzprüfung (DBCC) durchführen	Standardservices		k. A.	n/a
138	HANA_1.1.32	Export/Import eines Datenbankschemas	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
139	HANA_1.1.23	SAP-HANA-Datenbankverschlüsselung für bereits während des Betriebs installierte SAP-HANA-Datenbank implementieren	Standardservices	Verschlüsselung in Systemen im laufenden Betrieb aktivieren. Ausfallzeiten sollten nicht erforderlich sein, können jedoch in Extremfällen vorkommen; für potenzielle zusätzliche Speichernutzung ist ein Change Request (CR) erforderlich. Gilt für SAP HANA Plattform 2.0 SPS 07 oder höhere Systeme. Für niedrigere Versionen kann eine Ausfallzeit erforderlich sein.	k. A.	n/a
140	HANA_1.1.24	SAP-HANA-Datenbankverschlüsselung für bereits während der Build-Phase installierte SAP-HANA-Datenbank implementieren	Standardservices	Verschlüsselung ist standardmäßig für SAP HANA Plattform 2.0 SPS 07 oder höhere Systeme aktiviert. Für SAP HANA Plattform 2.0 SPS 05 ist die Verschlüsselung beim Systemaufbau nur aktiviert, wenn dies angefordert wurde.	k. A.	n/a
141	HANA_1.1.39	SAP-HANA-Protokolldateiverschlüsselung für bereits installierte SAP-HANA-Datenbank implementieren	Standardservices		k. A.	n/a
142	HANA_1.1.40	Sichere Kommunikation für SAP-HANA-Systemreplikation (HSR) konfigurieren	Standardservices	Standardmäßig verfügbar in SAP HANA 2.0. Ausdrücklich erforderlich nur bei SAP HANA 1.0, wo EarlyWatch Alert empfiehlt, die Kommunikation für die Systemreplikation zu sichern, oder ein Tenant in ein anderes System verschoben werden muss.	k. A.	n/a
143	HANA_1.1.41	Option für schnellen Neustart (Fast Restart Option) von SAP HANA aktivieren	Standardservices		k. A.	n/a
144	HANA_1.1.42	Option für schnellen Neustart von SAP HANA deaktivieren	Standardservices		k. A.	n/a

145	HANA_1.1.43	SAP-HANA-Plug-ins installieren oder aktualisieren	Standardservices	Wird für die Installation oder das Update von SAP-HANA-Plug-ins in der ausgewählten SAP-HANA-Datenbank verwendet.	k. A.	n/a
146	HANA_1.1.44	Systemkonfiguration (auf Betriebssystemebene), um SSL/TLS auf SAP HANA zu aktivieren	Standardservices		k. A.	n/a
147	HANA_1.1.45	Testdaten aktualisieren	Zusätzlicher Service	Kopiert Anwendungsdaten basierend auf Business-Objekten zu Testzwecken aus der Produktivumgebung (PRD) in die Nicht-Produktivumgebung. Die mindestens erforderliche Softwareversion ist SAP S/4HANA 2023.	k. A.	n/a
148	HANA_1.1.46	Workload-Management	Standardservices	Die Konfiguration der Workload-Klasse sollte durch den Kunden erfolgen. Der Kunde kann jedoch anfordern, dass der Serviceanbieter diese Aufgabe ausführt. In diesem Fall muss der Kunde die Konfiguration, die Schwellenwerte und die Werte in der Serviceanforderung angeben.		*
149	HANA_1.1.47	SAP-ASE-Datenbank auf SAP-HANA-Datenbank – direkte Migration	Zusätzlicher Service	Es ist zusätzliche Infrastruktur erforderlich, die separat bestellt werden muss.		*
150	SAP HANA XS					
151	HANA_1.2.01	Technische Konfigurationsparameter für SAP HANA XS auf der Basis von SAP-eigenen Standards und Empfehlungen pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
152	HANA_1.2.02	Laufzeit-(Runtime-)Konfigurationen der Anwendung pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
153	HANA_1.2.03	Trustbeziehungen verwalten	Standardservices		k. A.	n/a
154	HANA_1.2.04	SAML-Anbieter pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
155	HANA_1.2.05	SMTP-Serverkonfigurationen pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
156	HANA_1.2.06	HTTP-Zugriff auf SAP HANA pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
157	HANA_1.2.08	Benutzer-Self-Service-Tools pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
158	HANA_1.2.09	XS-Jobs einplanen	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
159	HANA_1.2.11	HTTP-Traces für SAP-HANA-XS-Anwendungen pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
160	SAP HANA XSA		SAP HANA XSA ist eine separate technische Komponente und nicht Teil einer Standardinstallation einer SAP-HANA-Datenbank; SAP HANA XSA muss ausdrücklich in den Initialvertrag oder die nachträgliche Änderungsanforderung (Change Request, CR) aufgenommen/ingeplant werden.			
161	HANA_1.9.01	Zusammen mit HANA-Server installieren	Optionale Services		k. A.	n/a
162	HANA_1.9.02	XSA-Komponenten als Add-on für bereits installierten HANA-Server installieren	Optionale Services		k. A.	n/a
163	HANA_1.9.04	XSA für SAP-HANA-Entwicklung beim Kunden einrichten/konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
164	HANA_1.9.05	XS-CLI-Tool für SAP-HANA-Entwicklung konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
165	HANA_1.9.06	Benutzerverwaltung für SAP-HANA-Entwicklung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
166	HANA_1.9.07	XSA-Services und zugehörige Anwendungen überwachen	Standardservices	Sofern ausgewählt, wird die Obermenge in die Überwachung einbezogen.	k. A.	n/a
167	HANA_1.9.08	Logische Datenbank einrichten (Tenant-Datenbank registrieren)	Standardservices		k. A.	n/a
168	HANA_1.9.10	XSA-spezifische Dateien sichern und wiederherstellen	Standardservices		k. A.	n/a
169	HANA_1.9.11	Web-Dispatcher-Konfiguration für die vom Serviceanbieter installierten und vom Kunden erstellten Anwendungen	Standardservices		k. A.	n/a
170	HANA_1.9.13	Unterstützung für kundeneigene Anwendungen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
171	HANA_1.9.14	Verfügbarkeitsüberwachung von kundeneigenen Anwendungen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
172	HANA_1.9.15	Sicherung kundeneigener Anwendungen bei Verwendung des Dateisystemspeichers	Standardservices		k. A.	n/a
173	HANA_1.9.16	Wiederherstellen von kundeneigenen Anwendungen unter Verwendung des Dateisystemspeichers, sofern die Sicherung zuvor aktiviert wurde	Standardservices		k. A.	n/a
174	HANA_1.9.17	Durchführung der Aufgaben nach Wiederherstellung sowie Verbindung der kundeneigenen Anwendungen prüfen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
175	HANA_1.9.19	XSA-Upgrade durchführen	Standardservices	Enthält Add-ons.	k. A.	n/a
176	HANA_1.9.20	Kundenspezifische Vor- und Nacharbeiten für XSA-Upgrades	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
177	SAP HANA: Smart Data Integration (ehemals Enterprise Information Management – EIM)		Erweiterte Funktion, die über den Standardserviceumfang hinausgeht.			
178	TO_HANA_SDI_1.1.01	Datenbereitstellungsserver aktivieren	Standardservices	Der Datenbereitstellungsserver ist ein nativer SAP-HANA-Prozess. Er ist als Indexserver aufgebaut, wird im SAP-HANA-Cluster ausgeführt und wie jeder andere SAP-HANA-Service verwaltet und überwacht. Der Datenbereitstellungsserver ist mit dem SAP-HANA-Server installiert, muss darin aber aktiviert werden.	k. A.	n/a

179	TO_HANA_SDI_1.1.02 A	Data Provisioning Agents installieren, konfigurieren und registrieren	Standardservices	Wird für DP Agents im Rahmen des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/der Order Form und/oder für DP Agents bereitgestellt, die mit einer vertraglichen Änderungsanforderung hinzugefügt wurden. Weitere DP Agents unter TO_HANA_SDI_1.1.02. Hinweis: Die Agent-Registrierung für HANA als Ziel in einem SAP-BTP-Implementierungsszenario liegt in der Verantwortung des Kunden.		*
180	TO_HANA_SDI_1.1.02	Data Provisioning Agents installieren, konfigurieren und registrieren – zusätzliche Agents	Optionale Services	Für zusätzliche Data Provisioning Agents für die Einrichtung der Hochverfügbarkeit (HA). Hinweis: Die Agent-Registrierung für HANA als Ziel in einem SAP-BTP-Implementierungsszenario liegt in der Verantwortung des Kunden.	k. A.	n/a
181	TO_HANA_SDI_1.1.04	Smart-Data-Qualität (SDQ) einrichten	Optionale Services	SDQ bereitstellen, Adress- und Datenbereinigungspaket vom SAP Service Market Place und Konfiguration vom SAP-HANA-Server herunterladen. Es wird SFTP-Zugriff eingerichtet, sodass der Kunde die Adressverzeichnisse selbst hochladen kann.	k. A.	n/a
182	TO_HANA_SDI_1.1.05	Agile Data Preparation (ADP) einrichten	Standardservices	Für ADP ist das Deployment von SDQ, ESS und HRF und deren Einrichtung mit entsprechenden Benutzern und Autorisierungen erforderlich.	k. A.	n/a
183	TO_HANA_SDI_1.1.06	Verwaltung der Agile Data Preparation (ADP)	Paketierte Services	Exportoptionen, Ablauf von Arbeitsblättern, Kennworteigenschaften, Warehouse-Arbeitsbereich sowie Größe und Richtlinie für Warteschlangen festlegen	Anwendungsbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
184	TO_HANA_SDI_1.1.07	Replikationen, Föderation und Transformationen einrichten	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
185	TO_HANA_SDI_1.1.08	Sicherung der FlowGraph-Jobs	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann für diese Aufgabe die SAP-SDI-Webanwendungsschnittstelle und/oder den SDI-Fiori-Katalog bzw. die SDI-Fiori-Kacheln verwenden.	k. A.	n/a
186	TO_HANA_SDI_1.1.09	Sicherung der Replikationsaufgabe	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann für diese Aufgabe die SAP-SDI-Webanwendungsschnittstelle und/oder den SDI-Fiori-Katalog bzw. die SDI-Fiori-Kacheln verwenden.	k. A.	n/a
187	TO_HANA_SDI_1.1.10	DP Agent – Hochverfügbarkeitseinrichtung	Optionale Services	Der DP Agent kann im Hochverfügbarkeitsmodus konfiguriert werden, indem eine Agent-Gruppe mit zusätzlichen Agent-Instanzen eingeführt wird (nicht verfügbar für Cloud-HANA-Zielverbindungen); nur inbegriffen, wenn dies explizit im Vertrag aufgeführt wird.		*
188	TO_HANA_SDI_1.1.11	Standardadapter mit SAP HANA bereitstellen	Standardservices	Der SDI-Leitfaden im SAP Help Portal enthält eine Liste der standardmäßigen und benutzerdefinierten Adapter, die mit der Installation des DP Agent bereitgestellt werden.		*
189	TO_HANA_SDI_1.1.12	Benutzerdefinierte Adapter mit SAP HANA bereitstellen	Standardservices	Der SDI-Leitfaden im SAP Help Portal enthält eine Liste der standardmäßigen und benutzerdefinierten Adapter.	k. A.	n/a
190	TO_HANA_SDI_1.1.13	Datenbereitstellungsaufgaben und Remote-Subskription überwachen	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
191	TO_HANA_SDI_1.1.14	Ausnahmen der Remote-Subskription verarbeiten	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
192	TO_HANA_SDI_1.1.15	DP Agent erneut verbinden	Standardservices	Verbindung des Agent mit der aktuellen SAP-HANA-Zieldatenbank trennen und ihn in einer neuen Datenbank registrieren. Für Aktivitäten im Zusammenhang mit Adaptern (Starten, Anhalten) ist der Kunde verantwortlich.		*
193		Capture and Replay	Erweiterte Funktion, die über den Standardserviceumfang hinausgeht.			
194	TO_HANA_CR_1.1.01	Capture in Quellsystem vorbereiten	Optionale Services	Liefereinheiten importieren, Benutzer und Rollen einrichten.	k. A.	n/a
195	TO_HANA_CR_1.1.02	Capture starten	Optionale Services	Der Kunde muss sicherstellen, dass genügend Kapazität zum Speichern eines Capture des Workloads vorhanden ist; eine Kapazitätserweiterung erfordert eine Änderungsanforderung (Change Request, CR).	k. A.	n/a
196	TO_HANA_CR_1.1.03	Wiedergabe im Zielsystem einrichten	Optionale Services	Liefereinheiten importieren, Benutzer und Rollen einrichten.	k. A.	n/a
197	TO_HANA_CR_1.1.04	Replayer-Service konfigurieren	Optionale Services	Replayer-Service konfigurieren.	k. A.	n/a
198	TO_HANA_CR_1.1.05	In Zielsystem vorverarbeiten und wiedergeben	Optionale Services		k. A.	n/a
199		SAP HANA: Accelerator for SAP ASE (AFA)	Wird bis 2027 außer Betrieb genommen.			
200		Einrichtung des operativen Betriebs				
201	TO_AFA_1.1.01	Accelerator-for-SAP-ASE-Paket installieren	Standardservices	HANA-AFA-Paket ist auf dem SAP-HANA-DB-Knoten installiert.	k. A.	n/a
202	TO_AFA_1.1.02	Accelerator-for-ASE-Host hinzufügen	Standardservices	Accelerator-for-ASE-Host hinzufügen. Bei Installationen mit mehreren Tenants werden AFA-Knoten ausschließlich für jede Tenant-DB einzeln hinzugefügt.	k. A.	n/a
203	TO_AFA_1.1.03	SAP Replication Server installieren und konfigurieren	Standardservices	SAP Replication Server ist erforderlich, wenn Daten von vorhandenen SAP-ASE-OLTP-Quellsystemen auf SAP-HANA-Zielsystem repliziert werden. Je nach Installationsort des SAP-ASE-OLTP-Servers, d. h. On-Premise oder Cloud-Landschaft, kann der Replication Server als verwalteter Server installiert werden.	k. A.	n/a
204	TO_AFA_1.1.04	Berechtigung – Einrichtung	Standardservices	Accelerator-for-ASE-Rollen, -Berechtigungen und -Objektzugriff für die Überwachung und den Betrieb aktivieren. Spezifische Benutzer und Rollen bereitstellen.	k. A.	n/a
205	TO_AFA_1.1.05	Pushdown-Optimierung aktivieren	Standardservices	AFA-Pushdown-Optimierung wird auf AFA-Knoten aktiviert.	k. A.	n/a
206	TO_AFA_1.1.06	Liefereinheiten importieren	Standardservices	AFA-Liefereinheiten in HANA-Multi-Container-Szenarien importieren Diese Aufgabe ist nur in MDC-Einrichtungen erforderlich.	k. A.	n/a
207	TO_AFA_1.1.07	Mehrere Tenants (Multitenancy) einrichten	Standardservices	AFA-Knoten für jede Tenant-DB konfigurieren und einrichten, einschließlich Serviceinitialisierung, Cockpit-Zugriff, Liefereinheiten und Verifizierung.	k. A.	n/a
208	TO_AFA_1.1.08	HTTP-Zugriff für mehrere Datenbank-Container (MDC) konfigurieren	Standardservices	HTTP-Zugriff für Tenant-Datenbanken für HANA-Cockpit-Zugriff und Überwachung konfigurieren. Hinweis: Diese Aufgabe ist nicht erforderlich, wenn für eine vorhandene MDC-Einrichtung bereits HTTP-Zugriff konfiguriert ist.	k. A.	n/a

209	TO_AFA_1.1.09	Hochverfügbarkeit einrichten und konfigurieren	Optionale Services	Hochverfügbarkeitseinrichtung und -konfiguration einschließlich Einrichtung von Datenbanken mit einem oder mehreren Tenants einschließlich ETS-Gruppeneinrichtung; nur wenn Standby-Knoten Teil des vertraglich vereinbarten Landschaftsdesigns sind.	k. A.	n/a
210		SAP ASE AFA – sonstige Services				
211	TO_AFA_1.2.02	Datenreplikation für beschleunigtes Reporting	Ausgeschlossene Aufgaben	ASE-OLTP-Datenreplikation in HANA-DB einrichten. Zu replizierende DB-Objekte ermitteln und einrichten.	k. A.	n/a
212	TO_AFA_1.2.03	ASE-Pushdown-Anweisungen des Accelerator überwachen	Ausgeschlossene Aufgaben	Accelerator für ASE-Objekte einschließlich Pushdown-Anweisungen mithilfe von HANA-Cockpits überwachen.	k. A.	n/a
213		SAP HANA: Streaming-Analyseoption (ehemals Smart Data Streaming, SDS)	Erweiterte Funktion, die über den Standardserviceumfang hinausgeht.			
214	TO_HANA_SA_1.0.01	Paket der Streaming-Analyseoption installieren	Optionale Services	SAO-Paket ist auf dem SAP-HANA-DB-Knoten/MDC-Tenant installiert.	k. A.	n/a
215	TO_HANA_SA_1.0.02	Hosts der Streaming-Analyseoption hinzufügen	Optionale Services		k. A.	n/a
216	TO_HANA_SA_1.0.04	Datenquelle auf dem Host der Streaming-Analyseoption konfigurieren	Paketierte Services	Von jedem der SAO-Hosts odbc.ini für SAP-HANA-Verbindung konfigurieren	Anwendungsbetrieb	A1
217	TO_HANA_SA_1.0.05	Streaming-Berechtigung einrichten	Optionale Services	Smart-Data-Streaming-Rollen, -Berechtigungen und -Objektzugriff für die Überwachung und den Betrieb aktivieren.	k. A.	n/a
218	TO_HANA_SA_1.0.06	Auf die Streaming-Analyse bezogene Fiori-Kacheln in vorhandenem SAP HANA Cockpit in Kundenlandschaft aktivieren	Optionale Services	Aufgaben für die Aktivierung des SAP HANA Cockpits für Betrieb und Überwachung ausführen.	k. A.	n/a
219	TO_HANA_SA_1.0.07	Streaming-Cluster konfigurieren – Hochverfügbarkeitseinrichtung	Optionale Services	Durch Hinzufügen mehrerer Knoten für Hochverfügbarkeit konfigurieren Zusätzliche Infrastruktur erforderlich.	k. A.	n/a
220	TO_HANA_SA_1.0.08	Bereitstellung einer Disaster-Recovery (Knoten der Streaming-Analyseoption)	Optionale Services	Spiegelung des primären Standorts durch Bereitstellung derselben Anzahl Knoten an einem sekundären Standort mithilfe des Provisioning Tool.	k. A.	n/a
221	TO_HANA_SA_1.0.09	Streaming Lite einrichten	Ausgeschlossene Aufgaben	Streaming Lite ist ein optionaler Service, der im Rahmen einer Standardinstallation von SAO nicht erforderlich ist. Das Streaming-Lite-Paket lässt sich nur als separate Komponente herunterladen. Streaming Lite wurde entwickelt, um Streaming-Projekte auf Geräten mit Remote-Gateway bereitzustellen	k. A.	n/a
222	TO_HANA_SA_1.0.10	Streaming-Projekte der Streaming-Analyseoption einrichten und bereitstellen	Paketierte Services	Projekt mithilfe von SAP HANA Studio für Daten-Streaming zu SAP HANA und anderen externen Quellen anlegen und bereitstellen	Anwendungsbetrieb	A1
223	TO_HANA_SA_1.0.11	Objekte und Projekte der Streaming-Analyseoption überwachen	Paketierte Services	Überwachung von SAO-Objekten und -Projekten unter Verwendung des SAP-HANA-/ESP-Cockpits.	Anwendungsbetrieb	A1
224		SAP HANA: Mehrere Datenbank-Container (MDC)	Erweiterte Funktion, die über den Standardserviceumfang hinausgeht.			
225	TO_HANA_MDC_1.1.01	HANA MDC (HANA-Server, Client, AFL, Laufzeitbibliotheken und Studio) installieren	Standardservices	MDC ist Standard in SAP HANA 2.0.	k. A.	n/a
226	TO_HANA_MDC_1.1.06	Technische Benutzer anlegen	Standardservices	MDC ist Standard in SAP HANA 2.0. Kunde ist verantwortlich für die Benutzerverwaltung mithilfe von CUST_USER_ROLE_ADMIN	k. A.	n/a
227	TO_HANA_MDC_1.1.07	Zusätzliche Tenants für Datamart-Szenarien auf vorhandener Infrastruktur anlegen	Optionale Services	Zur Nutzung auf vorhandener Infrastruktur. Für die Anforderungen an die Datenaufbewahrung und die Einrichtung einer neuen fortlaufenden Überwachung wird eine Änderungsanforderung (Change Request, CR) benötigt.	k. A.	n/a
228	TO_HANA_MDC_1.1.08	Zusätzliche Tenants für Datamart-Szenarien auf neuer Infrastruktur anlegen	Optionale Services	Für zusätzliche Infrastrukturmutzung wird eine Änderungsanforderung (Change Request, CR) benötigt.	k. A.	n/a
229	TO_HANA_MDC_1.1.04	Zusätzliche Services für Tenant-DB-Container installieren	Standardservices	Zusätzliche Services wie DP Server, Indexserver, XS Engine. Standardmäßig wird beim Anlegen eines Tenants automatisch jeweils einer bereitgestellt; die für bestimmte Anwendungsfälle erforderliche Installation zusätzlicher Services ist von dieser Position abgedeckt.	k. A.	n/a
230	TO_HANA_MDC_1.1.05	Scale-Out der Tenant-Datenbank	Standardservices	Nur SAP-BW-Systeme.		*
231	TO_HANA_MDC_1.2.17_AE	Vorbereitung der Kopie/Verschiebung von Tenants, Prüfungen, Zertifikate, vorgeschaltete Schritte, Verschieben/Kopieren über Replikation, Nachbearbeitungsschritte	Standardservices	Beim Verschieben wird die Quelldatenbank nach Abschluss der Aufgabe verworfen. Beim Kopieren wird die Quelle nach Abschluss der Aufgabe beibehalten.	k. A.	n/a
232	TO_HANA_MDC_1.2.01	Netzwerk: zusätzliche Ports für eine Instanz reservieren, um den Tenant-Overhead pro Instanz anzupassen	Standardservices		k. A.	n/a
233	TO_HANA_MDC_1.2.03	Auditing: Audit-Richtlinien für Systemdatenbank und jede Tenant-Datenbank anlegen und aktivieren	Standardservices		k. A.	n/a
234	TO_HANA_MDC_1.2.08	Datenspeicherung: datenbankspezifische Verschlüsselungsschlüssel (SSFS-Quellschlüssel) ändern	Standardservices	Einige/alle Schlüssel auf Kundenanfrage ändern. Wird für den Instanz-SSFS- und System-PKI-SSFS-Masterschlüssel, den Root-Schlüssel für die Data-Volume-Verschlüsselung, den Root-Schlüssel für die Redo-Log-Verschlüsselung und Schlüssel für die Seitenverschlüsselung verwendet.	k. A.	n/a
235	TO_HANA_MDC_1.2.06	Sicherung einzelner Tenants	Zusätzlicher Service	Gemäß Standardvorgehen werden Sicherungen für die gesamte Datenbank durchgeführt. Eine Sicherung einzelner Tenants – als dateibasierter Dump – ist jedoch auf Einzelanfrage möglich.	k. A.	n/a
236	TO_HANA_MDC_1.2.07	Sicherung eines einzelnen Tenants wiederherstellen	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
237	TO_HANA_MDC_1.2.10	Berechtigungen: Systemberechtigungen und Tenant-DB-Rechte verwalten	Standardservices		k. A.	n/a
238		„Aktiv/Aktiv (Lesen aktiviert)“ einrichten	Erweiterte Funktion, die über den Standardserviceumfang hinausgeht. Wird von der SAP von Fall zu Fall und mit ausstehender Lizenzverfügbarkeit bewertet und geprüft.			
239	TO_HANA_AAR_1.1.01	Primäres und sekundäres SAP-HANA-System installieren	Optionale Services	Liefereinheiten importieren, Benutzer und Rollen einrichten.	k. A.	n/a
240	TO_HANA_AAR_1.1.03	Protokollwiedergabe zwischen beiden SAP-HANA-Instanzen einrichten	Optionale Services	Liefereinheiten importieren, Benutzer und Rollen einrichten.	k. A.	n/a
241	TO_HANA_AAR_1.1.04	Überwachung für sekundäres System einrichten	Optionale Services		k. A.	n/a
242		Erweiterung des nativen Speichers für SAP HANA (NSE)		NSE ist in Systemen mit SAP HANA 2.0 SP04 oder höher standardmäßig aktiviert. Der Kunde ist für die Evaluierung und Anforderung von zusätzlichem Speicherplatz für den persistenten Speicher verantwortlich. Zusätzlicher Speicherplatz für warme Daten muss im Vertrag enthalten sein oder als Teil einer Änderungsanforderung (Change Request, CR) hinzugefügt werden.		

243	TO_NSE_1.1.01	Größe des Puffer-Cache ändern	Standardservices	Umfasst nicht die Berechnung der geeigneten Größe des Puffer-Cache; der Kunde muss die Größe des Puffer-Cache angeben. Änderungsanforderung(Change Request, CR) erforderlich, wenn zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird.	k. A.	n/a
244		Pacemaker-Hochverfügbarkeit einrichten	Optionaler Service/Änderungsanforderung (Change Request, CR) für die Service-Level-Vereinbarung (Service Level Agreement, SLA) erforderlich.			
245	TO_HANA_PM_1.1.01	SUSE-Cluster-Paket (Pacemaker) installieren	Optionale Services	Für SAP HANA 2.0 oder SAP NetWeaver Application Server.	k. A.	n/a
246	TO_HANA_PM_1.1.01 A	Nicht-Pacemaker-System in Pacemaker-basiertes System konvertieren	Optionale Services	Bei der Konvertierung eines vorhandenen Systems in Pacemaker werden alle Aktivitäten kombiniert, um das vorhandene System in die Ziel-Pacemaker-Hochverfügbarkeitsarchitektur umzustrukturieren und zudem Pacemaker gemäß den Serviceanbieter-Standards zu installieren/zu konfigurieren. Die Konvertierung erfolgt während eines vom Kunden bereitgestellten Ausfallzeitfensters. Als Voraussetzung muss der Kunde die gesamte erforderliche Infrastruktur für das Deployment des Ziel-Pacemaker-/HA-Systems sowie die zugehörigen Pacemaker-Pakete (SBD, Cluster und Majority Maker, falls erforderlich) bestellen. Änderungsanforderung (Change Request) erforderlich.		*
247		SAP-HANA-Systemreplikation: Secondary Time Travel (TT)	Verfügbar in SAP HANA Platform Edition 2.0 SPS 03 und höher.			
248	TO_HANA_TT_1.1.01	Secondary Time Travel (TT) aktivieren	Standardservices	Secondary Time Travel kann nur in sekundären SAP-HANA-Systemen und gemäß den unterstützten Implementierungsszenarien in ECS aktiviert werden.		*
249	TO_HANA_TT_1.1.02	Secondary Time Travel (TT) deaktivieren	Standardservices	Die Deaktivierung von Secondary Time Travel (TT) wird nicht empfohlen, da der Zweck dieser Funktion negiert wird, bis sie erneut aktiviert wird und die erforderlichen Snapshots und Redo-Logs vorgehalten werden.		*
250	TO_HANA_TT_1.1.03	Time Travel (TT) für die Validierung aktivieren	Standardservices	Der Zeitpunkt sollte innerhalb des konfigurierten maximalen Aufbewahrungszeitraums liegen. ECS kann dem Kunden diese Informationen bei Bedarf zur Verfügung stellen; der Kunde muss dann den gewünschten Zeitpunkt angeben, auf den das Time-Travel-System zurückgesetzt werden kann. Hinweis: 1. Die Replikation zwischen dem Primärsystem und dem TT-System wird unterbrochen; 2. Der gewünschte Zeitpunkt ist möglicherweise nicht mehr verfügbar, wenn er außerhalb des konfigurierten Aufbewahrungszeitraums liegt. Kunden sollten sich in diesem Fall umgehend mit ECS in Verbindung setzen. 3. Zur erneuten Aktivierung von TT muss der Kunde eine neue Serviceanforderung übermitteln.		*
251	TO_HANA_TT_1.1.04	Secondary-Time-Travel-Server (TT) als Primärserver festlegen	Zusätzlicher Service	Dieser Service sollte nur verwendet werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Dies ist dann der Fall, wenn der TT-Server parallel zu SDDR als zusätzlicher Server betrieben wird. Diese Aufgabe umfasst auch den Wechsel zurück zur Anfangskonfiguration/-einrichtung.		*
252		C2 – Datenbankmanagement	Ohne SAP HANA und Sybase IQ, die in den jeweiligen Abschnitten getrennt beschrieben werden.			
253		Datenbankbetrieb				
254	DB_1.1.17	Empfehlungen für das Datenbank-Release-Management bereitstellen	Standardservices	Der Serviceanbieter wird auf Basis der Betriebserfahrungen und Informationen von der SAP-Produktentwicklung Empfehlungen hinsichtlich Datenbank-Releases zur Verfügung stellen.		*
255	DB_1.1.19	Ressourcenverbrauch der Datenbank (Speicher, CPU, Datenspeicher) überwachen, um Probleme beim technischen Betrieb zu erkennen	Standardservices	Aufgabenausgaben fließen in das Kapazitätsmanagement ein; Optimierungsempfehlungen können auch über SAP-Enterprise-Support-Services bereitgestellt werden.		*
256	DB_1.1.02	Datenbankerweiterungen durchführen, um die Kapazität zu erhöhen	Standardservices	Ein erhöhter Verbrauch wird gemäß den vertraglichen Vereinbarungen in Rechnung gestellt und kann eine Voraussetzung für diese Aufgabe sein.		*

257	DB_1.1.20	Datenbanken auf technische Probleme überprüfen; technische Datenbankprobleme analysieren und beheben	Standardservices		*
258	DB_1.1.24	Systemfehler beheben, z. B. blockierte Transaktionen, um Probleme zu lösen und die Datenbank wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen	Standardservices		*
259	DB_1.1.05	Periodische Datenbankstatistik-Kollektoren einplanen, um statistische Leistungsdaten zu generieren	Standardservices		*
260	DB_1.1.06	Reorganisation zur Beseitigung von Datenbankfragmentierung durchführen	Standardservices		*
261	DB_1.1.07	Datenbankparameter pflegen – statisch und dynamisch	Standardservices	Gemäß den Anbieterempfehlungen und -Standards.	*
262	DB_1.1.21	Datenbank starten/anhalten	Standardservices		*
263	DB_1.1.11	Datenbanksoftware aktualisieren	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Kann als Teil eines „paketierte Service“ bestellt werden.	*
264	DB_1.1.12	Datenbank-Patches anwenden	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Kann als Teil eines „paketierte Service“ bestellt werden.	*

265	DB_1.1.13	Datenbanksicherungen durchführen (normale Datenbank- und Logsicherungen)	Standardservices	Gemäß Sicherheitsrichtlinie.		*
266	DB_1.1.14	Datenbank nach technischen Problemen wiederherstellen und sichern	Standardservices			*
267	DB_1.1.22	Datenbankkonsistenzprüfung (DBCC) durchführen	Standardservices			*
268	DB_1.1.25	Indizes für Anwendungstabellen anlegen	Standardservices			*
269	DB_1.1.26	Datenbank verkleinern	Zusätzlicher Service	Gilt nur für Sybase ASE.	k. A.	n/a
270	HANA_1.1.11B	Standby-Anwendungsinstanz für Hochverfügbarkeit verwalten	Standardservices	Nur für Produktivsysteme; dedizierte Standby-Datenbanken müssen laut Vertrag explizit Teil der Lösung sein. Nicht im Lösungsumfang für Installationen mit mehreren Knoten enthalten. Failover-Tests werden nicht regelmäßig pro System durchgeführt.		*
271	SAP-ASE-Datenbank					
272	DB_1.1.18	SAP-ASE-Datenbankverschlüsselung für bereits in der Cloud installierte SAP-ASE-Datenbank implementieren.	Standardservices	Keine Downtime erforderlich.	k. A.	n/a
273	HANA_1.1.11A	Standby-Datenbanken (ASE-Systemreplikation) für Hochverfügbarkeit verwalten	Standardservices	Nur für Produktivsysteme; dedizierte Standby-Datenbanken müssen laut Vertrag explizit Teil der Lösung sein. Nicht im Lösungsumfang für Installationen mit mehreren Knoten enthalten. Failover-Tests werden nicht regelmäßig pro System durchgeführt.		*
274	IBM Db2					
275	DB_DB2_1.1.01	Db2-Client installieren und/oder aktualisieren	Standardservices		k. A.	n/a
276	DB_DB2_1.1.02	Db2-Datenbankverschlüsselung für bereits während des Betriebs installierte Db2-Datenbank implementieren	Standardservices	Verschlüsselung in Systemen im laufenden Betrieb aktivieren. Downtime ist für die Neuinstallation der Datenbank erforderlich; der potenzielle zusätzliche Speicherverbrauch unterliegt einer Änderungsanforderung (Change Request, CR).	k. A.	n/a
277	DB_DB2_1.1.03	Db2-Datenbankverschlüsselung für bereits während der Build-Phase installierte Db2-Datenbank implementieren	Standardservices	Verschlüsselung ist beim Systemaufbau nur aktiviert, wenn sie angefordert wurde.	k. A.	n/a
278	DB_DB2_1.1.04	Standby-Datenbanken (Db2-Systemreplikation) für Hochverfügbarkeit verwalten	Standardservices	Nur für Produktivsysteme; dedizierte Standby-Datenbanken müssen laut Vertrag explizit Teil der Lösung sein. Nicht im Lösungsumfang für Installationen mit mehreren Knoten enthalten. Failover-Tests werden nicht regelmäßig pro System durchgeführt.	k. A.	n/a
279	DB_DB2_1.1.05	Standby-Datenbanken (Db2-Systemreplikation) für Disaster-Recovery (DR) verwalten	Standardservices	Disaster-Recovery ist ein optionaler Service und wird im Managed Service nur bereitgestellt, wenn Disaster-Recovery Teil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist und/oder mit einer Änderungsanforderung hinzugefügt wird.	k. A.	n/a
280	DB_DB2_1.1.06	Db2-System in DBA Cockpit integrieren	Standardservices		k. A.	n/a
281	DB_DB2_1.1.07	Wachsende Tabellen prüfen und Empfehlungen für die Archivierung oder Reorganisation geben	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
282	DB_DB2_1.1.08	Tabellen reorganisieren (technische Ausführung)	Standardservices	Automatische Tabellenreorganisation über geplante Jobs. Zusätzliche Anforderungen können über DB_DB2_1.09 erfolgen.	k. A.	n/a
283	DB_DB2_1.1.09	Tabellen reorganisieren (technische Ausführung) – zusätzliche Anforderungen	Zusätzlicher Service	Wird für zusätzliche Anforderungen für DB_DB2_1.08 verwendet. Jede zusätzliche Tabellenreorganisation, die manuell durchgeführt werden muss, außer den Tabellen, die für die automatische Reorganisation über einen Job eingeplant sind.	k. A.	n/a

284	DB_DB2_1.1.10	Verfahren zum Sichern/Wiederherstellen regelmäßig testen	Standardservices	Diese Aufgabe kann vom Kunden nicht bestellt werden. Diese Aufgabe dient der Überprüfung der Verfahren und der Betriebsbereitschaft; die Tests werden nicht für jedes einzelne System, sondern für repräsentative Szenarien durchgeführt.	k. A.	n/a
285	DB_DB2_1.1.11	Tablespace anlegen	Standardservices	Tablespace-Layout, das anfänglich während des Systemaufbaus angelegt wurde.	k. A.	n/a
286	DB_DB2_1.1.12	Zusätzlichen Tablespace und/oder Tabellenverschiebung anlegen (technische Ausführung)	Zusätzlicher Service	Wird verwendet, um Änderungen im Tablespace-Layout und in der neuen Tablespace-Konfiguration anzufordern. Änderungen müssen vom Kunden entschieden und bereitgestellt werden. Tabellen, die verschoben werden sollen, müssen vom Kunden entschieden und bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
287	DB_DB2_1.1.13	Datenspeicherung: datenbankspezifische Verschlüsselung	Standardservices	Sicherung und Wartung des Keystores	k. A.	n/a
288	DB_DB2_1.1.14	Änderung: DB-spezifische Verschlüsselungsschlüssel	Standardservices	Schlüssel auf Kundenanforderung hin ändern.	k. A.	n/a
289	DB_DB2_1.1.15	Benutzer-, Rollen- und Berechtigungsverwaltung für technische Datenbank- und Administrationsbenutzer, die für den regulären Betrieb erforderlich sind	Standardservices		k. A.	n/a
290	D – Technischer Basisbetrieb					
291	Systeminstallation					
292	BASIC_1.8.01	Cloud-Lösungslandschaft wie im Cloud-Vertrag spezifiziert installieren, basierend auf den SAP-Standards und -Best-Practices	Standardservices	Wenn ein völlig neues Kundensystem als homogene Kopie (ohne Änderung der Datenbankplattform) eines bereits in der Cloud vorhandenen Kundensystems eingerichtet wird, sind der entsprechende Aufwand und die Kosten durch die allgemeine Einrichtung abgedeckt, und es fallen keine zusätzlichen Kosten für eine „Systemkopie“ an. Quellsysteme, die sich nicht in der Cloud befinden, sind von diesem Kommentar nicht abgedeckt, sondern durch den in einem separaten Vertrag geregelten Cloud-Onboarding- und -Migrationsservice.		*
293	BASIC_1.8.25	Neuinstallation des SAP-Systems nach der Systemübergabe	Zusätzlicher Service	Der Kunde darf einen Neuaufbau des Systems ausschließlich auf vorhandener Infrastruktur beantragen. Dieser Service beinhaltet lediglich den Arbeitsaufwand, Änderungen an der Infrastruktur sind nicht inkludiert. Dieser Service ist nicht anwendbar, wenn eine neue oder geänderte Infrastruktur benötigt wird, denn für eine neue oder geänderte Infrastruktur wird eine Änderungsanforderung benötigt. Zu den Beispielen, in denen dieser Identifikator verwendet wird, gehören das Ändern der IP-Adresse oder der vorhandenen System-SID oder das Ändern des Implementierungstyps von Greenfield in Brownfield oder umgekehrt usw.		*
294	BASIC_1.8.25_A	Neuaufbau des Systems – Greenfield/Skeleton für SAP NetWeaver und andere datenbankbasierte Lösungen (z. B. SAP S/4HANA, SAP BW, SAP CRM, SAP BusinessObjects (BOBJ) usw.)	Zusätzlicher Service	Der Kunde darf einen Neuaufbau des Systems ausschließlich auf vorhandener Infrastruktur beantragen. Dieser Service beinhaltet lediglich den Arbeitsaufwand, Änderungen an der Infrastruktur sind nicht inkludiert. Dieser Service ist nicht anwendbar, wenn eine neue oder geänderte Infrastruktur benötigt wird, denn für eine neue oder geänderte Infrastruktur wird eine Änderungsanforderung benötigt.		*
295	BASIC_1.8.25_B	Neuaufbau des Systems – detaillierte Aufschlüsselung (Nicht-DB-Lösungen, z. B. DNS, Web Dispatcher, Cloud Connector usw.)	Zusätzlicher Service	Der Kunde darf einen Neuaufbau des Systems ausschließlich auf vorhandener Infrastruktur beantragen. Dieser Service beinhaltet lediglich den Arbeitsaufwand, Änderungen an der Infrastruktur sind nicht inkludiert. Dieser Service ist nicht anwendbar, wenn eine neue oder geänderte Infrastruktur benötigt wird, denn für eine neue oder geänderte Infrastruktur wird eine Änderungsanforderung benötigt.		*
296	BASIC_1.8.25_C	Neuaufbau des Systems – Aufschlüsselung für SAP Solution Manager (SOLMAN) – Greenfield und/oder Brownfield	Zusätzlicher Service	Der Kunde darf einen Neuaufbau des Systems ausschließlich auf vorhandener Infrastruktur beantragen. Dieser Service beinhaltet lediglich den Arbeitsaufwand, Änderungen an der Infrastruktur sind nicht inkludiert. Dieser Service ist nicht anwendbar, wenn eine neue oder geänderte Infrastruktur benötigt wird, denn für eine neue oder geänderte Infrastruktur wird eine Änderungsanforderung benötigt.		*
297	BASIC_1.8.25_D	Neuaufbau des Systems – Aufschlüsselung für zusätzliche und/oder erneute Einrichtung des SAP Fiori Launchpad, TMS und/oder Adobe	Zusätzlicher Service	Der Kunde darf einen Neuaufbau des Systems ausschließlich auf vorhandener Infrastruktur beantragen. Dieser Service beinhaltet lediglich den Arbeitsaufwand, Änderungen an der Infrastruktur sind nicht inkludiert. Dieser Service ist nicht anwendbar, wenn eine neue oder geänderte Infrastruktur benötigt wird, denn für eine neue oder geänderte Infrastruktur wird eine Änderungsanforderung benötigt.		*
298	BASIC_1.8.25_E	Neuaufbau des Systems – Aufschlüsselung für zusätzliche und/oder erneute Best-Practices-Aktivierung oder EML-/MC-Deployments	Zusätzlicher Service	Der Kunde darf einen Neuaufbau des Systems ausschließlich auf vorhandener Infrastruktur beantragen. Dieser Service beinhaltet lediglich den Arbeitsaufwand, Änderungen an der Infrastruktur sind nicht inkludiert. Dieser Service ist nicht anwendbar, wenn eine neue oder geänderte Infrastruktur benötigt wird, denn für eine neue oder geänderte Infrastruktur wird eine Änderungsanforderung benötigt.		*
299	BASIC_1.8.25_F	SAP-Vorlagenlösung nach initialem Build implementieren	Zusätzlicher Service	Der Kunde darf einen Neuaufbau des Systems ausschließlich auf vorhandener Infrastruktur beantragen. Dieser Service beinhaltet lediglich den Arbeitsaufwand, Änderungen an der Infrastruktur sind nicht inkludiert. Dieser Service ist nicht anwendbar, wenn eine neue oder geänderte Infrastruktur benötigt wird, denn für eine neue oder geänderte Infrastruktur wird eine Änderungsanforderung benötigt.		*
300	BASIC_1.8.02	Technische Konfiguration (nach der Installation) der installierten Systeme (z. B. Planung von Standard-Batch-Jobs, Sicherungen usw.)	Standardservices	Der Umfang wird durch dieses Dokument zu Rollen und Verantwortlichkeiten festgelegt.		*
301	BASIC_1.8.27	Lizenz für ABAP- oder Java-System oder SAP-HANA-Standalone-Datenbank ändern	Standardservices	Installationsnummern und die entsprechende Lizenz für das ABAP- oder Java-System mit einer beliebigen Datenbank oder einer SAP-HANA-Standalone-Datenbank aktualisieren.		*
302	BASIC_1.8.15	Technische Basiskonfiguration der SAP-BW/4HANA-Systeme	Standardservices	Nur bei ABAP-Greenfield-Installationen.		*
303	BASIC_1.8.23	Vorkonfiguriertes System aus einer von der SAP bereitgestellten Vorlagelösung in einem Cloud-Skeleton-System installieren	Standardservices	Bei diesem Service wird eine Wiederherstellung einer erworbenen von SAP bereitgestellten Vorlage in ein Cloud-Skeleton-System durchgeführt. Die Erstellung der Vorlage ist nicht in diesem Service enthalten. Der Service muss während der Ersteinstellungsphase angefordert werden. Für Vorlagelösungsanforderungen, die nach der Erstausslieferung von Systemen eingehen, fallen zusätzliche Servicekosten an. Eine Validierung der Kompatibilität verschiedener, von SAP bereitgestellter, Vorlagen ist in diesem Service nicht enthalten. Die zugrunde liegende Zielinfrastruktur muss entsprechend dimensioniert und für das vorkonfigurierte System geeignet sein. Bilder aus der SAP Cloud Appliance Library (CAL) können nur zum Einrichten des Sandbox-Systems verwendet werden.		*

304	BASIC_1.5.01	Anwendung anpassen und konfigurieren, Anwendung pflegen, Anwendungssupport und Anwendungsfehlerbehebung	Paketierte Services	Der Serviceanbieter liefert Systeme, die technisch auf der Ebene einer technischen Plattform (z. B. SAP NetWeaver) konfiguriert und sofort einsatzfähig sind. Es sind keine Lösungen (wie SAP BW, SAP CRM, SAP EP) oder kundenspezifischen Konfigurationsaufgaben enthalten. Dafür ist der Kunde zuständig.	Anwendungsmangement.CAS für SAP Business Data Cloud	F1,C2
305	BASIC_1.8.03	Installierte Systeme in Cloud-Betriebsumgebung integrieren	Standardservices	Erfolgt ein (1) Mal für jedes komplett neue System. Wenn es sich bei der Ersteinrichtung um eine Migration handelt, ist ein (1) zusätzlicher Testlauf des Produktivsystems (PRD) enthalten. Wenn es sich bei der Ersteinrichtung um eine Umstellung auf SAP S/4HANA handelt, sind zwei (2) zusätzliche Testläufe enthalten: einer (1) für ein Nicht-Produktivsystem (QAS, DEV usw.) und einer (1) für das Produktivsystem (PRD). Wenn der Testlauf nicht für ein Nicht-Produktivsystem verwendet wird, kann er für ein Produktivsystem mit nicht produktiven Zeitplänen verwendet werden. Zusätzliche Testläufe stehen als abrechenbarer Service zur Verfügung.		*
306	BASIC_1.8.03A	Installierte Systeme in die Cloud-Betriebsumgebung integrieren – Anforderung zusätzlicher Testläufe	Zusätzlicher Service	Für die Anforderung zusätzlicher Testläufe wie in BASIC_1.8.03 beschrieben. Für die Brownfield-Nachbearbeitung führen Sie den PRD-Probelauf im Cutover-Modus (rund um die Uhr) aus. Zusätzlicher PRD-Mock-Test im Cutover-Modus und/oder Upgrade der SAP-ECS-Nachbearbeitung eines Nicht-PRD-Systems (DEV/QAS) auf die Ausführung des Cutover-Modus.		*
307	BASIC_1.8.04	Systemüberwachung aktivieren	Standardservices	Nur das technische Monitoring von Systemkomponenten einrichten. Umfasst nicht die Überwachung von Lösungen, die Kundenkonfiguration, Schnittstellen, Verbindungen und Jobs, die mit zusätzlichen Services abgedeckt werden können.		*
308	BASIC_1.8.22A	Daten aus dem BLOB-Speicher (Binary Large Object) auf den verwalteten Server herunterladen	Standardservices	Wird verwendet, um Daten aus dem On-Premise-System auf einen Zielserver in der verwalteten Umgebung zu kopieren. Datenübertragung aus dem Cloud-Speicher (z. B. BLOB, S3, GCP) zum verwalteten Server während des Onboardings.		*
309	BASIC_1.8.20	Bereitstellung einer erweiterten Unterstützung des Kunden während des Onboardings – allgemein	Zusätzlicher Service	Je nach Umfang und Onboarding-Ansatz benötigen Projektkunden möglicherweise technische Unterstützung, z. B. wenn Zugriff auf das Betriebssystem erforderlich ist; diese Art von Onboarding-Unterstützung kann im Rahmen dieser Position bereitgestellt werden.		*
310	BASIC_1.8.20A	Erweiterter Support während des Onboardings für den Kunden anbieten – Service zur Optimierung der Ausfallzeiten nach einer Brownfield-Migration	Zusätzlicher Service	Wird vorbehaltlich der Bewertung und Genehmigung durch den Serviceanbieter auf Fallbasis bereitgestellt. Vorlaufzeit von zwei (2) Monaten erforderlich. Optimierung von Zeitplänen und Aktivitäten für die Nachbearbeitung, die nach der Migration ausgeführt werden. Verringerung der Business Downtime durch Nutzung von Parallelverarbeitung bei manuellen Aktivitäten. Umfasst: 1) Analyse der Aktivitäten nach der Migration, um Bereiche zu ermitteln, die optimiert werden können, was zu einer Reduzierung der für typische Migrationen erforderlichen Geschäftsausfallzeiten führt; 2) ggf. Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen zur Durchführung manueller Aktivitäten nach der Migration; 3) vorab vereinbarte Aktivitäten, die die Anzahl der während der Nachbearbeitung erforderlichen Aufgaben reduzieren können.		*
311	BASIC_1.8.20B	Bereitstellung eines erweiterten Supports für den Kunden während des Onboardings bei Enterprise Cloud Services - SAP Migration Assisted Service	Zusätzlicher Service	Support durch Migration Assisted Service für Produktiv- und Nicht-Produktivumgebung – zusätzliche Anforderungen/Ausführungen. Dieser Service gilt nur für Verträge, bei denen die Migrationspartner (GSSP/VAR/Nicht-SAP-Services) beauftragt sind, das System durch den Kunden nach ECS zu migrieren.		*
312	BASIC_1.8.20_HC	Hypercare – Service zur Projektabstimmung	Zusätzlicher Service	Das erweiterte Servicepaket „Hypercare“ trägt zur Absicherung kritischer Phasen des Lösungslebenszyklus bei und bietet eine definierte und umfangreiche Suite von Services und Prüfungen, die Kunden während kritischer Projektperioden wie Produktivstart, Cutover, Migrationen usw. unterstützen. Weitere Informationen sind dem Dokument für die Servicebeschreibung zu entnehmen. Vorlaufzeit von mindestens zehn (10) Werktagen erforderlich.		*
313	BASIC_1.8.20_NPA	Aktiver Anspruch auf Support am Wochenende für nicht produktive Systeme – Erstkonfiguration	Zusätzlicher Service	Verfügbarkeit von Service und Anfrage, die mit dem Serviceanbieter validiert werden muss. Wird für die ursprüngliche Systemkonfiguration bzw. die Konfiguration des Initialvertrags verwendet. Der Kunde kann diesen Service während des Initialvertrags anfordern.		*
314	BASIC_1.8.20_NPB	Aktiver Anspruch auf Support am Wochenende für nicht produktive Systeme – Abonnement gemäß Vertragsbedingungen und Hinzufügen neuer Systeme	Optionale Services	Verfügbarkeit von Service und Anfrage, die mit dem Serviceanbieter validiert werden muss. Das Abonnement für diesen Service gilt für die gesamte Vertragslaufzeit. Wird auch zum Hinzufügen von Systemen verwendet, die nicht Teil des ursprünglichen Abonnements/der ursprünglichen Anforderung für die verbleibende Vertragslaufzeit sind.		*
315	BASIC_1.8.20_SRA	Beschleunigung von Serviceanforderungen	Zusätzlicher Service	Service zur Absicherung kritischer Phasen eines Lebenszyklus von Serviceleistungen durch Ausführung einer Reihe von Prüfungen und Überwachungsprotokollen während und nach der Serviceerbringung. Dieser Service deckt Kundenanfragen ab, um die Vorlaufzeiten für Serviceanforderungen erheblich zu verkürzen.		*
316	BASIC_1.8.20_SRA_1	Option 1 für die Beschleunigung von Serviceanforderungen: 5 Werktagen – umfasst KEINE Erfüllung von Serviceanforderungen am Wochenende	Zusätzlicher Service	Service zur Absicherung kritischer Phasen eines Lebenszyklus von Serviceleistungen durch Ausführung einer Reihe von Prüfungen und Überwachungsprotokollen während und nach der Serviceerbringung. Dieser Service deckt Kundenanfragen ab, um die Vorlaufzeiten für Serviceanforderungen erheblich zu verkürzen.		*
317	BASIC_1.8.20_SRA_2	Option 2 für die Beschleunigung von Serviceanforderungen: 5 Werktagen und Wochenende – rund um die Uhr	Zusätzlicher Service	Service zur Absicherung kritischer Phasen eines Lebenszyklus von Serviceleistungen durch Ausführung einer Reihe von Prüfungen und Überwachungsprotokollen während und nach der Serviceerbringung. Dieser Service deckt Kundenanfragen ab, um die Vorlaufzeiten für Serviceanforderungen erheblich zu verkürzen.		*
318	BASIC_1.8.05	Konfiguration einer anwendungsbezogenen Verbindung zu technischen Systemen konfigurieren, die vom Kunden verwaltet werden	Paketierte Services	Verbindungen zu Satellitensystemen erstellen.	Anwendungsbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1

319	BASIC_1.8.14	SAP Best Practices und ähnliche Pakete implementieren	Standardservices	Der Kunde muss die SAP während der Erstbereitstellung über die Anforderung zur Aktivierung der Best Practices (BP) informieren. Andernfalls wird der vorhandene Business Client mit dem neuen Client aus der Best-Practices-Aktivierung überschrieben. Die Definition/Auswahl der Best-Practices-Inhalte des ausgewählten Landes obliegt dem Kunden. Um dieser Verantwortung nachzukommen, stellt er einen ausgefüllten Best-Practices-Fragebogen als Dokument bereit. Die BP-Aktivierung ist in diesem Service auf nur ein Land beschränkt. Die BP-Aktivierung kann nur einmal pro Systemlandschaft angefordert werden. Sämtliche Anpassungen, die nach der Aktivierung der Best-Practices-Inhalte erforderlich sind, um von den Best-Practice-Szenarien abweichende Anforderungen zu erfüllen, sind nicht in diesem Service enthalten. Die Implementierung der „Best Practices for SAP S/4HANA“ beinhaltet die Aktivierung der erforderlichen Business Functions in Client 000, die Bereitstellung eines Clients mit der gewünschten Client-Einrichtungsalternative und die Aktivierung von Best-Practice-Umfangsbestandteilen in den Systemen (sofern dies in dem vom Kunden bereitgestellten Best-Practices-Fragebogendokument angefordert wurde). Der Import und die Aktivierung von Best-Practices-Umfangsbestandteilen erfolgen, sofern diese während des System-Builds angefordert werden, nach der Übergabe des Systems an den Kunden. Die technische Aktivierung von SAP Fiori erfolgt im (neu) angelegten Client. Die Aktivierung der entsprechenden SAP-Fiori-Apps wird durch diesen Service nicht abgedeckt.		*
320	BASIC_1.8.14A	Implementierung von SAP Best Practices und ähnlichen Paketen für zusätzliche Länder	Paketierte Services	Der Kunde muss die SAP während der Erstbereitstellung über die Anforderung zur Aktivierung der Best Practices (BP) informieren. Andernfalls wird der vorhandene Business Client mit dem neuen Client aus der Best-Practices-Aktivierung überschrieben. Die Definition/Auswahl der Best-Practices-Inhalte des ausgewählten Landes obliegt dem Kunden. Um dieser Verantwortung nachzukommen, stellt er einen ausgefüllten Best-Practices-Fragebogen als Dokument bereit. Die BP-Aktivierung ist in diesem Service auf nur ein Land pro Anforderung beschränkt. Die BP-Aktivierung kann nur einmal pro Systemlandschaft angefordert werden. Sämtliche Anpassungen, die nach der Aktivierung der Best-Practices-Inhalte erforderlich sind, um von den Best-Practice-Szenarien abweichende Anforderungen zu erfüllen, sind nicht in diesem Service enthalten. Die Implementierung der „Best Practices for SAP S/4HANA“ beinhaltet die Aktivierung der erforderlichen Business Functions in Client 000, die Bereitstellung eines Clients mit der gewünschten Client-Einrichtungsalternative und die Aktivierung von Best-Practice-Umfangsbestandteilen in den Systemen (sofern dies in dem vom Kunden bereitgestellten Best-Practices-Fragebogendokument angefordert wurde). Der Import und die Aktivierung von Best-Practices-Umfangsbestandteilen erfolgen, sofern diese während des System-Builds angefordert werden, nach der Übergabe des Systems an den Kunden. Die technische Aktivierung von SAP Fiori erfolgt im (neu) angelegten Client. Die Aktivierung der entsprechenden SAP-Fiori-Apps wird durch diesen Service nicht abgedeckt.	Anwendungsbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
321	BASIC_1.8.14B	Model Company für die SAP Business Suite aktivieren (ehemals SAP-Standardinhalte)	Optionale Services	Früher unter der Bezeichnung SAP-Standardinhalte (SAP Standard Content, SSC) bekannt. Der Kunde muss den Serviceanbieter über den erforderlichen Umfang für die Aktivierung eines oder mehrerer Model-Company-Pakete informieren, die mit dem Model-Company-Paket für die SAP Business Suite angeboten werden. Dabei sind die Anweisungen in SAP-Hinweis 3631601 zu befolgen. Eine Datenbankkopie wird bereitgestellt. Für die Installation der Datenbankkopie ist der Kunde verantwortlich. SAP empfiehlt, die Datenbankkopie in einer neu aufgesetzten/sauberen Sandbox zu installieren. Die Bedingungen und verfügbaren Pakete sind in SAP-Hinweis 3631601 beschrieben.		*
322	BASIC_1.8.19	SAP-Onlinehilfe konfigurieren (lokale Installation)	Standardservices	Einmal (1) pro System; unterliegt einer vertraglichen Änderungsanforderung (Change Request, CR) zur Abdeckung einer erhöhten Infrastrukturnutzung und eines zusätzlichen Administrationsaufwands.		*
323	BASIC_1.8.21	ODBC-Treiber zum Verbinden mit externen Datenbanken installieren	Standardservices	Für SLT/HANA SDS/BOBJ: Der Kunde muss die erforderliche Software einschließlich der zugehörigen Verwendungsrechte für eine Installation in der Cloud sowie die Spezifikation für die erforderliche Verbindung bereitstellen (z. B. SSL/TLS).		*
324	BASIC_1.8.12	Systemkapazität durch Hinzufügen weiterer Komponenten erhöhen (Knoten, Anwendungsserver usw.) oder bestehendes System in eine größere Infrastruktur verschieben (z. B. größerer Datenbankservers) – erfordert Änderungen an der Infrastruktur	Optionale Services	Änderungsanforderung (Change Request, CR) für Vertrag erforderlich, um höhere Infrastrukturnutzung abzubilden, unterliegt einer zusätzlichen Servicevergütung. Wenn es sich um eine reine Software- oder Konfigurationstypenänderung handelt, sollte die Aufgabe BASIC_1.8.12A verwendet werden.		*
325	BASIC_1.8.10	Datenübergabe vom Serviceanbieter an den Kunden – einmalig	Standardservices	Einmalige (1) Bereitstellung pro Vertragslaufzeit im Rahmen des Offboarding-/Kündigungsprozesses. Aufwand für eine einmalige (1) Datenübergabe (Export/Backup mit SAP-Standardtools erstellen und auf Speicher übertragen) als Teil einer Vertrags- oder Systemabendigung ist im Service enthalten. Planung, Koordination, Übertragung auf Speicher und alle damit verbundenen Kosten liegen in der Verantwortung des Kunden. Alle anderen Datenübergaben während einer aktiven Vertragsphase sind zusätzliche Services im Rahmen von BASIC_1.8.13.		*
326	BASIC_1.8.13	Datenübergabe vom Serviceanbieter an den Kunden – für Anforderungen während des aktiven Vertrags	Zusätzlicher Service	Anforderungen für die zusätzliche Datenübergabe (Anlegen von Export/Sicherung oder Kopie einer vorhandenen Sicherung in den Speicher des Kunden) während des aktiven Vertrags. Der Kunde ist für die Planung, Koordination und Übertragung auf den Speicher sowie für alle damit verbundenen Kosten verantwortlich. Hinweis: Eine (1) Übergabe ist als Standardleistung gemäß BASIC_1.8.10 für Offboarding/Vertragsbeendigung enthalten.		*
327		Incident Management				
328	BASIC_1.16.01	Call-Center-Betrieb rund um die Uhr (24x7x365)	Standardservices	Support rund um die Uhr nur in Englisch, in den lokalen Sprachen, wenn verfügbar, während der Geschäftszeiten und während der explizit mit dem Kunden vereinbarten Zeiten. Weitere Details sind im Support Schedule für Cloud Services beschrieben, der im SAP Trust Center verfügbar ist.		*
329	BASIC_1.16.02	Meldungsbearbeitung (Incident Processing) - Meldungen qualifizieren und priorisieren - Meldungsbearbeitung initiieren - Fortschritt der Meldungsbearbeitung überwachen - Meldungseskalation gemäß Eskalationsprozess - Meldungsbearbeitung oder Workaround festlegen - Lösung oder Workaround implementieren - Meldungsbearbeitung verifizieren - Kunden über Meldungsbearbeitung informieren	Standardservices			*
330	BASIC_1.16.03	Abnahme und Bestätigung der Lösung, Schließen der Meldung	Ausgeschlossene Aufgaben			*
331		Ereigniserkennung und -benachrichtigung („Überwachung“)				

332	BASIC_1.8.17	Überwachung und Ereigniserkennung der SAP-Systemverfügbarkeit und kritischer Systemzustände	Standardservices	Überwachungsanforderungen werden anhand der Rollen und Verantwortlichkeiten sowie der SLAs definiert; aktivierte Überwachungskennzahlen und verwendete Schwellenwerte unterliegen einer regelmäßigen Aktualisierung und Anpassung.		*
333	BASIC_1.7.07	Kritische Geschäftstransaktionen überwachen	Paketierte Services	Manuelle Überwachung; aufwandsbasiert pro Ausführung.	Überwachung der Kundenanforderungen	M2
334		Allgemeiner Betrieb				
335	BASIC_1.8.08	Verwaltete Systeme starten/anhalten	Standardservices	Wird für eine Vielzahl von Szenarien verwendet, unter anderem für: Anpassung von Sommer-/Standardzeit, Neustart verwalteter Systeme mit Neustartoption, Neustart zusätzlicher Anwendungsserver, Neustart des Diagnostics-Agent von SAP Solution Manager usw.		*
336	BASIC_1.1.15	Technische Probleme in verwalteten Systemen finden und beheben	Standardservices	Nur bei technischen Problemen; Probleme mit der Anwendung sind vom Kunden zu beheben.		*
337	BASIC_1.1.14	Kunden bei Aufgaben in ihrem Verantwortungsbereich unterstützen, falls Betriebssystemzugriff erforderlich ist	Standardservices	In Fällen, in denen für die Ausführung von Aufgaben, für die gemäß diesem Dokument der Kunde zuständig ist, Aktivitäten auf der Betriebssystemebene erforderlich sind. Kunden erhalten keinen Betriebssystemzugriff auf verwaltete Server in der Cloud. Der Serviceanbieter unterstützt den Kunden, indem er z. B. die Aufgaben übernimmt oder andere Methoden zur Ausführung der Aufgaben anbietet. Diese Position gilt nur für seltene/gelegentliche Unterstützung; Projekte, die einen regelmäßigen, längeren oder allgemeineren Betriebssystemzugriff für Implementierung, Entwicklung und Support erfordern, können nicht über diese Position unterstützt werden.		*
338	BASIC_1.1.16	Anwendungsparameter pflegen – statisch und dynamisch	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Der Serviceanbieter ist für die Durchführung dieser Aufgabe verantwortlich, da sie Auswirkungen auf die Systemleistung und -verfügbarkeit haben kann. Der Anbieter gibt Empfehlungen für technische Systemparameter; der Anbieter passt Parameter auch auf Kundenanfrage an, außer für einige standardisierte Einstellungen, die zur Wahrung der Systemstabilität und -sicherheit erforderlich sind.		*
339		SAP Security Management				
340	BASIC_1.2.22	Sicherheitskonzept für Anwendung definieren und implementieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services beauftragen, um ein Sicherheitskonzept für die Anwendung zu definieren und zu implementieren.		*
341	BASIC_1.2.23	Sicherheitskonzept für Anwendung und Infrastruktur definieren und implementieren	Standardservices			*
342	BASIC_1.2.19	Kundenindividuelle Analyse des Security-Audit-Log	Paketierte Services		Auditbereitschaft	S4
343	BASIC_1.2.20	Das SAP-System analysieren und relevante SAP-Sicherheitshinweise ermitteln	Standardservices	Sicherheitshinweise für installierte Systeme können ausgewertet und analysiert werden, um kritische Hinweise zu identifizieren, die für den ABAP-Stack relevant sind. Diese Aufgabe wird automatisch bereitgestellt, wenn der Kunde über relevante CAS-Pakete (Cloud Application Services) verfügt. Kunden ohne relevante CAS-Pakete müssen Sicherheitshinweise in SAP for Me (früher ONE Support Launchpad) auswerten und analysieren. Kunden sind außerdem dafür verantwortlich, die zugehörigen SAP-Wissensdatenbankartikel (KBAs) zu analysieren und zu ermitteln, ob diese angewendet werden sollen. Bei Bedarf kann mit BASIC_1.2.27 eine Serviceanforderung angelegt werden, um das Einspielen der nicht anwendungsspezifischen Sicherheitshinweise anzufordern.		*
344	BASIC_1.2.27	SAP-Sicherheitshinweise implementieren – SAP-Basis/ABAP-bezogen	Standardservices	SAP-Sicherheitshinweise für die SAP-Basis ohne manuelle Tätigkeiten implementieren. Diese Aufgabe wird automatisch bereitgestellt, wenn der Kunde über relevante CAS-Pakete verfügt. Kunden ohne relevante CAS-Pakete können Sicherheitshinweise in SAP for Me (früher ONE Support Launchpad) prüfen und eine Serviceanforderung anlegen, um Sicherheitshinweise zu implementieren.		*
345	BASIC_1.2.28	Relevante SAP-Sicherheitshinweise implementieren – anwendungsbezogen (nur ABAP- und Java-Stack).	Paketierte Services	Relevante SAP-Sicherheitshinweise mit und ohne manuelle Aktivitäten werden in Entwicklungssystemen analysiert und implementiert. Transport implementierter Hinweise in QAS- und PROD-Systeme durchführen (nur für ABAP-Stack). Relevante Sicherheitshinweise für Java analysieren und eine Serviceanforderung im Namen des Kunden anlegen, um die Implementierung der erforderlichen Java-Komponenten zu initiieren. Das Testen der eingespielten Hinweise liegt in der Verantwortung des Kunden.	Application Security Updates, CAS für SAP Cloud ERP Private	S1,C1
346	BASIC_1.2.18	Benutzer verwalten (anlegen, ändern, löschen, sperren, entsperren)	Paketierte Services		Benutzerverwaltung, CAS für SAP Cloud ERP Private	S2,C1
347	BASIC_1.2.18A	Rollen verwalten, z. B. Rollenerstellung und Rollenänderung	Paketierte Services		Rollen und Berechtigungen	S10
348	BASIC_1.2.15	Benutzerprofile, Rollen, Berechtigungen, Quelldaten und Kennwörter in Mandant 000 pflegen	Standardservices			*
349	BASIC_1.2.16	Bereitstellen von Zugriff auf Mandant 000 für Kunden	Standardservices	Nur eingeschränktes vordefiniertes Profil; begrenzte Anzahl von Benutzern, Service nur auf Anfrage.		*
350	BASIC_1.2.25	Single Sign-On (SSO) für Systeme in der Cloud-Landschaft planen und/oder entwerfen	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.		*
351	BASIC_1.2.24	Single Sign-On (SSO) für Systeme in der Cloud-Landschaft einrichten	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.		*
352	BASIC_1.2.21	Kunden Audit-Log-Informationen bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben	Kunden können Protokolle gemäß SAP-Hinweis 3137004 verwalten/archivieren. Die Standardkonfiguration für das Audit-Aufzeichnungsziel ist „Record in Database“ und ist die einzige unterstützte Methode. Das Aufzeichnen des Ziels als „Dateisystem“ ist nicht zulässig.		*
353	BASIC_1.2.26_AE	Globale Änderungsparameter (SE06) und Standardystemeinstellungen (SCC4) aktualisieren	Standardservices			*
354	BASIC_1.2.31	Sicherheit für Schnittstellen	Paketierte Services	Bietet Hilfestellung für den sicheren Zugriff auf Remote-Function-Call-Module (RFC-Module) durch die Implementierung eines sicheren Frameworks für RFC-Module und die Beschränkung des Zugriffs auf benötigte Module.	Sicherheit für Schnittstellen	S7

355	BASIC_1.2.32	Überwachung der Anwendungssicherheit	Paketierte Services	Die Anwendungen des Kunden in Bezug auf Sicherheitsstatus überwachen. Sicherheits-KPIs und Aktivitäten zur Schwachstellenbehebung melden.	Überwachung der Anwendungssicherheit, CAS für SAP Cloud ERP Private	S8,C1
356		Service für SAP-Infrastruktur und Anwendungsprotokollierung (LogServ)				
357	BASIC_1.2.33	Service für SAP-Infrastruktur und Anwendungsprotokollierung (LogServ) für Systeme in SAP ECS aktivieren	Optionale Services	Nur SAP-ECS-Systeme. Der Service für SAP-Infrastruktur und Anwendungsprotokollierung (LogServ) ermöglicht die Zentralisierung, Sammlung, Aufbewahrung und Wiederherstellung von Protokollen in Echtzeit für Systeme, Anwendungen und andere Services.		*
358	BASIC_1.2.34	LogServ-Aktivitäten auf Kunden-SIEM	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Service umfasst nicht die folgenden Aktivitäten im SIEM des Kunden: Validierung und Bestätigung des Protokolleingangs, Anlegen von Korrelationsregeln oder Überwachung von Straftaten.		*
359		Homogene Systemkopie (auch als Systemaktualisierung bezeichnet)		Eine homogene Systemkopie ist definiert entweder 1.) als ein neues System, das als Kopie eines vorhandenen Systems in einer Landschaft innerhalb desselben Rechenzentrums oder derselben Hyperscaler-Plattform eingerichtet wird, oder 2.) als eine „Datenaktualisierung“, bei der die Datenbank eines bereits vorhandenen Systems in der Landschaft innerhalb desselben Rechenzentrums oder derselben Hyperscaler-Plattform überschrieben wird. Kopien für Nicht-NetWeaver-Systeme sind während der initialen Build-Phase nicht möglich. Nach der initialen Build-Phase müssen Kopien für Nicht-NetWeaver-Systeme von Fall zu Fall neu bewertet werden und sind nicht in jedem Fall möglich. Hinweis: Betriebssystem- und Datenbankversionen müssen in Quell- und Zielsystem identisch sein.		
360	BASIC_1.3.01	Homogene Systemkopie (d. h. Systemrefresh) für Nicht-NetWeaver-Systeme während der initialen Build-Phase.	Ausgeschlossene Aufgaben	Erst verfügbar, wenn die initiale Build-Phase abgeschlossen und das System produktiv ist (mit dem entsprechenden Status werden alle Werkzeuge angezeigt).		*
361	BASIC_1.3.11	Vorverarbeitungsaufgaben, die nicht von PCA (Automatisierung der Kopienarbeiten) abgedeckt werden, d. h. kundeneigene Tabellen mit „alter“ Konfiguration exportieren	Paketierte Services	Weitere Beispiele für Aufgaben, die nicht von PCA abgedeckt werden, sind unter anderem: Sichern der Konfiguration für SAP-HANA-Remote-Verbindungen, Implementierung von „Kundendefinierte Konfigurationstabellen exportieren“ zur Verwendung in PCA und vom Kunden definierte Transaktions-Screenshots.	Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
362	BASIC_1.3.10B	Homogene Systemkopie für ABAP-Systeme – nach der Build-Phase (Planung, Vorbereitungen, Prüfungen, Datenbanksicherung, Datenbankwiederherstellung, technische Nachbearbeitungsaufgaben, Test der technischen Systemfunktionen) – nur intraregionale Aktualisierung (gleiche Region)	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Es sind bis zu zwölf (12) Aktualisierungen pro SID pro Vertragsjahr enthalten; weitere Aktualisierungen sind als kostenpflichtige Anforderung möglich. Erst verfügbar, wenn die initiale Build-Phase abgeschlossen und das System produktiv ist (mit dem entsprechenden Status werden alle Werkzeuge angezeigt). Hinweis: Kopien für Nicht-NetWeaver-Systeme müssen von Fall zu Fall neu bewertet werden und sind nicht in jedem Fall möglich. Nur innerhalb der Region (gleiche Region, z. B. ist die Wiederherstellung eines Systems in Region 2 aus einer Sicherung aus Region 1 nicht möglich). Regionsübergreifende Aktualisierungen (zwischen Regionen) sind als zusätzlicher Service verfügbar. Umfasst keine Aktivitäten wie Datenmaskierung, Scrambling usw. Der Kunde muss prüfen, ob genügend Speicher auf dem Server vorhanden ist, um den Service abzuschließen.		*
363	BASIC_1.3.10B1	Homogene Systemkopie für ABAP-Systeme – zusätzliche Anforderungen	Zusätzlicher Service	Anforderungen für zusätzliche Aktualisierungen, die über die in BASIC_1.3.10B für ABAP-Systeme hinterlegte Berechtigung hinausgehen.		*
364	BASIC_1.3.10C	Homogene Systemkopie für Nicht-ABAP-Systeme – nach der Build-Phase (Planung, Vorbereitungen, Prüfungen, Datenbanksicherung, Datenbankwiederherstellung, technische Nachbearbeitungsaufgaben, Test der technischen Systemfunktionen) – nur intraregionale Aktualisierung (gleiche Region)	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Es sind bis zu zwei (2) Aktualisierungen pro SID pro Vertragsjahr enthalten; weitere Aktualisierungen sind als kostenpflichtige Anforderung möglich. Erst verfügbar, wenn die initiale Build-Phase abgeschlossen und das System produktiv ist (mit dem entsprechenden Status werden alle Werkzeuge angezeigt). Hinweis: Kopien für Nicht-NetWeaver-Systeme müssen von Fall zu Fall neu bewertet werden und sind nicht in jedem Fall möglich. Nur innerhalb der Region (gleiche Region, z. B. ist die Wiederherstellung eines Systems in Region 2 aus einer Sicherung aus Region 1 nicht möglich). Regionsübergreifende Aktualisierungen (zwischen Regionen) sind als optionaler Service verfügbar. Umfasst keine Aktivitäten wie Datenmaskierung, Scrambling usw.		*
365	BASIC_1.3.10D	Homogene Systemkopie für Nicht-ABAP-Systeme – zusätzliche Anforderungen	Zusätzlicher Service	Anforderungen für zusätzliche Aktualisierungen, die über die in BASIC_1.3.10C für ABAP-Systeme hinterlegte Berechtigung hinausgehen.		*
366	BASIC_1.3.10A	Homogene Systemkopie – nach der Build-Phase (Planung, Vorbereitungen, Prüfungen, Datenbanksicherung, Datenbankwiederherstellung, technische Nachbearbeitungsaufgaben, Test der technischen Systemfunktionen) – überregionale Aktualisierung (zwischen Regionen)	Optionale Services	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Regionsübergreifende Aktualisierungen (zwischen Regionen) sind als optionaler Service verfügbar. Hinweis: Dieser Service ist nicht in allen Regionen und/oder Rechenzentren verfügbar und nicht bei allen Serviceanbietern. Umfasst keine Aktivitäten wie Datenmaskierung, Scrambling usw.		*
367	BASIC_1.3.07	Nachbearbeitungsaufgaben, z. B. Embedded Search, BDLS – bereits vorhandene Systeme	Paketierte Services	Für vorhandene/produktive Systeme	Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
368	BASIC_1.3.07A	Nachbearbeitungsaufgaben, z. B. Embedded Search, BDLS – neue Builds, Wechsel zurück zur Hauptinstanz nach der Migration	Standardservices	Für neue Builds für Brownfield-Systemkopiezenerarien		*
369		Release-Management				
370	BASIC_1.5.13A	Zusätzliche Software nach der Erstübergabe an den Kunden während des Onboarding im System installieren (gilt beispielsweise für Add-ons und andere Arten von zusätzlichen Lösungspaketen)	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Eine vertragliche Änderungsanforderung (Change Request, CR) ist bei einem geänderten Umfang des verwalteten Service oder einer erhöhten Infrastrukturnutzung erforderlich.		*
371	BASIC_1.5.13B	Neue Inhalte nach der Erstübergabe an den Kunden während des Onboarding im System installieren (gilt beispielsweise für Sprachen, Content-Pakete usw.)	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Eine vertragliche Änderungsanforderung (Change Request, CR) ist bei einem geänderten Umfang des verwalteten Service oder einer erhöhten Infrastrukturnutzung erforderlich.		*

372	BASIC_1.5.03	Transportbasierte Korrekturanleitungen für SAP Notes (TCI) und andere Arten von manuellen Korrekturen (Korrekturen, die nicht als Software Correction Package bereitgestellt werden) im verwalteten System implementieren (Hinweise und Korrekturen sind zur Behebung von anwendungsbezogenen Problemen erforderlich.)	Paketierte Services	Die Behebung von Problemen, die gemäß diesem Dokument zu Rollen und Verantwortlichkeiten in die Zuständigkeit des Kunden fallen und daher nicht vom entsprechenden Standardservice für die Implementierung technischer SAP-Hinweise abgedeckt werden, gilt als anwendungsbezogen, und die entsprechenden SAP-Hinweise werden wie in dieser Aufgabe definiert angewendet. Dies gehört in der Regel zur Anwendungs- und/oder Präsentationsschicht von SAP NetWeaver sowie zum S/4-Stack.	Anwendungsbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
373	BASIC_1.5.04	Transportbasierte Korrekturanleitungen für SAP Notes (TCI) und andere Arten von manuellen Korrekturen (Korrekturen, die nicht als Software Correction Package bereitgestellt werden) im verwalteten System implementieren (Hinweise sind zur Behebung von Problemen hinsichtlich technischer SAP-Komponenten erforderlich.)	Standardservices	Abhängig von der Kritikalität der Reparatur und nur, wenn kein geeignetes Support Package verfügbar ist, gilt die Behebung von Problemen, die gemäß Rollen und Verantwortlichkeiten in die Zuständigkeit des Anbieters fallen und/oder Aktivitäten erfordern, die vom Kunden nicht ausgeführt werden können, als „technisch“, und die entsprechenden SAP-Hinweise werden gemäß der Definition in dieser Aufgabe eingespielt. Der Themenbereich des entsprechenden Hinweises dient lediglich als grober Indikator, denn nur einige der BC-/-Themenbereiche sind durch den Standardservice abgedeckt. Die zwei Bereiche, in denen der Service hauptsächlich angewendet wird, sind BC-CST und BC-DB. Jegliche nach der Installation gemäß dem betreffenden SAP-Hinweis erforderlichen Nachbereitungsaufgaben, die nicht technischer Art sind (z. B. anwendungsbezogene Einstellungen/manuelle Programmerstellung im Kundennamensraum oder im SAP-Namensraum erforderliche manuelle Aktivitäten), müssen vom Kunden ausgeführt werden.		*
374	BASIC_1.5.05	Anwendung von Applikations-SAP-Hinweisen für die Lizenzvermessung	Standardservices	Die automatisierte Lizenzvermessung (Automated License Metering) ermöglicht die automatische Messung des Nutzer- und Engine-Verbrauchs, um die Übereinstimmung mit Kundenlizenzen zu prüfen. Abhängig von der Kritikalität der Reparatur der Funktion zur Lizenzvermessung und nur, wenn kein entsprechendes Support Package verfügbar ist; Behebung von Problemen, die gemäß den Rollen und Verantwortlichkeiten in die Zuständigkeit des Serviceanbieters fallen. Dies gehört in der Regel zur Anwendungs- und/oder Präsentationsschicht von SAP NetWeaver sowie zum S/4-Stack. SAP-Hinweise, die zu Anwendungs-komponenten wie FI, CO usw. gehören, sind eingeschlossen. Alle nach der Installation gemäß dem betreffenden SAP-Hinweis erforderlichen Aufgaben, die nicht technischer Art sind (z. B. anwendungsbezogene Einstellungen/manuelle Programmerstellung im Kundennamensraum oder im SAP-Namensraum erforderliche manuelle Aktivitäten), müssen vom Kunden ausgeführt werden.		*
375	BASIC_1.5.06	Patches für Systemsoftware, die auf Betriebssystemebene – z. B. SAP-Kernel – ausgeführt wird, implementieren	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Evtl. sind weitere Ausfallzeiten des Systems erforderlich. Kann als Teil eines „paketierten Service“ bestellt werden.		*
376	BASIC_1.5.21	Kernel-Patches mithilfe des Rolling Kernel Update Service einspielen	Standardservices	Um negative Auswirkungen auf Geschäftsvorgänge so gering wie möglich zu halten, werden die Instanzen beim Import einer neuen Kernel-Version nacheinander gestartet. Das bedeutet, dass während dieses Verfahrens immer mindestens eine Anwendungsserverinstanz für Geschäftsvorgänge verfügbar ist. Mindestvoraussetzung: Mindestens zwei (2) Anwendungsserver sind erforderlich, um den Service automatisch und mit minimaler Systemausfallzeit auszuführen. Der Service kann ab SAP-Kernel-Release 741 und ab SAP_BASIS 740 SP5 verwendet werden. Dieser Service ist nur für SAP-ABAP-Systeme vorgesehen. Dieser Service beinhaltet nicht die Konfiguration eines zusätzlichen Gateways in der ASCS-Instanz, da dieses Gateway beim Neustart der ASCS-Instanz ausfällt.		*
377	BASIC_1.5.09	Updates der verwalteten SAP-Lösung mit Standard-Tools und Methoden implementieren	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Der Begriff „Update“ bezeichnet die Änderung auf ein neues Minor Release der SAP-gehosteten Software, in der Regel mit dem Schwerpunkt auf Bugfixes und kleineren Erweiterungen. Die Terminologie für solche Ereignisse unterscheidet sich innerhalb des SAP-Portfolios, häufig verwendete Begriffe in diesem Kontext sind jedoch „Patch“, „Support Package“ und Ähnliches; diese Position beinhaltet auch die Implementierung von SAP S/4HANA Feature Pack Stacks (FPS), aber nicht das Upgrade von SAP S/4HANA auf das nächste Major Release; die Release-Reihenfolge und die Kategorisierung der Versionen für jedes SAP-Produkt sind in der Product Availability Matrix (PAM) im SAP Service Marketplace verfügbar; wenn eine bestimmte SAP-Komponente nicht in der PAM modelliert ist, kann diese Aktivität als „Update“ für diese Komponente betrachtet werden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vermerkt wurde; diese Position umfasst nicht die Nutzung ausgefeilterer Update-Ansätze wie nZDT/ZDO/Downtime Minimization usw.; standardmäßige geplante Downtime für Implementierung erforderlich. Jegliche nach der Installation erforderlichen Nachbereitungsaufgaben, die nicht technischer Art sind (z. B. anwendungsbezogene Einstellungen/manuelle Programmerstellung im Kundennamensraum oder im SAP-Namensraum erforderliche manuelle Aktivitäten), müssen vom Kunden ausgeführt werden. Verfügbar für Systeme, die in einer SAP-Enterprise-Cloud-Services-Umgebung (ECS-Umgebung) gepflegt werden und bei denen SAP der Serviceanbieter ist. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend.		*

378	BASIC_1.5.11	Updates oder Upgrades für die verwaltete SAP-Unternehmenssoftware implementieren – ABAP-Lösung mithilfe der Zero-Downtime-Option (ZDO) von SUM, die Teil des Maintenance Downtime Minimization Service ist.	Zusätzlicher Service	Der Begriff „Update“ bezeichnet die Änderung auf ein neues Minor Release der SAP-gehosteten Software, in der Regel mit dem Schwerpunkt auf Bugfixes und kleineren Erweiterungen. Die Terminologie für solche Ereignisse unterscheidet sich innerhalb des SAP-Portfolios, häufig verwendete Begriffe in diesem Kontext sind jedoch „Patch“, „Support Package“ und Ähnliches; diese Position beinhaltet auch die Implementierung von S/4HANA Feature Pack Stacks (FPS); die Release-Reihenfolge und die Kategorisierung der Versionen für jedes SAP-Produkt sind in der Product Availability Matrix (PAM) im SAP Service Marketplace verfügbar; Hinweis: Implementierungen von Updates oder Upgrades können zusätzliche Ausfallzeiten des Systems oder Voraussetzungen für Systemressourcen erfordern, zu denen unter anderem zusätzlicher Speicher, CPU und ein QS- oder Vorproduktivsystem gehören, um Tests und Validierungen durchzuführen. Wenn Systemressourcen nicht in der bestehenden Kundenlandschaft verfügbar sind, müssen sie über eine Änderungsanforderung (Change Request, CR) bereitgestellt werden. Dafür fallen möglicherweise zusätzliche Servicegebühren an. Erfordert eine minimale geplante Downtime für die Implementierung. Jegliche nach der Installation erforderlichen Nachbereitungsaufgaben, die nicht technischer Art sind (z. B. anwendungsbezogene Einstellungen/manuelle Programmerstellung im Kundennamensraum oder im SAP-Namensraum erforderliche manuelle Aktivitäten), müssen vom Kunden ausgeführt werden. Unterstützt gemäß SAP-Hinweis 2707731 – Voraussetzungen und Einschränkungen der Zero-Downtime-Option von SUM.		
379	BASIC_1.5.10	Laufende Wartung der Systemsprachen, z. B. Durchführen einer Sprachenauffüllung	Standardservices	Verfügbar für Systeme, die in einer SAP-Enterprise-Cloud-Services-Umgebung (ECS-Umgebung) gepflegt werden und bei denen SAP der Serviceanbieter ist. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend.		
380	BASIC_1.1.01	Versionsupgrade-/update der SAP-Software: Planung und Koordination	Paketierte Services	Bestellung des Pakets im SAP Store. Der Begriff „Update“ bezeichnet die Änderung auf ein neues Minor Release der SAP-gehosteten Software, in der Regel mit dem Schwerpunkt auf Bugfixes und kleineren Erweiterungen. Die Terminologie für solche Ereignisse unterscheidet sich innerhalb des SAP-Portfolios, häufig verwendete Begriffe in diesem Kontext sind jedoch „Patch“, „Support Package“ und Ähnliches; diese Position beinhaltet auch die Implementierung von SAP S/4HANA Feature Pack Stacks (FPS). Die Release-Reihenfolge und die Kategorisierung der Versionen für jedes SAP-Produkt sind in der Product Availability Matrix (PAM) im SAP Service Marketplace verfügbar. Mit dem Begriff „Versionsupgrade“ wird die Änderung auf ein neues Major Release der SAP-gehosteten Software bezeichnet, dazu gehören in der Regel Funktionserweiterungen; neben Upgrades umfasst dies auch die Implementierung von SAP-Erweiterungspaketen; die Release-Reihenfolge und die Kategorisierung der Versionen für jedes SAP-Produkt sind in der Product Availability Matrix (PAM) im SAP Service Marketplace verfügbar; Fremdsoftware ist ausgeschlossen. Maintenance Planner (stack.xml) kann vom Kunden erstellt oder an den Serviceanbieter delegiert werden. Der Kunde ist für die Bestätigung von stack.xml, der Zielversion und des Add-ons verantwortlich. Verfügbar für Systeme, die in einer SAP-Enterprise-Cloud-Services-Umgebung (ECS-Umgebung) gepflegt werden und bei denen SAP der Serviceanbieter ist. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend.	Service für den erweiterten Betrieb für verwaltete Upgrades und Updates	8011051
381	BASIC_1.5.01A	Technisches Upgrade-Projekt koordinieren	Standardservices	Wird für die technische Ausführung verwendet. Wird verwendet, um die Koordination des Upgrades von Anwendungssoftwareprojekten für die gesamte Landschaft auf ein neues Hauptrelease (Produkt) oder ein neues Enhancement Package anzufordern. Beispiel: SAP S/4HANA 2021 bis 2023, EHP 7 bis 8 und SAP NetWeaver 7.4 bis 7.5. Es wird empfohlen, diesen Service nur anzufordern, wenn der allgemeine Zeitplan, der Umfang, die Voraussetzungen und die Abhängigkeiten für das Upgrade definiert sind.		
382	MOVE_1.1.06	SAP Readiness Check für SAP-S/4HANA-Upgrades	Standardservices	Der Service kann nur auf die im Vertrag angegebene SAP-S/4HANA-Landschaft angewendet werden. Umfasst die Implementierung von SAP Readiness Check für SAP-S/4HANA-Upgrades, Hinweise im entsprechenden System und die Generierung der erforderlichen Dateien mit anschließender Übergabe der Exportdatei an den Kunden. Der Kunde muss die Anforderung für den SAP Readiness Check-Bericht und die Dashboard-Generierung übermitteln. Andernfalls führt SAP dies im Namen des Kunden durch. Das Zielszenario für diesen Service ist ein SAP-S/4HANA-Upgrade.		
383	BASIC_1.5.07	Versionsupgrade der SAP-Software: technische Upgrade-Aufgaben ausführen	Standardservices	Mit dem Begriff „Versionsupgrade“ wird die Änderung auf ein neues Major Release der SAP-gehosteten Software bezeichnet; dazu gehören in der Regel Funktionserweiterungen; neben Upgrades umfasst dies auch die Implementierung von SAP-Erweiterungspaketen; die Release-Reihenfolge und die Kategorisierung der Versionen für jedes SAP-Produkt sind in der Product Availability Matrix (PAM) im SAP Service Marketplace verfügbar; Fremdsoftware ist ausgeschlossen. Verfügbar für Systeme, die in einer SAP-Enterprise-Cloud-Services-Umgebung (ECS-Umgebung) gepflegt werden und bei denen SAP der Serviceanbieter ist. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend.		
384	BASIC_1.5.22	Update der SAP-Software-Version: vor und nach Basisaufgaben (Pre- and Post BASIS tasks)	Paketierte Services	Bestellung des Pakets im SAP Store. Der Begriff „Update“ bezeichnet die Änderung auf ein neues Minor Release der SAP-gehosteten Software, in der Regel mit dem Schwerpunkt auf Bugfixes und kleineren Erweiterungen. Die Terminologie für solche Ereignisse unterscheidet sich innerhalb des SAP-Portfolios, häufig verwendete Begriffe in diesem Kontext sind jedoch „Patch“, „Support Package“ und Ähnliches; diese Position beinhaltet auch die Implementierung von SAP S/4HANA Feature Pack Stacks (FPS). Die Release-Reihenfolge und die Kategorisierung der Versionen für jedes SAP-Produkt sind in der Product Availability Matrix (PAM) im SAP Service Marketplace verfügbar. Beispiele für diesen Service: Vereinfachungsprüfungen (Simplification Check) durchführen, Objekte entsperren, inaktive Objekte entfernen, mit Updates zusammenhängende Hinweise implementieren, Modifikationsabgleich ausführen.	Service für den erweiterten Betrieb für verwaltete Upgrades und Updates	8011051

385	BASIC_1.5.22A	Upgrade der SAP-Software-Version: vor und nach Basisaufgaben (Pre- and Post BASIS tasks)	Paketierte Services	Bestellung des Pakets im SAP Store. Beispiele für diesen Service: Vereinfachungsprüfungen ausführen (Simplification Check), Objekte entsperren, inaktive Objekte entfernen, mit Updates zusammenhängende Hinweise implementieren, Modifikationsabgleich bei technischen Problemen unterstützen, die automatische Datenmigration unterstützen und überwachen. Mit dem Begriff „Versionsupgrade“ wird die Änderung auf ein neues Major Release der SAP-gehosteten Software bezeichnet; dazu gehören in der Regel Funktionserweiterungen; neben Upgrades umfasst dies auch die Implementierung von SAP-Erweiterungspaketen; die Release-Reihenfolge und die Kategorisierung der Versionen für jedes SAP-Produkt sind in der Product Availability Matrix (PAM) im SAP Service Marketplace verfügbar.	Service für den erweiterten Betrieb für verwaltete Upgrades und Updates	8011051
386	TO_NWABAP_1.5.08	Repository-Objekte im Rahmen der Softwareänderungen anpassen	Paketierte Services	Bestellung des Pakets im SAP Store. Ausführung von Anpassungen in SPDD/SPAU für SAP-Objekte. Kundenobjekte in SPDD/SPAU erfordern eine Entscheidung des Kunden während der Ausführung.	Service für den erweiterten Betrieb für verwaltete Upgrades und Updates	8011051
387	BASIC_1.5.08	Anwendungsbezogene technische Fehlerbehandlungsaufgaben als Teil des technischen Ausführungsprozesses für Upgrades und Updates sowie für das Change Management ausführen	Paketierte Services	Bestellung des Pakets im SAP Store. Fehlerbehebung und Implementierung von SAP-Hinweiskorrekturen im Zusammenhang mit technischen Upgrade- oder Update-Aktivitäten. Funktionale Entscheidungen, die bei Bedarf während der Implementierung der Lösung vom funktionalen Team des Kunden oder vom SAP-Produkt-Support bestätigt werden.	Service für den erweiterten Betrieb für verwaltete Upgrades und Updates	8011051
388		Proaktive Services				
389	BASIC_1.7.02	SAP-Service-Sitzungen durch Pflege von RTCCTOOL vorbereiten	Standardservices	Nur für Produktivsysteme; für Aktivitäten, die im SAP Solution Manager des Kunden ausgeführt werden müssen, ist der Kunde zuständig.		*
390	BASIC_1.7.03	SAP-Service-Sitzungsberichte (einschließlich EarlyWatch Alert) für Systeme, die in der Cloud betrieben werden, auf Befunde und Empfehlungen bezüglich Aspekten im Rahmen des Serviceumfangs der Cloud (technischer Betrieb) analysieren	Standardservices	Nur für Produktivsysteme.		*
391		System Performance Management				
392	BASIC_1.12.01	Anfangsbewertung von Problemen mit der Systemleistung	Standardservices	Der Serviceanbieter führt eine Anfangsbewertung ermittelter oder gemeldeter Probleme hinsichtlich der Systemleistung durch, um mögliche Ursachen zu ermitteln. Der primäre Umfang dieser Bewertung besteht in einer Schnellprüfung leistungsrelevanter technischer Bausteine des Service. Dazu können Infrastruktur, Datenbank und technischer SAP-Stack für Ursachen gehören; basierend auf dem Ergebnis wird ermittelt, ob die Ursache wahrscheinlich technisch oder anwendungsbezogen ist.		*
393	BASIC_1.12.03	Fehlerbehebung für Probleme hinsichtlich der SAP-Systemleistung durchführen (technische Ursachen im Serviceumfang)	Standardservices	Basiert auf dem Ergebnis der Anfangsbewertung; die Fehlerbehebung durch den Serviceanbieter wird nur in Situationen durchgeführt, die durch technische Ursachen im Serviceumfang verursacht wurden und in denen die Systemleistung vom normalen und zu erwartendem Verhalten abweicht (z. B. wie es in der Vergangenheit in vergleichbaren Lastsituationen der Fall war).		*
394	BASIC_1.12.02	Performance- und Benchmark-Service	Optionale Services	Beinhaltet den Vergleich der Definitionen der Performancemetriken und -kennzahlen mit denen, die zum Identifizieren von Abweichungen im Systemverhalten verwendet werden; eine detaillierte Servicebeschreibung ist verfügbar.		*
395	BASIC_1.12.05	Lasttests ausführen	Paketierte Services	Datenübernahmefunktionen des Ziel-SAP-Systems auf Basis der Software- und Hardwarekonfiguration demonstrieren. Potenzielle Engpässe im Hinblick auf die Skalierbarkeit der Zielumgebung identifizieren. Endbenutzerverhalten simulieren. Maximal 500 gleichzeitige Benutzer.	Performance-Test	P1
396	BASIC_1.12.06	Vordefinierte anwendungsbezogene Performance-KPIs anhand der Referenzreaktionszeiten von SAP Best Practices überwachen	Paketierte Services		Core Performance Management, CAS für SAP Cloud ERP Private Cloud	P4,C1
397	BASIC_1.7.12_AE	Ursache fehlgeschlagener KPIs ermitteln und Vorbeugungs-/Korrekturmaßnahmen und/oder mögliche Gegenmaßnahmen festlegen	Paketierte Services		Core Performance Management, CAS für SAP Cloud ERP Private Cloud	P4,C1
398	BASIC_1.7.08	Kundencode prüfen und optimieren, um die Leistung und Stabilität des Systems zu verbessern	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services in Anspruch nehmen.		*
399		Zertifikatsmanagement				
400	BASIC_1.11.01	Zertifikate generieren, erneuern, erweitern und/oder implementieren	Standardservices	Der Kunde muss ein signiertes Zertifikat bereitstellen, nachdem der Anbieter die Zertifikatsanforderungsdatei übermittelt hat.		*
401	BASIC_1.11.02	Anforderung der Zertifikatssignierung an Zertifizierungsstelle senden	Ausgeschlossene Aufgaben			*
402	BASIC_1.11.06	Gültigkeitsdauer von Zertifikaten überwachen	Paketierte Services	Ausschließlich auf Zertifikate für URLs beschränkt. Kunde muss URL für Zertifikatsprüfung bereitstellen.	Anwendung überwachung, Überwachung der Kundenanwendungen, CAS für SAP Cloud ERP Private	M1,M2,C1

403		Desaster-Recovery	Desaster-Recovery ist ein optionaler Service und wird im Managed Service nur bereitgestellt, wenn Desaster-Recovery Teil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/der Order Form ist und/oder mit einer Änderungsanforderung hinzugefügt wird.		
404	BASIC_1.9.01	Desaster-Recovery-Installation gemäß dem Architektur-Blueprint und den vertraglichen Angaben implementieren. Internes Managed-Service-Rechenzentrum und technische Infrastruktur testen.	Optionale Services	Nur für Produktivsysteme; nur im Service enthalten, wenn eine Desaster-Recovery-Lösung Bestandteil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist. Für die internen Tests der verwalteten Landschaft sind zusätzliche Ausfallzeiten erforderlich.	*
405	BASIC_1.9.02	Desaster-Recovery-Verfahren ausschließlich für Datenbank- und Dateisystemreplikation entwickeln und verwenden	Optionale Services	Nur für Produktivsysteme; nur im Service enthalten, wenn eine Desaster-Recovery-Lösung Bestandteil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist.	*
406	BASIC_1.9.03	Laufende Verwaltung von Desaster-Recovery-Architekturen: Überwachung von Datenreplikation auf sekundären Installationen, einschließlich Fehlerbehebung	Optionale Services	Nur für Produktivsysteme; nur im Service enthalten, wenn eine Desaster-Recovery-Lösung Bestandteil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist.	*
407	BASIC_1.9.04	Laufende Verwaltung von Desaster-Recovery-Architekturen: Wartung und Änderungsmanagement für Systeme an einem sekundären Standort, um Systemkonsistenz sicherzustellen, einschließlich Fehlerbehebung	Optionale Services	Nur für Produktivsysteme; nur im Service enthalten, wenn eine Desaster-Recovery-Lösung Bestandteil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist.	*
408	BASIC_1.9.05	Desaster-Recovery-Verfahren für die Servicebereiche und -aspekte entwickeln und pflegen, für die der Kunde verantwortlich ist	Ausgeschlossene Aufgaben	Umfasst Kundeninfrastruktur, Verbindungen zu Schnittstellen des verwalteten Systems (einschließlich RFC-Verbindungen, Verbindungsdetails in anderen integrierten Systemen), organisatorische Maßnahmen und Prozesse/Verfahren usw.	*
409	BASIC_1.9.06	Failover bei Desaster-Recovery-Test durchführen (Datenbank, Anwendung und CNAME-Einträge) – Offline-DR-Test	Optionale Services	Hinweis: Dieser Service gilt nicht für Szenarien mit Kurzstanz-DR-Angeboten und HA/DR-Architekturen. Bei den Tests vorgenommene Datenbankeinträge, -aktualisierungen und -lösungen gehen verloren. Nur für Produktivsysteme und auf Anfrage, max. einer (1) pro Kalenderjahr (jeder weitere Test wird als abrechenbarer Service in Rechnung gestellt), nur im Service enthalten, wenn die Desaster-Recovery-Lösung Teil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist. Der Kunde ist verantwortlich für Erstellung und Durchführung von Funktionstests und muss bei bestimmten technischen Aspekten Unterstützung leisten, z. B. bei Schnittstellen, Verbindungen usw. Während des Testzeitraums erfolgt keine Replikation vom DR-Standort zum Primärstandort.	*
410	BASIC_1.9.10	Failover bei Desaster-Recovery-Test durchführen (Datenbank, Anwendung und CNAME-Einträge) – Offline-DR-Test – zusätzlicher Test	Zusätzlicher Service	Hinweis: Dieser Service gilt nicht für Szenarien mit Kurzstanz-DR-Angeboten und HA/DR-Architekturen. Bei den Tests vorgenommene Datenbankeinträge, -aktualisierungen und -lösungen gehen verloren. Nur für Produktivsysteme und auf Anfrage, max. einer (1) pro Kalenderjahr (jeder weitere Test wird als abrechenbarer Service in Rechnung gestellt), nur im Service enthalten, wenn die Desaster-Recovery-Lösung Teil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist. Der Kunde ist verantwortlich für Erstellung und Durchführung von Funktionstests und muss bei bestimmten technischen Aspekten Unterstützung leisten, z. B. bei Schnittstellen, Verbindungen usw. Während des Testzeitraums erfolgt keine Replikation vom DR-Standort zum Primärstandort.	*
411	BASIC_1.9.07	Produktives Failover bei einem vom Serviceanbieter offiziell deklarierten Desaster ausführen – gültig für alle HA/DR-Architekturszenarien	Optionale Services	Hinweis: Dieser Service gilt für Kurz- und Langstanz-DR; Deklaration eines tatsächlichen Desasters für alle HA/DR-Architekturszenarien oder Kurzstanz-DR. „Desaster“ dient als Beschreibung eines katastrophalen Ereignisses, das einen enormen Schaden verursacht. Typischerweise ist es nicht auf ein einzelnes System oder eine Landschaft begrenzt, sondern hat Auswirkungen auf größere Teile der gesamten Infrastruktur. Daher ist das Desaster-Recovery keine Maßnahme zum Beheben von Ausfällen isolierter Systeme aufgrund von Hardware- oder Softwarefehlern. Der Service ist nur für Produktivsysteme verfügbar und nur im Service enthalten, wenn die Desaster-Recovery-Lösung Teil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist.	*
412	BASIC_1.9.11	Mix aus Hochverfügbarkeit (HA) und Desaster-Recovery (DR): produktives Failover für eine spezielle SID durchführen und Replikationsrichtung umkehren	Optionale Services	Hinweis: Dieser Service gilt nicht für Langstanz-DR. Vollständiges produktives Failover. Für die gemischte HA/DR-Architektur. Nicht auf allen Hyperscalern verfügbar. Maximal ein (1) vollständiger Zyklus, vom Kunden angeforderter Failover pro Kalenderjahr, pro SID ist enthalten („Flip-Flop“). Failover als Ergebnis eines von der SAP deklarierten Desasters bleiben im Hinblick auf die maximale Anzahl unberücksichtigt. Zusätzliche, vom Kunden angeforderte Failover sind abrechenbar. Nur im Service enthalten, wenn Desaster-Recovery-Lösung Bestandteil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist.	*
413	BASIC_1.9.12	Mischung aus Hochverfügbarkeit (HA) und Desaster-Recovery (DR): produktives Failover für eine spezielle SID durchführen und Replikationsrichtung umkehren – zusätzliche Kundenanfragen	Zusätzlicher Service	Hinweis: Dieser Service gilt nicht für Langstanz-DR. Vollständiges produktives Failover. Für die gemischte HA/DR-Architektur. Nicht auf allen Hyperscalern verfügbar. Maximal ein (1) vollständiger Zyklus, vom Kunden angeforderter Failover pro Kalenderjahr, pro SID ist enthalten („Flip-Flop“). Failover als Ergebnis eines von der SAP deklarierten Desasters bleiben im Hinblick auf die maximale Anzahl unberücksichtigt. Zusätzliche, vom Kunden angeforderte Failover sind abrechenbar. Nur im Service enthalten, wenn Desaster-Recovery-Lösung Bestandteil des Vertrags/der Leistungsbeschreibung/des Auftragsformulars ist.	*
414		Erweiterung des Betriebs	Diese Services bieten mögliche Erweiterungen für Bereiche des Incident-, Change- und Ereignismanagements über den Standardumfang der Services hinaus an.		

415	BASIC_1.15.01	Technisches Problem analysieren – SAP-Basis/Kundenmandant	Paketierte Services	Nur für verwaltete Systeme verfügbar.	Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
416	BASIC_1.15.02	Änderungsmanagement: Änderungen technischer Systemkonfigurationen, die gemäß der Definition der Rollen und Zuständigkeiten nicht in den Standardservices enthalten sind	Paketierte Services	Nur für verwaltete Systeme verfügbar.	Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
417	BASIC_1.15.03	Event Management (Ereignismanagement): Überwachung technischer/nicht-funktionaler Ereignistypen, die gemäß der Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten nicht im Standardservice enthalten sind	Paketierte Services	Nur für verwaltete Systeme verfügbar. Ein (1) Mal Systemüberwachung.	Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
418	BASIC_1.15.04	Cloud Application Service – generische Serviceanforderung: Ausführung von Serviceanforderungen für technische/nicht funktionale Aufgaben, die gemäß der Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten nicht im Standardservice enthalten sind	Paketierte Services	Nur für verwaltete Systeme verfügbar.	Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
419	BASIC_1.15.06	Zusätzlicher Service – generische Serviceanforderung: Hierzu zählen einmalige Aufgaben/Services, die nicht von den Standardservices, den optionalen Services und/oder den Cloud Application Services abgedeckt sind.	Zusätzlicher Service	Nur für verwaltete Systeme verfügbar.		*
420	SAP Safekeeper Service					
421	BASIC_1.18.01	SAP Safekeeper Service	Optionale Services	Weitere Informationen finden Sie in der Servicebeschreibung zu SAP Safekeeper. Stellt Services und eine temporäre Sandbox-Infrastruktur bereit, um Upgrades auf die aktuelle SAP S/HANA-Version zu beschleunigen.		*
422	E – NetWeaver-Betrieb (ABAP und Java)		Abhängig von den technischen Bedingungen gelten einige der in diesem Abschnitt aufgeführten Aufgaben nur für eine der beiden Plattformen (NW ABAP oder NW Java).			
423	Allgemeiner NetWeaver-Betrieb					
424	TO_NWABAP_1.1.04	SAP-Systemprotokoll analysieren und technische Fehler lt. Serviceumfang beheben	Standardservices	Evtl. Unterstützung durch den Kunden erforderlich.		*
425	TO_NWABAP_1.1.06	Update-Prozesse der SAP-Software überwachen, um Probleme mit dem Systembetrieb zu vermeiden	Standardservices	Der Serviceanbieter informiert den Kunden bezüglich Problemen mit dem Update-Prozess der SAP-Software. Die von SAP Enterprise Support bereitgestellten RCA-Methoden können zum Ermitteln von anwendungsspezifischen Ursachen für abgebrochene Verbuchungen verwendet werden.		*
426	TO_NWABAP_1.1.07	Update-Abbrüche analysieren, geschäftliche Auswirkungen und geeignete Maßnahmen ermitteln	Paketierte Services	Im Hinblick auf Anwendungsprobleme und Auswirkungen.	Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
427	TO_NWABAP_1.1.10	Sperreinträge analysieren, geschäftliche Auswirkungen und geeignete Maßnahmen ermitteln	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
428	TO_NWABAP_1.1.12	ABAP-Dumps prüfen, um schwerwiegende Systemfehler zu erkennen	Standardservices	Der Serviceanbieter informiert den Kunden über schwerwiegende Anwendungsprobleme, die auf Kundenseite behoben werden müssen. Dumps im Zuständigkeitsbereich des Anbieters werden vom Anbieter analysiert und behoben.		*
429	TO_NWABAP_1.1.22	ABAP-Dump-Überprüfung und -Klassifizierung	Paketierte Services	Einschließlich anwendungsbezogener Dumps.	Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
430	TO_NWABAP_1.1.23	SAP-Anwendungslog analysieren und Empfehlungen zur Fehlerbehebung geben	Paketierte Services	Der Kunde gibt an, welche Fehler analysiert werden sollen (in SLG1). Serviceanforderung ist auf vier (4) Fehler pro Ticket beschränkt.	Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2

431	TO_NWABAP_1.1.24	qRFC/IRFC-Warteschlangen reorganisieren	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
432	TO_NWABAP_1.1.25	Die am schnellsten wachsenden Tabellen im SAP-System überprüfen und Empfehlungen zur Archivierung oder Reorganisation geben	Paketierte Services	Im Rahmen des Anwendungsbetriebs soll dieser Service Informationen über die am stärksten wachsenden Tabellen bereitstellen und grundlegende Empfehlungen für die Tabellenarchivierung und -reorganisation geben. Das Anlegen einer Archivierungsstrategie mit vollem Umfang ist nicht Teil dieses Service.	Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
433	TO_NWABAP_1.1.13	SAP-Anmeldegruppen verwalten	Standardservices	Aktivität kann vom Kunden ausgeführt werden. Wenn die Aufgabe vom Serviceanbieter ausgeführt werden soll, muss Design/Definition vom Kunden zur Verfügung gestellt werden.		*
434	TO_NWABAP_1.1.26	System-PSE (PSE – Personal Security Environment) anlegen/aktualisieren/ändern	Standardservices	Der Kunde kann entscheiden, diese Aufgabe nach eigenem Ermessen selbst durchzuführen.		*
435	TO_NWABAP_1.1.16	Tools implementieren/aktualisieren, um Bereitschaft für SAP-Supportservices sicherzustellen	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar.		*
436	TO_NWABAP_1.1.17	Webservice-Laufzeit (WSRT) verwalten	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
437	TO_NWABAP_1.1.18	Technische RFC-Verbindungen (TA SM59) zu zentralen von SAP verwalteten und für den Systembetrieb verwendeten Systemen konfigurieren	Standardservices	Technische RFC-Verbindung = allgemeine RFC-Verbindung für alle verwalteten Systeme gleichermaßen erforderlich, z. B. für die Konfiguration des Monitorings.		*
438	TO_NWABAP_1.1.28_AE	Temporäre Änderung von Heap- oder Erweiterungsspeicherzuordnung mittels RSMEMORY	Standardservices			*
439	TO_NWABAP_1.1.31	Abbruch des Workprozesses, Optimierung des Ladens von Batch-Jobs nach der Analyse	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, Überwachung der Kundenanwendungen, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	M1,M2,C1,C2
440	TO_J2EE_1.1.01	Technische Probleme bei SAP J2EE finden und beheben	Standardservices	Nur bei technischen Problemen; Probleme mit der Anwendung sind vom Kunden zu beheben.		*
441	TO_J2EE_1.1.02	SAP J2EE: Java-Anwendungen anpassen/konfigurieren	Standardservices			*
442	TO_NWABAP_1.1.32	Kritische ICF-Services in SAP-ABAP-Instanz deaktivieren	Standardservices	Es wird empfohlen, dass bestimmte kritische ICF-Services (32 ICF-Services) für ABAP-Anwendungsserver in verwalteten Produktivlandschaften nicht aktiv sein dürfen.		*
443		SAP-Client-Betrieb				
444	TO_NWABAP_1.2.01	Mandant innerhalb eines SAP-Systems kopieren (einschließlich Analyse und Behebung technischer Probleme) – kleiner/gleich 500 GB	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Mandantengrößen über 500 GB müssen über eine unterstützte Serviceanforderung mit TO_NWABAP_1.2.01A angefordert werden und erfordern aufgrund technischer Einschränkungen eine Abstimmung mit einem Vertriebsmitarbeiter für SAP Enterprise Cloud Services (ECS-Vertreter) zur Planung. Verfügbar für Systeme, die in einer SAP-Enterprise-Cloud-Services-Umgebung (ECS-Umgebung) gepflegt werden und bei denen SAP der Serviceanbieter ist. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend. Der Kunde muss prüfen, ob genügend Speicher auf dem Server vorhanden ist, um den Service abzuschließen.		*

445	TO_NWABAP_1.2.01A	Mandant innerhalb eines SAP-Systems kopieren (einschließlich Analyse und Behebung technischer Probleme) – größer als 500 GB	Standardservices	Mandantengrößen über 500 GB müssen über eine unterstützte Serviceanforderung mit TO_NWABAP_1.2.01A angefordert werden. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend. Der Kunde muss prüfen, ob genügend Speicher auf dem Server vorhanden ist, um den Service abzuschließen.		*
446	TO_NWABAP_1.2.06	Mandant innerhalb eines SAP-Systems löschen (einschließlich Analyse und Behebung technischer Probleme)	Standardservices	Prozessablauf – zusätzliche Informationen verfügbar. Verfügbar für Systeme, die in einer SAP-Enterprise-Cloud-Services-Umgebung (ECS-Umgebung) gepflegt werden und bei denen SAP der Serviceanbieter ist. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend.		*
447	TO_NWABAP_1.2.02	Mandant zwischen SAP-Systemen exportieren/importieren oder eine Remote-Kopie des Mandanten erstellen (einschließlich Analyse und Behebung technischer Probleme) – kleiner/gleich 300 GB	Standardservices	Mandantengrößen über 300 GB müssen über eine unterstützte Serviceanforderung mit TO_NWABAP_1.2.02A angefordert werden. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend. Der Kunde muss prüfen, ob genügend Speicher auf dem Server vorhanden ist, um den Service abzuschließen.		*
448	TO_NWABAP_1.2.02A	Mandant zwischen SAP-Systemen exportieren/importieren oder eine Remote-Kopie des Mandanten erstellen (einschließlich Analyse und Behebung technischer Probleme) – größer als 300 GB	Standardservices	Mandantengrößen über 300 GB müssen über eine unterstützte Serviceanforderung mit TO_NWABAP_1.2.02A angefordert werden. Systemkopien werden aufgrund technischer Einschränkungen empfohlen, wie in SAP-Hinweis 489690 beschrieben. Kunden wird empfohlen, die in SAP-Hinweis 489690 genannten Vorbedingungen zu prüfen und in der Vorlage für unterstützte Serviceanforderungen zu bestätigen. Dieser Service kann nur nach Abschluss einer Migration durch einen Partner angefordert werden, sofern zutreffend. Der Kunde muss prüfen, ob genügend Speicher auf dem Server vorhanden ist, um den Service abzuschließen.		*
449	TO_NWABAP_1.2.07	Vorbereitungsaufgaben, d. h. Aufträge aussetzen, Benutzer sperren, Tabellen mit „alter“ Konfiguration exportieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
450	TO_NWABAP_1.2.08	Nachbearbeitungsaufgaben, d. h. Enterprise Search, Fiori Launchpad, Benutzer entsperren, Jobs freigeben	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
451	TO_NWABAP_1.2.05	Anwendungsbezogene Probleme untersuchen und lösen (z. B. mit bestimmten Datenbanktabellen und -feldern)	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
452	TO_NWABAP_1.2.09	Neuen Mandant anlegen	Standardservices	Neuen Eintrag in Transaktion SCC4 erstellen. Das Füllen des Mandanten erfolgt als separate Serviceanforderung über eine Mandantenkopie.		*
453		Schnittstellenverwaltung				
454	TO_NWABAP_1.3.24	Batch-Input-Sitzungen anlegen und ausführen sowie Fehler beheben	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
455	TO_NWABAP_1.3.25	Schnittstellenfunktionen (z. B. IDOCs, Skripte/Jobs der Schnittstelle, qRFC/IRFC/bgRFC, ALE-Szenarien usw.) konfigurieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
456	TO_NWABAP_1.3.26	Schnittstellen und Schnittstellenfunktionen überwachen	Paketierte Services	Im Kontext des Anwendungsbetriebs sind Überwachungsaktivitäten auf einen kurzen Zeitraum und eine (1) Schnittstelle beschränkt.	Anwendung sbetrieb,Anwendungsüberwachung, Überwachung der Kundenanwendungen,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,M1,M2,C1,C2
457		Jobeinplanung				

458	TO_NWABAP_1.4.09	Standardjobs einplanen (SM36 / SJOBREPO). Überwachung von SAP-System-Batch-Jobs, um bewährte Routineaufgaben im SAP-System zu vereinfachen	Standardservices	Gemäß SAP-Richtlinien, wie in SAP-Hinweis 2190119 (S/4HANA) oder 16083 (ECC) definiert; zusätzliche SAP-Standardjobs sind mit dem Kunden zu prüfen und zu vereinbaren.		*
459	TO_NWABAP_1.4.14	Jobs gemäß Kundenanforderung einplanen/ändern/löschen	Paketierte Services	Bis zu acht (8) Jobs können in einer Serviceanforderung bearbeitet werden.	Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
460	TO_NWABAP_1.4.15	Anwendungs-Hintergrundjobs verwalten: - Jobs überwachen - Fehler gemäß Fehlerbehebungshandbuch beheben	Paketierte Services		Anwendung süberwachung,Überwachung der Kundenanwendungen,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	M1,M2,C1,C2
461 Transportmanagement						
462	TO_NWABAP_1.5.10	Transportdomäne in Mandant 000 und Transportverzeichnis anlegen und pflegen	Standardservices	Die Migration der Transportmethode von HTC zu HTA ist nicht Bestandteil dieser Aufgabe. Beschränkt auf eine Standardeinrichtung. Kundenspezifische Domänen oder Konfigurationen sind nicht enthalten.		*
463	TO_NWABAP_1.5.15_AE	Ersteinrichtung von SAP Transport Management System (TMS) durchführen und Transportwege konfigurieren	Standardservices	Beschränkt auf eine Standardeinrichtung. Kundenspezifische Domänen oder Konfigurationen sind nicht enthalten.		*
464	TO_NWABAP_1.5.16	SAP-Transport-Kommandodateien und -Datendateien kopieren und löschen	Standardservices			*
465	TO_NWABAP_1.5.11A	SAP Transport Management System pflegen, einschließlich Konfiguration von Transportwegen und Durchführung der weiteren Konfiguration (automatischer Import, eingeplanter Import usw.)	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
466	TO_NWABAP_1.5.12	Erstkonfiguration transportbasierter Korrekturanleitungen (TCI) in Mandant 000	Standardservices	Beschränkt auf eine Standardeinrichtung. Kundenspezifische Domänen oder Konfigurationen sind nicht enthalten.		*
467	TO_NWABAP_1.5.01	CTS+ einrichten	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
468	TO_NWABAP_1.5.03	Transporte durchführen, um Objekte zwischen SAP-Systemen zu verschieben	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
469	TO_NWABAP_1.5.04	Fehlerbehebung für SAP Transport Management System	Standardservices	Nur bei technischen Transportproblemen, nicht bei Problemen hinsichtlich des Inhalts von Transporten, z. B. bei gesperrten Objekten.		*
470	TO_NWABAP_1.5.09	Objektänderungen testen und annehmen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
471 Ausgabemanagement						
472	TO_NWABAP_1.7.01	Drucker im Rahmen der SAP-Lösung anlegen, ändern und löschen	Paketierte Services	Der Serviceanbieter unterstützt nur die in den von der SAP veröffentlichten Richtlinien enthaltenen Druckertypen.	Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
473	TO_NWABAP_1.7.02	Fehlerhafte Ausgabebefehle analysieren (Transaktion SP01)	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
474	TO_NWABAP_1.7.03	SAP-Spool-System reorganisieren, um einwandfreien Systemzustand sicherzustellen	Standardservices	Über SAP-Standard-Hintergrundjob.		*

475	TO_NWABAP_1.7.04	Druckformulare entwerfen und implementieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
476	TO_NWABAP_1.7.05	SAP-Drucker sperren/entsperren	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1, C1, C2
477	TO_NWABAP_1.7.06	Tabellen mit Spool-Konsistenzprüfung überprüfen, um Probleme beim Drucken zu vermeiden	Standardservices	Über SAP-Standard-Hintergrundjob.		*
478	TO_NWABAP_1.7.07	Virtuellen Spool konfigurieren (Lastausgleich zwischen Spool-Prozessen)	Standardservices			*
479	TO_NWABAP_1.7.08	Technische Fehler beim Spoolen und Drucken (im SAP-System) beheben	Standardservices	Probleme außerhalb des SAP-Systems/Lösungsumfangs müssen vom Kunden behoben werden.		*
480	TO_NWABAP_1.7.09	Lokales Drucken und Support	Nicht angeboten	Erstellung und Unterstützung lokaler Betriebssystemdrucker auf verwalteten Serverinstanzen.		*
481		F – Serverbereitstellung (auch bekannt als IaaS)	Nicht im Baseline-Service enthalten, zusätzliche SKU und/oder Vertrag erforderlich. Service für Serverplattform; z. B. zur Installation und Ausführung der Anwendungen von Drittanbietern (IaaS); dieser Abschnitt gilt nicht für die Serverinfrastruktur zur Ausführung der verwalteten SAP-Systemlandschaft. Infrastrukturbezogene Services unterscheiden sich möglicherweise je nach bereitgestellter Infrastrukturplattform (z. B. Hyperscaler).			
482		Sicherheitsplanung				
483	TO_SPROV_1.4.01	Anforderungen für Anwendungskommunikation bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
484	TO_SPROV_1.4.02	Kommunikations- und Sicherheitsanforderungen ermitteln	Ausgeschlossene Aufgaben			*
485	TO_SPROV_1.4.03	Sicherheitsrichtlinien anlegen und pflegen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
486	TO_SPROV_1.4.04	Sicherheitsstrategie und Implementierungspläne festlegen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
487	TO_SPROV_1.4.05	Sicherheitsstrategien überwachen und auswerten	Ausgeschlossene Aufgaben			*
488		Hardwarebetrieb				
489	TO_SPROV_1.5.03	Wartung der Cloud-Infrastruktur planen und durchführen	Standardservices			*
490		Servermanagement				
491	TO_SPROV_1.6.11	Sizing der Serverinfrastruktur	Ausgeschlossene Aufgaben	Virtuelle Maschinen (VM) gemäß Leistungsbeschreibung/Auftragsformular bereitgestellt; Kunde muss sicherstellen, dass das Sizing korrekt ist und die bereitgestellten VMs die Anforderungen des entsprechenden Anwendungsfalls erfüllen.		*
492	TO_SPROV_1.6.01	Serverinfrastruktur bereitstellen	Standardservices			*
493	TO_SPROV_1.6.02	Lizenzen für Betriebssystem bereitstellen	Standardservices	Lizenzen werden vom Anbieter bereitgestellt und sind in der Berechnung enthalten.		*
494	TO_SPROV_1.6.03	Basisbetriebssystem installieren	Standardservices	Unterstützte Betriebssysteme: SUSE LINUX und MS Windows Server (aktuellste Versionen).		*
495	TO_SPROV_1.6.04	Patches und Sicherheits-Updates für das Betriebssystem installieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Server wird mit den neuesten verfügbaren Sicherheitspatches ausgeliefert, nach der Übergabe ist der Kunde für Updates zuständig.		*
496	TO_SPROV_1.6.05	Updates der Virenschutzsoftware und Virensignaturen installieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde ist für die Installation der Virenschutzsoftware und die tägliche Aktualisierung der Virensignaturen zuständig.		*
497	TO_SPROV_1.6.06	Lizenzen für Virenschutzsoftware	Ausgeschlossene Aufgaben			*
498	TO_SPROV_1.6.07	Geplante Start/Shutdown der Hardware durchführen	Standardservices	Infrastrukturbezogene Services unterscheiden sich möglicherweise je nach bereitgestellter Infrastrukturplattform (z. B. Hyperscaler).		*
499	TO_SPROV_1.6.08	Hardware nach Fehler neu starten	Standardservices	Infrastrukturbezogene Services unterscheiden sich möglicherweise je nach bereitgestellter Infrastrukturplattform (z. B. Hyperscaler).		*
500	TO_SPROV_1.6.09	Hardware auf Hypervisor-Ebene überwachen	Standardservices	Infrastrukturbezogene Services unterscheiden sich möglicherweise je nach bereitgestellter Infrastrukturplattform (z. B. Hyperscaler).		*
501	TO_SPROV_1.6.10	Betriebssystem der bereitgestellten Betriebssysteminstanzen überwachen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
502		Speichermanagement				

503	TO_SPROV_1.7.01	Erstmalige Einrichtung und laufende Wartung des Speichers	Standardservices	Speicherkapazität wird vertragsgemäß basierend auf den Kundenspezifikationen bereitgestellt. Technische Einschränkungen gelten für die Speichergröße, die mit diesem Service bereitgestellt werden kann (Details entsprechend der jeweiligen Servicebeschreibung).		*
504	TO_SPROV_1.7.02	Datendateien/Dateisysteme verwalten	Ausgeschlossene Aufgaben			*
505	TO_SPROV_1.7.03	Speicherbereichsgröße/Größenerweiterungen für den Sicherungsbereich anfordern Sicherung entsprechend der Anwendung/den Kundenanforderungen auswählen und durchführen, und Sicherungsdaten im ausgewiesenen Sicherungsbereich speichern Ausführung der Routineaufgaben für den Sicherungsbereich sicherstellen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
506	TO_SPROV_1.7.04	NFS- oder SMB-Freigabe als Sicherungsbereich bereitstellen, um Speichern kundendefinierter Sicherungen zu ermöglichen. Die Größenbestimmung des Sicherungsbereichs basiert gemäß Vertrag auf den Informationen des Kunden.	Standardservices			*
507	TO_SPROV_1.7.06	Dateisystem von einem verwalteten Server aus auf einem IaaS-Server mounten	Standardservices	Infrastrukturbezogene Services unterscheiden sich möglicherweise je nach bereitgestellter Infrastrukturplattform (z. B. Hyperscaler). Die Anwendbarkeit auf eine bestimmte Kundenlandschaft muss mit dem jeweiligen SAP Account Manager geprüft werden; Kunden dürfen mit diesem Mount keine Aufgaben ausführen, die ein Risiko für die Performance oder Stabilität der Managed-Cloud-Infrastruktur darstellen können (z. B. Netzwerkdienste, umfangreiche Datensynchronisierungen usw.).		*
508	TO_SPROV_1.7.05	Speicherkapazität skalieren	Optionale Services			*
509		Anwendungsmanagement				
510	TO_SPROV_1.8.01	Anforderungen für Anwendung definieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
511	TO_SPROV_1.8.02	Kundenspezifische Software-Lizenzen bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde muss sicherstellen, dass er über gültige Lizenzen verfügt, um die installierte Software in der Cloud-Umgebung ausführen zu dürfen.		*
512	TO_SPROV_1.8.03	Anwendung installieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
513	TO_SPROV_1.8.04	Anwendungsbetrieb	Ausgeschlossene Aufgaben			*
514	TO_SPROV_1.8.05	Patches und Sicherheits-Updates installieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde ist für das Lifecycle-Management der Software zuständig.		*
515	TO_SPROV_1.8.06	Anwendungsüberwachung	Ausgeschlossene Aufgaben			*
516		IaaS-VM-Snapshot (Offline-Sicherungskopie)				
517	TO_SPROV_1.10.01	Servicekonfiguration	Optionale Services			*
518	TO_SPROV_1.10.02	Zusätzlichen Speicher für Kopie von Block Device anfordern	Ausgeschlossene Aufgaben	Dieser Datenträger (zusätzlicher Speicher) muss bereitgestellt werden, um die Sicherung des Block Device temporär zu speichern, bevor sie in die Standardsicherungslösung verschoben wird.		*
519	TO_SPROV_1.10.04	Snapshot von IaaS	Optionale Services	Gilt nur für SAP-Rechenzentren. Wird nur auf Kundenanfrage durchgeführt; Shutdown, Rsync des Block Device und kopieren in die Standardsicherungslösung. Maximal zwei (2) Snapshots pro Monat. Mindestdauer von drei (3) Monaten für Snapshot-Service und Speicher erforderlich (sofern nötig). Jeder erforderliche Speicher kann während der Vertragslaufzeit erweitert werden.		*
520	TO_SPROV_1.10.05	Server neu starten und den Kunden informieren	Optionale Services	Nach erfolgreichem Neustart der VM Kunde informieren und das Ticket aktualisieren.		*
521	TO_SPROV_1.10.06	Erforderliche Anwendungen auf Server starten	Ausgeschlossene Aufgaben	Kunde muss sicherstellen, dass Anwendungen nach dem Snapshot-Vorgang gestartet werden.		*
522		Disaster-Recovery				
523	TO_SPROV_1.9.01	VM und zugehörigen Speicher im sekundären Rechenzentrum bereitstellen	Optionale Services	Nur für die explizit im Vertrag definierten IaaS-Server, relevant für DR.		*
524	TO_SPROV_1.9.02	Anwendung auf der dedizierten VM im sekundären Rechenzentrum installieren. Dateisystemreplikation zwischen dem primären und sekundären Rechenzentrum im Kunden-WAN-Netzwerk konfigurieren. Replikationsstatus überwachen und erforderliche Betriebsaktivitäten ausführen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
525		G – Cloud-Anwendungsservices				
526		Cloud Application Services – reaktive Services	Nur für verwaltete Systeme verfügbar. Bevor Aufgaben im Rahmen der Serviceerbringung durchgeführt werden können, ist eine erste Umfangsermittlung für den relevanten Anwendungsbereich erforderlich; möglicherweise Wechsel zur Serviceausführung erforderlich.			
527	CAS_1.1.01	Incident Management: funktionale Vorfälle in SAP-Anwendungen untersuchen und Fehler beheben	Paketierte Services	Die SAP führt ein reaktives Anwendungsmanagement für Vorfälle durch, wobei die Lösung Folgendes umfassen kann: Wiederherstellung des Service oder Lösung des zugrunde liegenden Problems, Bereitstellung einer Behelfslösung, Erstellung eines Maßnahmenplans.	Anwendungsmangement	F1

528	CAS_1.1.02	Problemmanagement: Ursachenanalyse und Lösung von Problemen in SAP-Anwendungen	Paketierte Services	Die SAP führt eine Ursachenanalyse durch und schlägt eine Lösung für Probleme vor, die Folgendes umfassen kann: Analyse der Ursache eines Vorfalles; Bereitstellung einer Vorgehensweise zur Verhinderung eines erneuten Auftretens des Vorfalles; Lösung von Problemen; Empfehlungen zur Optimierung von Anwendungen und Systemen; bei Bedarf Anforderung der Mitwirkung des Produktsupports.	Anwendungsmangement	F1
529	CAS_1.1.03	Serviceanforderungsmanagement: Ausführung von Serviceanforderungen für funktionale Aufgaben in SAP-Anwendungen	Paketierte Services	Die SAP akzeptiert Tickets von Key-Usern zur Anforderung eines Service. Serviceanforderungstickets umfassen: vereinbarte Standardserviceanforderung oder Standardänderung mit Implementierung; Serviceanforderung für Nicht-Standard-Scope, einschließlich Scope-Definition, wirtschaftlicher Validierung und Genehmigung.	Anwendungsmangement	F1
530	CAS_1.1.05	Änderungsmanagement (Change Management): Änderungen der funktionalen Konfiguration in SAP-Anwendungen	Paketierte Services	Die SAP akzeptiert Tickets für den nicht standardmäßigen Umfang von Key-Usern und stellt eine Analyse der Change Requests bereit, einschließlich: Scope-Definition, wirtschaftliche Validierung und Genehmigung.	Anwendungsmangement	F1
531	Cloud Application Services – proaktive Services					
532	CAS_1.2.03	Managed Operations Control Center	Paketierte Services		Überwachung der Kundenanwendungen	M2
533	Testservices					
534	CAS_2.1.01	Detaillierten Plan für die Testmanagementausführung bereitstellen	Paketierte Services	Die SAP richtet sich an der Teststrategie und dem Testansatz des Kunden aus und plant die Testausführung entsprechend dem vom Kunden definierten Testumfang.	Regressions tests	T1
535	CAS_2.1.02	Ergebnisbasierten Funktionstests im definierten Umfang durchführen, Fehler und Probleme melden	Paketierte Services	Die SAP verwendet die vom Kunden bereitgestellte Testfalldokumentation für die Testausführung.	Regressions tests	T1
536	CAS_2.1.03	Test-Suite in SAP Solution Manager konfigurieren	Paketierte Services	Die SAP nutzt die Instanz des Testmanagementtools des Kunden (z. B. Solution Manager) als Aufzeichnungssystem für die Tests.	Regressions tests	T1
537	CAS_2.1.05	Ausführung automatisierter Schnittstellentestskripte	Paketierte Services		Regressions tests	T1
538	Sicherheitsservices					
539	CAS_2.2.01	Prüfung der Funktionstrennung ausführen und Bericht über Risikobewertung und Verbesserungsempfehlungen bereitstellen	Paketierte Services		Prüfung der Funktionstrennung, CAS für SAP Business Data Cloud	S3,C2
540	CAS_2.2.03	Kontinuierliche Verwaltung bestehender und neuer RFC-fähiger Funktionsbausteine	Paketierte Services		Sicherheit für Schnittstelle n, CAS für SAP Business Data Cloud	S7,C2
541	CAS_2.2.04	Kontinuierliche Überwachung der Anwendungen des Kunden im Hinblick auf den Sicherheitsstatus und Identifizierung von Schwachstellen	Paketierte Services	Umfasst die Bereitstellung von Lösungen für Sicherheitsprüfungen mit kritischem Schweregrad basierend auf bei der Überwachung aufgetretenen Warnungen.	Überwachung der Anwendungssicherheit, CAS für SAP Business Data Cloud	S8,C2
542	CAS_2.2.05	Regelmäßige Sicherheitsprüfungen vorbereiten und Probleme während und nach den regelmäßigen Prüfungen identifizieren	Paketierte Services		Auditbereitschaft, CAS für SAP Business Data Cloud	S4,C2
543	Überwachungsservices					
544	CAS_2.3.01	Job- und Automatisierungsüberwachung einrichten	Paketierte Services	Die Aktivität zur Einrichtung der Überwachung wird nach dem Produktivstart ausgeführt, nachdem die zu überwachenden Elemente in der Produktivumgebung verfügbar sind; dies umfasst die Überwachung von ABAP-Jobs und BI-Prozessketten. Der Kunde muss die Liste der Serviceelemente bereitstellen, die überwacht werden sollen.	Anwendung überwachung, Überwachung der Kundenanwendungen, CAS für SAP Cloud ERP Private	M1,M2,C1
545	CAS_2.3.02	Integrations- und Ausnahmenüberwachung einrichten	Paketierte Services	Die Aktivität zur Einrichtung der Überwachung wird nach dem Produktivstart ausgeführt, nachdem die zu überwachenden Elemente in der Produktivumgebung verfügbar sind; dies umfasst die Überwachung von ABAP-Webservices, BDoc, Gateway, HTTP(s), IDoc, Prozessintegration, RFC/bgRFC/qRFC/IRFC, SAP AIF, SLT, SAP Cloud Integration – iFlows. Der Kunde muss die Liste der Serviceelemente bereitstellen, die überwacht werden sollen.	Anwendung überwachung, Überwachung der Kundenanwendungen, CAS für SAP Cloud ERP Private	M1,M2,C1

546	CAS_2.3.03	URL-Überwachung einrichten (Zertifikate und Verfügbarkeit)	Paketierte Services	Der Kunde muss die URLs für die Einrichtung bereitstellen. Die Aktivität zur Einrichtung der Überwachung wird nach dem Produktivstart ausgeführt, nachdem die zu überwachenden Elemente in der Produktivumgebung verfügbar sind.	Anwendung überwachung, Überwachung der Kundenanwendungen, CAS für SAP Cloud ERP Private	M1, M2, C1
547	CAS_2.3.04	Real-User-Monitoring einrichten	Paketierte Services	Die Aktivität zur Einrichtung der Überwachung wird nach dem Produktivstart ausgeführt, nachdem die zu überwachenden Elemente in der Produktivumgebung verfügbar sind.	Überwachung der Kundenanwendungen	M2
548	CAS_2.3.05	Technische Systemüberwachung einrichten	Paketierte Services	Die Einrichtung der Überwachung erfolgt in der Produktivumgebung. SAP wendet eine Standardvorlage für die technische Systemüberwachung an.	Überwachung der Kundenanwendungen	M2
549	CAS_2.3.06	Bericht zur Überwachung generieren	Paketierte Services		Anwendung überwachung, Überwachung der Kundenanwendungen, CAS für SAP Cloud ERP Private	M1, M2, C1
550	H – Umzugsdienste für Systemkonvertierungen und -umstellungen					
551	Transformation-Discovery – technische Vorbereitungsservices					
552	MOVE_1.1.02	SAP Readiness Check für SAP S/4HANA	Standardservices	Der Service kann nur auf die im Vertrag angegebene ECC-Landschaft angewendet werden. Umfasst die Implementierung von SAP Readiness Check für SAP S/4HANA; Hinweise im entsprechenden System und die Generierung der erforderlichen Dateien mit anschließender Übergabe der Exportdatei an den Kunden. Der Kunde muss die Anforderung für den SAP Readiness Check-Bericht und die Dashboard-Generierung übermitteln. Andernfalls führt SAP dies im Namen des Kunden durch. Das Zielszenario für diesen Service ist die Umstellung von einem SAP-ECC-System auf SAP S/4HANA.		*
553	MOVE_1.1.03	Analyse des kundeneigenen Codes – Einrichtung	Standardservices	Der Service kann nur während einer Umstellung von ECC auf SAP S/4HANA oder beim Upgrade einer SAP-S/4HANA-Lösungsumgebung angewendet werden. Die gesamte ERP-Systemlandschaft wird evaluiert, um den richtigen Ansatz für die Einrichtung einer Analyse von kundeneigenen Entwicklungen zu ermitteln. Erforderliche SAP-Hinweise werden eingespielt. Basierend auf dem ermittelten Ansatz wird dem Kunden am Ende des Service eine funktionale Einrichtung für die Analyse von kundeneigenen SAP-S/4HANA-Entwicklungen im lokalen SAP-S/4HANA-System, im zentralen Remote-ATC-System oder in der App Custom Code Migration übergeben.		*
554	MOVE_1.1.04	SAP Signavio Process Insights, Discovery Edition	Standardservices	Der Service kann nur auf die im Vertrag angegebene SAP-ECC- und SAP-S/4HANA-Landschaft angewendet werden. Umfasst die Implementierung der technischen Voraussetzungen für SAP Signavio Process Insights, Discovery Edition im entsprechenden System und die Generierung der ZIP-Datei mit Übergabe an den Kunden.		*
555	MOVE_1.1.07	SAP Readiness Check für SAP BW/4HANA	Standardservices	Der Service kann nur auf die im Vertrag angegebene SAP-BW-Landschaft angewendet werden. Umfasst die Implementierung von SAP Readiness Check für SAP BW/4HANA, Hinweise im entsprechenden System und die Generierung der erforderlichen Dateien mit anschließender Übergabe der Exportdatei an den Kunden. Der Kunde muss die Anforderung für den SAP Readiness Check-Bericht und die Dashboard-Generierung übermitteln. Andernfalls führt SAP dies im Namen des Kunden durch. Das Zielszenario für diesen Service ist eine Umstellung vom SAP-BW-System auf SAP BW/4HANA.		*
556	MOVE_1.1.08	SAP Readiness Check für SAP Datasphere, SAP BW Bridge	Standardservices	Der Service kann nur auf die im Vertrag angegebene SAP-BW-Landschaft angewendet werden. Umfasst die Implementierung von Hinweisen von SAP Readiness Check für SAP Datasphere, SAP BW Bridge im entsprechenden System und die Generierung der erforderlichen Dateien mit anschließender Übergabe der Exportdatei an den Kunden. Der Kunde muss die Anforderung für den SAP Readiness Check-Bericht und die Dashboard-Generierung übermitteln. Andernfalls führt SAP dies im Namen des Kunden durch. Das Zielszenario für diesen Service ist der Übergang von SAP BW zu SAP Datasphere, SAP BW Bridge.		*

557	MOVE_1.1.09	Einrichtung von Start-Tools für die SAP-BW/4HANA-Konvertierung	Standardservices	Dieser Service ist ein Paket mit mehreren Tool-Einrichtungen, das nur auf die im Vertrag angegebene SAP-BW-Landschaft angewendet werden kann. Es umfasst die Implementierung der technischen Anforderungen im entsprechenden System für die Ausführung der folgenden Tool-Umgebungen: a) SAP BW/4HANA Transfer Cockpit; b) Note Analyzer; c) SAP BW Starter Add-On. Kurze Erläuterung der Tools und der Leistung: a) Das BW/4HANA Transfer Cockpit ist eine Sammlung von Tools, die für die Konvertierung relevant sind. Die Tools sind nach Vorbereitungs- und Realisierungsphasen gruppiert. Dazu gehören die Tools für Vorprüfung, Sizing, Code-Scan, Umfangsübertragung und Berechtigungsübertragung, damit Objekte verarbeitet werden können, die nicht mit SAP BW/4HANA kompatibel sind. b) Das Note-Analyzer-Tool von SAP BW und SAP BW/4HANA bietet einen klaren und konsistenten Prozess zum Aktualisieren einer bestimmten Komponente oder eines bestimmten Prozesses von SAP BW oder SAP BW/4HANA, ohne Support Packages einzuspielen. Der Note Analyzer wird verwendet, um alle Tools und Updates zu installieren, die für eine bestimmte Komponente oder einen bestimmten Prozess erforderlich sind. c) Der erste Schritt des Direktumstellungsprozesses besteht darin, das SAP BW/4HANA Starter Add-On zu installieren. Nach der Installation sind die verschiedenen Modi im SAP-BW-System verfügbar, die den Weg zu SAP BW/4HANA definieren: BW, Kompatibilität, B4H und Ready for Conversion. Um den Übergang des SAP-BW-Systems von einem Modus zum nächsten zu erleichtern, stellt das System ein Programm bereit, das das gesamte System nach Inkompatibilitäten durchsucht und eine To-Do-Liste erstellt.		
558		Durchgängige Umstellungsplanung				
559	MOVE_1.6.01	Durchgängige Umstellungsplanung und -koordination	Ausgeschlossene Aufgaben	Die durchgängige Planung der Systemumstellung für SAP-Produkte bezieht sich auf den Prozess der Umstellung eines bestehenden SAP-Systems auf eine neue Softwareplattform. Es ist eine komplexe Aufgabe, bei der alle Aspekte des Systems berücksichtigt werden müssen, einschließlich Geschäftsprozessen, Datenmigration, Sicherheitseinstellungen und Integration mit anderen Systemen. Die Planung einer solchen Systemumstellung erfordert eine gründliche Analyse des vorhandenen Systems und eine detaillierte Roadmap für den Übergang zur neuen SAP-Lösung. Dazu gehören die Ermittlung und Priorisierung der erforderlichen Systemanpassungen und -konfigurationen, die Planung und Ausführung von Anwendungstests und Prozessverifizierungen, die Erstellung und Dokumentation von Schulungsplänen für Mitarbeiter und die Definition von Rollout-Strategien. Es ist jedoch zu beachten, dass eine durchgängige Systemkonvertierungsplanung sehr spezialisiertes Fachwissen erfordert und nicht Teil des Anbieterportfolios ist.		
560		Vorbereitung der Konvertierung				
561	MOVE_1.3.01	Einrichtung und Betrieb der Sandbox-Konvertierungsprojektumgebung	Optionale Services	Werden zum Erstellen von Sandbox-Systemen in der Private-Cloud-Landschaft verwendet. Diese temporären Systeme können vom Kunden verwendet werden, um SAP-S/4HANA-Konvertierungsprojekte erfolgreich durchzuführen. Die Anwendung verwendet die Systeme für Szenarien wie Testläufe der SAP-S/4HANA-Konvertierung, das Testen der SAP-S/4HANA-Konvertierung mit Produktivdaten, das Ausführen mehrerer technischer Iterationen, um sich mit dem Prozess vertraut zu machen, und die Ermittlung einer realistischen SAP-S/4HANA-Konvertierungsdauer. Diese Sandbox-Systeme können für jede benötigte Dauer gemäß den Anforderungen des Kundenprojekts bestellt werden.		
562		Ausführung der Konvertierung für SAP-ECC- und -BW-Systeme				
563	MOVE_1.3.04	Planung und Koordinierung der technischen Systemkonvertierung von SAP-ERP- und SAP-BW-Systemen in SAP S/4HANA und SAP BW/4HANA	Zusätzlicher Service	Dieser Service wird zusätzlich zur technischen Systemkonvertierung dringend empfohlen. Dieser Ansatz für die Konvertierung verwalteter Systeme bietet dem Kunden ein dediziertes Team, eine teilweise Planung und Koordinierung der technischen Ausführung der Systemkonvertierung, einschließlich der Cutover-Planung der technischen Umstellung für den Produktivstart. Dieser Service umfasst daher einen Workshop zur technischen Planung und die Integration der Aktivitäten zur technischen Systemkonvertierung in die Gesamtplanung des Kunden. Die Gesamtverantwortung für die Systemkonvertierung (Funktionskonvertierung, Aktivitäten vor und nach der Konvertierung) verbleibt beim Kunden und ist nicht Bestandteil dieses Service. Dieser Service muss für jede Konvertierungsausführung separat bestellt werden. Sobald dieser Planungs- und Koordinationsservice für eine Systemkonvertierung ausgeführt wurde, muss er für alle weiteren Konvertierungsläufe über die gesamte Dauer des Konvertierungsprojekts angefordert werden. Dieser Service gilt nur für SAP-ECC- und SAP-BW-Systeme.		
564	BASIC_1.5.20	Technische Systemkonvertierung von SAP-ERP- und SAP-BW-Systemen in SAP S/4HANA und SAP BW/4HANA	Zusätzlicher Service	Der Begriff „Systemkonvertierung“ bezieht sich auf den Übergang von einem älteren SAP-ERP-System zu einem aktuellen SAP-S/4HANA-Release bzw. von einem älteren SAP-BW-Release zu einem aktuellen SAP-BW/4HANA-Release. Diese Servicekomponente allein ist ein Ansatz für eine nicht verwaltete Systemkonvertierung, der dem Kunden nur Unterstützung bei der technischen Durchführung bietet, die jedoch nicht von SAP geplant und koordiniert wird. Daher erfolgt die Kommunikation zwischen allen Beteiligten ausschließlich meldungsbasiert. Die „Database Migration Option“, die für die DB-Migration von einer beliebigen Datenbank nach SAP HANA relevant ist, ist nicht Bestandteil dieses Service und muss bei Bedarf separat angefordert werden. Dieser Service umfasst die Vorbereitung und Ausführung des SUM-Tools für die Systemkonvertierung, einschließlich der Aufgaben, die nur von SAP bereitgestellt werden können. Die Gesamtverantwortung für die Systemkonvertierung (Funktionskonvertierung, Aktivitäten vor und nach der Konvertierung) verbleibt beim Kunden und ist nicht Bestandteil dieses Service. Dieses Angebot umfasst nicht die Verwendung komplexerer Systemkonvertierungsansätze wie NZDT/ZDO/Ausfallzeitminimierung usw. Für diesen Standardansatz zur Systemkonvertierung ist eine standardmäßige geplante Ausfallzeit erforderlich. Da es sich bei dieser Servicekomponente allein um einen Ansatz für eine nicht verwaltete und meldungsbasierte Systemkonvertierung handelt, muss der entsprechende Planungsservice hinzugefügt werden (Planung und Koordinierung der technischen Systemkonvertierung). Die Integration anderer SAP-Services (im Hinblick auf die funktionale Konvertierung und Aktivitäten vor und nach der Konvertierung) wird ebenfalls empfohlen. Dieser Service muss für jede Ausführung der Systemkonvertierung separat bestellt werden und gilt nur für SAP-ECC- und SAP-BW-Systeme.		

565		Ausführung der Konvertierung für SAP-NetWeaver-basierte Systeme			
566	MOVE_1.7.01	Planung und Koordinierung der technischen Systemkonvertierung auf SAP S/4HANA Foundation	Zusätzlicher Service	Dieser Service wird zusätzlich zur technischen Systemkonvertierung dringend empfohlen. Dieser Ansatz für die Konvertierung verwalteter Systeme bietet dem Kunden ein dediziertes Team, eine teilweise Planung und Koordinierung der technischen Ausführung der Systemkonvertierung, einschließlich der Cutover-Planung der technischen Umstellung für den Produktivstart. Dieser Service umfasst daher einen Workshop zur technischen Planung und die Integration der Aktivitäten zur technischen Systemkonvertierung in die Gesamtplanung des Kunden. Die Gesamtverantwortung für die Systemkonvertierung (Funktionskonvertierung, Aktivitäten vor und nach der Konvertierung) verbleibt beim Kunden und ist nicht Bestandteil dieses Service. Dieser Service muss für jede Konvertierungsausführung separat bestellt werden. Sobald dieser Planungs- und Koordinationsservice für eine Systemkonvertierung ausgeführt wurde, muss er für alle weiteren Konvertierungsläufe über die gesamte Dauer des Konvertierungsprojekts angefordert werden. Dieser Service gilt für SAP GTS 11.0. Andere SAP-Produkte nur auf Anfrage und vorbehaltlich Änderungen.	
567	MOVE_1.7.02	Technische Systemkonvertierung von SAP-NetWeaver-Systemen auf SAP S/4HANA Foundation	Zusätzlicher Service	Der Begriff „Systemkonvertierung“ bezieht sich auf die Umstellung von einem älteren SAP-NetWeaver-basierten System zum aktuellen SAP-S/4HANA-Foundation-Release. Diese Servicekomponente allein ist ein Ansatz für eine nicht verwaltete Systemkonvertierung, der dem Kunden nur Unterstützung bei der technischen Durchführung bietet, die jedoch nicht von SAP geplant und koordiniert wird. Daher erfolgt die Kommunikation zwischen allen Beteiligten ausschließlich meldungsbasiert. Die „Database Migration Option“, die für die DB-Migration von einer beliebigen Datenbank nach SAP HANA relevant ist, ist nicht Bestandteil dieses Service und muss bei Bedarf separat angefordert werden. Dieser Service umfasst die Vorbereitung und Ausführung des SUM-Tools für die Systemkonvertierung, einschließlich der Aufgaben, die nur von SAP bereitgestellt werden können. Die Gesamtverantwortung für die Systemkonvertierung (Funktionskonvertierung, Aktivitäten vor und nach der Konvertierung) verbleibt beim Kunden und ist nicht Bestandteil dieses Service. Dieses Angebot umfasst nicht die Verwendung komplexerer Systemkonvertierungsansätze wie NZDT/ZDO/Ausfallzeitminimierung usw. Für diesen Standardansatz zur Systemkonvertierung ist eine standardmäßige geplante Ausfallzeit erforderlich. Da es sich bei dieser Servicekomponente allein um einen Ansatz für eine nicht verwaltete und meldungsbasierte Systemkonvertierung handelt, muss der entsprechende Planungsservice hinzugefügt werden (Planung und Koordinierung der technischen Systemkonvertierung). Die Integration anderer SAP-Services (im Hinblick auf die funktionale Konvertierung und Aktivitäten vor und nach der Konvertierung) wird ebenfalls empfohlen. Dieser Service muss für jede Ausführung der Systemkonvertierung separat bestellt werden und gilt für SAP GTS 11.0. Andere SAP-Produkte nur auf Anfrage und vorbehaltlich Änderungen.	
568		Aktivitäten zur funktionalen Konvertierung			
569	MOVE_1.3.03	Funktionskonvertierung und Konvertierungsprojektmanagement	Ausgeschlossene Aufgaben	Schließt alle Komponenten einer Funktionskonvertierung sowie Aktivitäten vor und nach der Konvertierung und die Gesamtverantwortung für Projekt und Planung aus. Das Serviceangebot für die Systemkonvertierung umfasst nicht die Anpassung und Überarbeitung der Geschäftsprozesse des Kunden oder Änderungen bzw. Anpassungen an den spezifischen funktionalen Anforderungen des Kunden. Dazu gehören z. B. Aufgaben wie die Customer-Vendor-Integration, Ledger-Änderungen und -Migrationen, die Handhabung von Vereinfachungselementen, die Schwachstellenbehebung für Eigenentwicklungen usw. Darüber hinaus decken die Services für die Systemkonvertierung keine Aktivitäten vor oder nach der technischen Konvertierung ab. Dies schließt Vorbereitungs- und Bereinigungsaktivitäten, eine Prozessoptimierung, Schulungen und die Anpassung von Benutzerberechtigungen oder besonderen Anforderungen aus, die nach der Konvertierung auftreten können. Diese Aktivitäten sind nicht im Umfang der Services enthalten. Der Kunde übernimmt die Gesamtverantwortung für das Konvertierungsprojekt sowie die daraus resultierende Gesamtplanung.	
570		I - DBAAS – Database-as-a-Service (auch: DBaaS)	Bei diesem Service wird eine Datenbank bereitgestellt, z. B. zur Installation und Ausführung der Anwendungen von Drittanbietern (IaaS); dieser Abschnitt gilt nicht für die Serverinfrastruktur zur Ausführung der verwalteten SAP-Systemlandschaft. Infrastrukturbezogene Services unterscheiden sich möglicherweise je nach bereitgestellter Infrastrukturplattform (z. B. Hyperscaler).		
571		DBaaS: Management kundeneigener Anwendungen (Anwendungen von Drittanbietern)			
572	TO_DBAAS_1.1.01	Anforderungen für Anwendung definieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A. n/a
573	TO_DBAAS_1.1.02	Kundenspezifische Software-Lizenzen bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A. n/a
574	TO_DBAAS_1.1.03	Anwendung installieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A. n/a
575	TO_DBAAS_1.1.04	Anwendungsbetrieb	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A. n/a
576	TO_DBAAS_1.1.05	Patches und Sicherheits-Updates installieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A. n/a
577	TO_DBAAS_1.1.06	Anwendungsüberwachung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A. n/a
578		DBaaS: SAP Adaptive Server Enterprise (ASE)			
579	TO_DBAAS_1.2.01	Empfehlungen für das Datenbank-Release-Management bereitstellen	Standardservices	Auf Basis der Betriebserfahrungen und Informationen von der SAP-Produktentwicklung Empfehlungen hinsichtlich Datenbank-Releases zur Verfügung stellen.	k. A. n/a
580	TO_DBAAS_1.2.02	Datenbankerweiterungen durchführen, um die Kapazität zu erhöhen	Optionale Services		k. A. n/a
581	TO_DBAAS_1.2.03	Datenbank starten/anhalten	Standardservices		k. A. n/a

582	TO_DBAAS_1.2.04	Upgrades der Datenbanksoftware durchführen	Standardservices		k. A.	n/a
583	TO_DBAAS_1.2.05	Datenbank-Patches auf ASE anwenden	Standardservices		k. A.	n/a
584	TO_DBAAS_1.2.06	Datenbanksicherungen durchführen (normale Datenbank- und Logsicherungen)	Standardservices	Gemäß Sicherungsrichtlinie und Aufbewahrungsregelwerk für die Datenbank. Sicherstellen, dass genügend Kopien für System und Benutzerdatenbank gepflegt werden.	k. A.	n/a
585	TO_DBAAS_1.2.07	Datenbank nach technischen Problemen wiederherstellen und sichern	Standardservices		k. A.	n/a
586	TO_DBAAS_1.2.08	DBCC (Database Consistency Check – Datenbankkonsistenzprüfung) durchführen	Standardservices	Sicherstellen, dass der Kunde ein Wartungsfenster für die Durchführung der Datenbankkonsistenzprüfungen bereitstellt.	k. A.	n/a
587	TO_DBAAS_1.2.09	Benutzerdatenbank für Konfigurationseinrichtung/-änderungen einführen.	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
588	TO_DBAAS_1.2.10	Alte Logdateien bereinigen	Standardservices		k. A.	n/a
589	TO_DBAAS_1.2.11	Konfigurationsparameter auf Serverebene pflegen	Standardservices	Gemäß Standardrichtlinie für das Änderungsmanagement.	k. A.	n/a
590	TO_DBAAS_1.2.12	Ressourcenverbrauch der Datenbank (Speicher, CPU, Datenspeicher) überwachen, um Probleme beim technischen Betrieb zu erkennen	Standardservices	Aufgabenausgaben fließen in das Kapazitätsmanagement ein; Optimierungsempfehlungen können auch über SAP-Enterprise-Support-Services bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
591	TO_DBAAS_1.2.13	Datenbanken auf technische Probleme überprüfen; technische Datenbankprobleme analysieren und beheben	Standardservices		k. A.	n/a
592	TO_DBAAS_1.2.14	Systemfehler beheben, z. B. blockierte Transaktionen, um Probleme zu lösen und die Datenbank wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
593	TO_DBAAS_1.2.15	Periodische Datenbankstatistik-Kollektoren einplanen, um statistische Leistungsdaten zu generieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
594	TO_DBAAS_1.2.16	Reorganisation zur Beseitigung von Datenbankfragmentierung durchführen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
595	TO_DBAAS_1.2.17	Datenbankparameter pflegen – statisch und dynamisch	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
596	TO_DBAAS_1.2.18	Optimizer-Statistiken anlegen und prüfen, um die Datenbankleistung aufrechtzuerhalten	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
597	TO_DBAAS_1.2.19	SAP-ASE-Datenbankverschlüsselung in SAP-ASE-Datenbank implementieren	Standardservices		k. A.	n/a
598	TO_DBAAS_1.2.21	Ressourcenverbrauch der Datenbank überwachen, um Probleme beim technischen Betrieb zu erkennen	Standardservices	Aufgabenausgaben fließen in das Kapazitätsmanagement ein; Optimierungsempfehlungen können auch über SAP-Enterprise-Support-Services bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
599	TO_DBAAS_1.2.22	Tabellenwachstum überwachen, um Betriebsproblemen vorzubeugen und um sicherzustellen, dass der Service im Rahmen der vertraglichen Sizing-Werte bleibt	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
600	TO_DBAAS_1.2.23	Tabellenmanagement – Sperrschema, Tabellenpartitionierung (technische Ausführung)	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
601	TO_DBAAS_1.2.24	Tabellen partitionieren (technische Ausführung) – zusätzliche Anforderungen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
602	TO_DBAAS_1.2.25	Tabellenerweiterungsparameter überwachen, um Probleme zu vermeiden	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
603	TO_DBAAS_1.2.26	Indizes für Anwendungstabellen anlegen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
604	TO_DBAAS_1.2.27	Datenbank verkleinern	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
605	TO_DBAAS_1.2.28	Verwaltung, Fehlerbehebung für alle Drittanbieter-Tools und Client-Software (ODBC, JDBC usw.) für Überwachungs-, Alert-, Sicherheits- oder Analysezwecke für ASE-Umgebung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
606		DBaaS: SAP Replication Server (SRS)				
607	TO_DBAAS_1.3.01	Neuen Replication Server (SRS) installieren	Standardservices	Nur wenn dedizierte Standby-Datenbanken laut Vertrag explizit Teil der Lösung sind. Nicht im Lösungsumfang für Installationen mit mehreren Knoten (Scale-Out) enthalten.	k. A.	n/a
608	TO_DBAAS_1.3.02	Synchrone Replikation (SRS) zwischen ASE und ASE mithilfe von Sybase-HA/DR-Always-On-Option einrichten	Standardservices		k. A.	n/a
609	TO_DBAAS_1.3.03	Asynchrone Replikation zwischen ASE und ASE mithilfe von Multisite Availability (MSA) einrichten	Standardservices		k. A.	n/a
610	TO_DBAAS_1.3.04	Replikationssoftware aktualisieren	Standardservices	Auf Basis der Betriebserfahrungen und Informationen von der SAP-Produktentwicklung Empfehlungen hinsichtlich Datenbank-Releases zur Verfügung stellen.	k. A.	n/a
611	TO_DBAAS_1.3.05	Verwaltung des RSSD-Datenbankservers	Standardservices		k. A.	n/a
612	TO_DBAAS_1.3.06	Standby-Datenbanken für Hochverfügbarkeit verwalten	Standardservices		k. A.	n/a
613	TO_DBAAS_1.3.07	Standby-Datenbanken für Hochverfügbarkeit auf Kundenanfrage testen (DR-Failover-Test)	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
614	TO_DBAAS_1.3.08	Verwaltung, Fehlerbehebung für alle Drittanbieter-Tools für Überwachungs- oder Alert-Zwecke für Replikationsumgebung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
615	TO_DBAAS_1.3.09	Export/Import eines Datenbankschemas	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
616		DBaaS: SAP IQ				
617	TO_DBAAS_1.4.01	Empfehlungen für das Datenbank-Release-Management bereitstellen	Standardservices	Auf Basis der Betriebserfahrungen mit SAP HANA und Informationen von der SAP-Produktentwicklung Empfehlungen hinsichtlich Datenbank-Releases zur Verfügung stellen.	k. A.	n/a
618	TO_DBAAS_1.4.02	Datenbankerweiterungen durchführen, um die Kapazität zu erhöhen	Standardservices		k. A.	n/a
619	TO_DBAAS_1.4.03	Datenbank starten/anhalten	Standardservices		k. A.	n/a
620	TO_DBAAS_1.4.04	Erstkonfiguration/initiale Parametereinstellungen für IQ	Standardservices		k. A.	n/a
621	TO_DBAAS_1.4.05	Datenbankkapazitätsmanagement für IQ	Standardservices		k. A.	n/a
622	TO_DBAAS_1.4.06	Upgrades der Datenbanksoftware durchführen	Standardservices		k. A.	n/a

623	TO_DBAAS_1.4.07	Datenbank-Patches auf IQ anwenden	Standardservices		k. A.	n/a
624	TO_DBAAS_1.4.08	DBCC (Database Consistency Check – Datenbankkonsistenzprüfung) für IQ	Standardservices	Sicherstellen, dass der Kunde ein Wartungsfenster für die Durchführung der Datenbankkonsistenzprüfungen bereitstellt.	k. A.	n/a
625	TO_DBAAS_1.4.09	Fehlerbehebung für technische Datenbankprobleme auf IQ für Simplex- und Multiplexumgebung	Standardservices	Beschränkt auf IQ-Instanzabstürze	k. A.	n/a
626	TO_DBAAS_1.4.10	Datenbanksicherungen durchführen (normale Datenbank- und Logsicherungen)	Standardservices		k. A.	n/a
627	TO_DBAAS_1.4.11	Alte Logdateien bereinigen	Standardservices		k. A.	n/a
628	TO_DBAAS_1.4.12	Sicherung nach Ausfall auf IQ wiederherstellen	Standardservices		k. A.	n/a
629	TO_DBAAS_1.4.13	Sicherung On-Demand auf IQ wiederherstellen	Standardservices		k. A.	n/a
630	TO_DBAAS_1.4.14	Datenbanküberwachung auf IQ überwachen	Standardservices	Der Kunde muss die Verbindung auf der Anwendungsseite prüfen.	k. A.	n/a
631	TO_DBAAS_1.4.15	Ressourcenverbrauch der IQ-Datenbank (Speicher, CPU, Datenspeicher) überwachen, um Probleme beim technischen Betrieb zu erkennen	Standardservices	Aufgabenausgaben fließen in das Kapazitätsmanagement ein; Optimierungsempfehlungen können auch über SAP-Enterprise-Support-Services bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
632	TO_DBAAS_1.4.16	IQ-Datenbank auf technische Probleme überprüfen; technische Datenbankprobleme analysieren und beheben	Standardservices		k. A.	n/a
633	TO_DBAAS_1.4.17	Systemfehler beheben, z. B. um Probleme zu lösen und die Datenbank wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen	Standardservices		k. A.	n/a
634	TO_DBAAS_1.4.18	Periodische Datenbankstatistik-Kollektoren einplanen, um statistische Leistungsdaten zu generieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
635	TO_DBAAS_1.4.19	Datenbankparameter pflegen – statisch und dynamisch	Standardservices	Gemäß den Anbieterempfehlungen und -standards. Änderungen für Benutzerdatenbanken pflegen.	k. A.	n/a
636	TO_DBAAS_1.4.21	Ressourcenverbrauch der Datenbank überwachen, um Probleme beim technischen Betrieb zu erkennen	Standardservices	Aufgabenausgaben fließen in das Kapazitätsmanagement ein; Optimierungsempfehlungen können auch über SAP-Enterprise-Support-Services bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
637	TO_DBAAS_1.4.22	Tabellenwachstum überwachen, um Betriebsproblemen vorzubeugen und um sicherzustellen, dass der Service im Rahmen der vertraglichen Sizing-Werte bleibt	Standardservices	Überwachung und Warnungen erfolgen über ein automatisiertes System. Empfehlungen für die Limitierung des Datenwachstums können auch über die Services von SAP Enterprise Support bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
638	TO_DBAAS_1.4.23	Verwaltung von IQ für Multiplexumgebung	Standardservices		k. A.	n/a
639	TO_DBAAS_1.4.24	Verwaltung, Fehlerbehebung für alle Drittanbieter-Tools für Überwachungs-, Alert-, Sicherungs- oder Analyse Zwecke für IQ-Umgebung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
640	TO_DBAAS_1.4.25	SAP-IQ-Datenbankarchitektur ändern	Optionale Services	Simplex zu Multiplex oder umgekehrt; Knoten hinzufügen/entfernen.	k. A.	n/a
641		DBaaS: SAP HANA				
642	TO_DBAAS_1.5.01	Empfehlungen für das Datenbank-Release-Management bereitstellen	Standardservices	Der Serviceanbieter wird auf Basis der Betriebserfahrungen und Informationen von der SAP-Produktentwicklung Empfehlungen hinsichtlich Datenbank-Releases zur Verfügung stellen.	k. A.	n/a
643	TO_DBAAS_1.5.02	Dateisystemerweiterungen planen und durchführen, z. B. für Sicherheitsaktivitäten	Standardservices	Die zusätzliche Infrastrukturnutzung erfordert eine Änderungsanforderung (Change Request, CR).	k. A.	n/a
644	TO_DBAAS_1.5.03	HANA-Logdateien und Trace-Dateien bereinigen (Trace-, Statistikdateien usw.), um Kapazität freizugeben und den einwandfreien Zustand des HANA-Systems zu sichern	Standardservices		k. A.	n/a
645	TO_DBAAS_1.5.04	Technische Konfigurationsparameter für SAP HANA und SAP HANA XS auf der Basis von Standards und Empfehlungen pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
646	TO_DBAAS_1.5.05	Datenbank starten/anhalten	Standardservices		k. A.	n/a
647	TO_DBAAS_1.5.06	SAP-HANA-Datenbanksoftware aktualisieren	Standardservices	Zusätzliche Ausfallzeit für Wartung erforderlich; Systeme mit Hochverfügbarkeitsknoten umfassen standardmäßig die Verwendung erweiterter Update-Ansätze wie ZDO/Downtime-Minimierung. Der Begriff „Update“ bezeichnet die Änderung auf ein neues Minor Release der SAP-gehosteten Software, in der Regel mit dem Schwerpunkt auf Bugfixes und kleineren Erweiterungen. DB-Client-Updates werden mit der Update-Methode des SAP-Anwendungskerns zusammengeführt.	k. A.	n/a
648	TO_DBAAS_1.5.07	SAP-HANA-Versions-Upgrade	Standardservices	Von HANA-Systemen zu HANA-MDC-System mit den neuesten „Support Pack Levels“ und mit Replikationsmodus auf CLR festgelegt. Mit dem Begriff „Versionsupgrade“ wird die Änderung auf ein neues Major Release der gehosteten SAP-Software bezeichnet, dazu gehören in der Regel Funktionserweiterungen. Auf Basis der Betriebserfahrungen mit SAP HANA und Informationen von der SAP-Produktentwicklung Empfehlungen hinsichtlich Datenbank-Releases zur Verfügung stellen.	k. A.	n/a
649	TO_DBAAS_1.5.08	Datenbankkonsistenzprüfung (DBCC) durchführen	Standardservices	Sicherstellen, dass der Kunde ein Wartungsfenster für die Durchführung der Datenbankkonsistenzprüfungen bereitstellt	k. A.	n/a
650	TO_DBAAS_1.5.09	Datenbanksicherungen für Systemdatenbanken durchführen (normale Voll- und Log-Sicherungen)	Standardservices	Sicherungszeitplan gemäß Sicherheitsregeln.	k. A.	n/a
651	TO_DBAAS_1.5.10	Datenbanksicherungen für Benutzerdatenbanken durchführen (normale Voll- und Log-Sicherungen)	Standardservices	Sicherungszeitplan gemäß Sicherheitsregeln.	k. A.	n/a
652	TO_DBAAS_1.5.11	SAP-HANA-Systemdatenbanken nach technischen Problemen wiederherstellen und sichern	Standardservices		k. A.	n/a
653	TO_DBAAS_1.5.12	SAP-HANA-Benutzerdatenbanken nach technischen Problemen wiederherstellen und sichern	Standardservices	Für Wiederherstellungen auf Kundenanfrage fallen Zusatzkosten an.	k. A.	n/a
654	TO_DBAAS_1.5.13	Ressourcenverbrauch der Datenbank überwachen, um Probleme beim technischen Betrieb zu erkennen	Standardservices	Aufgabenausgaben fließen in das Kapazitätsmanagement ein; Optimierungsempfehlungen können auch über SAP-Enterprise-Support-Services bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
655	TO_DBAAS_1.5.14	Tabellen partitionieren (technische Ausführung)	Standardservices	Falls infolge erheblichen Tabellenwachstums erforderlich; eine (1) Ausführung in einer (1) Tabelle pro SID und Jahr inklusive; weitere Anforderungen werden separat in Rechnung gestellt.	k. A.	n/a
656	TO_DBAAS_1.5.15	Tabellen partitionieren (technische Ausführung) – zusätzliche Anforderungen	Zusätzlicher Service	Aufwand für zusätzliche Tabellenpartitionierungsanforderungen.	k. A.	n/a
657	TO_DBAAS_1.5.16	Umverteilung von Datenbanktabellen auf Basis der Regeln zur Tabellenplatzierung (technische Ausführung)	Standardservices	Für Anforderungen, bei denen Anwendungsabhängigkeiten bestehen (z. B. manuelle Verschiebung von Tabellen und Tabellenpartitionen von einem Host zum anderen).	k. A.	n/a

658	TO_DBAAS_1.5.17	Migration für Zeilen-/Spaltenspeicher durchführen: nur technische Ausführung	Standardservices	Nach Kundenanfrage. Die ausführende Partei wird zwischen dem Serviceanbieter und dem Kunden vereinbart; die Migration größerer SAP-Tabellen wird vom Serviceanbieter durchgeführt; der Kunde sollte ggf. Aufgaben bezüglich eigener Tabellen ausführen; zusätzliche Downtimes gemäß Kundengenehmigung erforderlich.	k. A.	n/a
659	TO_DBAAS_1.5.18	Datenbankdefragmentierung (zur Zurückgewinnung von Datenvolumen)	Standardservices		k. A.	n/a
660	TO_DBAAS_1.5.19	Datenbank-Zeilenspeicherfragmentierung	Standardservices		k. A.	n/a
661	TO_DBAAS_1.5.20	Datenbanken auf technische Probleme überprüfen; technische Datenbankprobleme analysieren und beheben	Standardservices		k. A.	n/a
662	TO_DBAAS_1.5.21	SAP-HANA-Knoten zur Anpassung der SAP-HANA-Kapazität hinzufügen/entfernen	Optionale Services	Ausschließlich für HANA-Scale-Out-Konfigurationen. Möglicherweise ist zusätzliche Hardware im Schrank erforderlich, die bereitgestellt werden muss	k. A.	n/a
663	TO_DBAAS_1.5.22	Zusätzliches Schema für vorhandenen SAP-HANA-Datamart anlegen	Standardservices	Für Schemata mit Tenants ist standardmäßig der Kunde verantwortlich, andernfalls fallen zusätzliche Kosten dafür an.	k. A.	n/a
664	TO_DBAAS_1.5.24	Datenbankarchitektur von SAP HANA ändern (von Single Node in Multi Node oder umgekehrt)	Optionale Services	Single Node zu Multi Node und umgekehrt erfordert zusätzliche Schritte wie das Hinzufügen/Entfernen von SAP-HANA-Services und wird als Hardwaremigration behandelt.	k. A.	n/a
665	TO_DBAAS_1.5.25	Standby-Datenbanken (HANA-Systemreplikation) für Hochverfügbarkeit verwalten	Standardservices	Nur für Produktivsysteme; dedizierte Standby-Datenbanken müssen laut Vertrag explizit Teil der Lösung sein. Nicht im Lösungsumfang für Installationen mit mehreren Knoten enthalten. Failover-Tests werden nicht regelmäßig pro System durchgeführt.	k. A.	n/a
666	TO_DBAAS_1.5.27	Systemfehler beheben, z. B. blockierte Transaktionen, um Probleme zu lösen und SAP HANA wieder in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
667	TO_DBAAS_1.5.28	Management von Benutzern, Rollen und Berechtigungen für technische und administrative Benutzer	Standardservices		k. A.	n/a
668	TO_DBAAS_1.5.29	Verschlüsselte SAP-HANA-Datenbank einrichten und betreiben	Standardservices		k. A.	n/a
669	TO_DBAAS_1.5.30	SAP-HANA-Datenbankverschlüsselung für SAP-HANA-Datenbank implementieren	Standardservices	Downtime ist für die Neuinstallation der Datenbank erforderlich; der potenzielle zusätzliche Speicherverbrauch unterliegt einer Änderungsanforderung (Change Request, CR).	k. A.	n/a
670	TO_DBAAS_1.5.31	SAP-HANA-Protokolldateiverschlüsselung für SAP-HANA-Datenbank implementieren	Standardservices		k. A.	n/a
671	TO_DBAAS_1.5.32	Sichere Kommunikation für SAP-HANA-Systemreplikation (HSR) konfigurieren	Standardservices	Standardmäßig verfügbar in SAP HANA 2.0. Ausdrücklich erforderlich nur bei SAP HANA 1.0, wo EarlyWatch Alert empfiehlt, die Kommunikation für die Systemreplikation zu sichern, oder ein Tenant in ein anderes System verschoben werden muss.	k. A.	n/a
672	TO_DBAAS_1.5.33	Option für schnellen Neustart (Fast Restart Option) von SAP HANA aktivieren	Standardservices		k. A.	n/a
673	TO_DBAAS_1.5.34	Option für schnellen Neustart von SAP HANA deaktivieren	Standardservices		k. A.	n/a
674	TO_DBAAS_1.5.35	Technische Konfigurationsparameter für SAP HANA XS auf der Basis von SAP-eigenen Standards und Empfehlungen pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
675	TO_DBAAS_1.5.36	Laufzeit-(Runtime-)Konfigurationen der Anwendung pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
676	TO_DBAAS_1.5.37	Trustbeziehungen verwalten	Standardservices		k. A.	n/a
677	TO_DBAAS_1.5.38	SAML-Anbieter pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
678	TO_DBAAS_1.5.39	SMTP-Serverkonfigurationen pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
679	TO_DBAAS_1.5.40	HTTP-Zugriff auf SAP HANA pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
680	TO_DBAAS_1.5.41	Benutzer-Self-Service-Tools pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
681	TO_DBAAS_1.5.42	HTTP-Traces für SAP-HANA-XS-Anwendungen pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
682	TO_DBAAS_1.5.43	Zusammen mit HANA-Server installieren	Optionale Services		k. A.	n/a
683	TO_DBAAS_1.5.44	XSA-Komponenten als Add-on für bereits installierten HANA-Server installieren	Optionale Services		k. A.	n/a
684	TO_DBAAS_1.5.45	XSA-Services und zugehörige Anwendungen überwachen	Optionale Services	Sofern ausgewählt, wird die Obermenge in die Überwachung einbezogen.	k. A.	n/a
685	TO_DBAAS_1.5.46	Logische Datenbank einrichten (Tenant-Datenbank registrieren)	Standardservices		k. A.	n/a
686	TO_DBAAS_1.5.47	Initiale Admin-Benutzer für XSA einrichten	Optionale Services		k. A.	n/a
687	TO_DBAAS_1.5.48	XSA-spezifische Dateien sichern und wiederherstellen	Optionale Services	Erfordert Disaster-Recovery-Servicepaket.	k. A.	n/a
688	TO_DBAAS_1.5.48X	XSA-Upgrade durchführen	Optionale Services	Enthält Add-ons.	k. A.	n/a
689	TO_DBAAS_1.5.48X1	Kundenspezifische Vor- und Nacharbeiten für XSA-Upgrades	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
690	TO_DBAAS_1.5.49	Web-Dispatcher-Konfiguration für die vom Serviceanbieter installierten und vom Kunden erstellten Anwendungen	Standardservices		k. A.	n/a
691	TO_DBAAS_1.5.50	Sicherung kundeneigener Anwendungen bei Verwendung des Dateisystemspeichers	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
692	TO_DBAAS_1.5.51	Wiederherstellen von kundeneigenen Anwendungen unter Verwendung des Dateisystemspeichers, sofern die Sicherung zuvor aktiviert wurde	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
693	TO_DBAAS_1.5.52	Datenbereitstellungsserver aktivieren	Optionale Services	Der Datenbereitstellungsserver ist ein nativer SAP-HANA-Prozess. Er ist als Indexserver aufgebaut, wird im SAP-HANA-Cluster ausgeführt und wie jeder andere SAP-HANA-Service verwaltet und überwacht. Der Datenbereitstellungsserver ist mit dem SAP-HANA-Server installiert, muss darin aber aktiviert werden.	k. A.	n/a
694	TO_DBAAS_1.5.53	Data Provisioning Agents installieren, konfigurieren und registrieren	Optionale Services		k. A.	n/a

695	TO_DBAAS_1.5.54	Smart-Data-Qualität (SDQ) einrichten	Optionale Services	SDQ bereitstellen, Adress- und Datenbereinigungspaket vom SAP Service Market Place und Konfiguration vom SAP-HANA-Server herunterladen. Es wird SFTP-Zugriff eingerichtet, sodass der Kunde die Adressverzeichnisse selbst hochladen kann.	k. A.	n/a
696	TO_DBAAS_1.5.55	Agile Data Preparation (ADP) einrichten	Optionale Services	Für ADP ist das Deployment von SDQ, ESS und HRF und deren Einrichtung mit entsprechenden Benutzern und Autorisierungen erforderlich.	k. A.	n/a
697	TO_DBAAS_1.5.56	DP Agent – Hochverfügbarkeitseinrichtung	Optionale Services	Der DP Agent kann in der Hochverfügbarkeitseinrichtung eingerichtet werden, indem Shadow-Instanzen auf zusätzlichen Knoten bereitgestellt werden; nur enthalten, wenn explizit im Vertrag aufgeführt.	k. A.	n/a
698	TO_DBAAS_1.5.57	Benutzerdefinierte Adapter mit SAP HANA bereitstellen	Optionale Services	Der SDI-Leitfaden im SAP Help Portal enthält eine Liste der standardmäßigen und benutzerdefinierten Adapter.	k. A.	n/a
699	TO_DBAAS_1.5.59	Standby-Anwendungsinstanz für Hochverfügbarkeit verwalten	Standardservices	Nur für Produktivsysteme; dedizierte Standby-Datenbanken müssen laut Vertrag explizit Teil der Lösung sein. Nicht im Lösungsumfang für Installationen mit mehreren Knoten enthalten. Failover-Tests werden nicht regelmäßig pro System durchgeführt.	k. A.	n/a
700	TO_DBAAS_1.5.60	Export/Import eines Datenbankschemas	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
701	TO_DBAAS_1.5.61	XSA für SAP-HANA-Entwicklung beim Kunden einrichten/konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
702	TO_DBAAS_1.5.62	XS-CLI-Tool für SAP-HANA-Entwicklung konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
703	TO_DBAAS_1.5.63	Benutzerverwaltung für SAP-HANA-Entwicklung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
704	TO_DBAAS_1.5.64	Unterstützung für kundeneigene Anwendungen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
705	TO_DBAAS_1.5.65	Verfügbarkeitsüberwachung von kundeneigenen Anwendungen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
706	TO_DBAAS_1.5.66	Durchführung der Aufgaben nach Wiederherstellung sowie Verbindung der kundeneigenen Anwendungen prüfen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
707	TO_DBAAS_1.5.67	Sicherung der FlowGraph-Jobs	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
708	TO_DBAAS_1.5.68	Sicherung der Replikationsaufgabe	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
709	TO_DBAAS_1.5.70	Benutzer für die HANA-Modellierung in SAP HANA Studio anlegen/ändern	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb	A1
710	TO_DBAAS_1.5.71	Management von Benutzern, Rollen und Berechtigungen für nicht technische Benutzer	Paketierte Services	Der Kunde ist Eigentümer und Verantwortlicher der SAP-HANA-Rolle CUST_USER_ROLE_ADMIN.	Anwendung sbetrieb, Benutzerverwaltung	A1,S2
711	TO_DBAAS_1.5.72	XS-Jobs einplanen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb	A1
712	TO_DBAAS_1.5.73	Verwaltung der Agile Data Preparation (ADP)	Paketierte Services	Exportoptionen, Ablauf von Arbeitsblättern, Kennworteigenschaften, Warehouse-Arbeitsbereich sowie Größe und Richtlinie für Warteschlangen festlegen	Anwendung sbetrieb	A1
713	TO_DBAAS_1.5.74	Replikationen, Föderation und Transformationen einrichten	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb	A1
714	TO_DBAAS_1.5.75	Standardadapter mit SAP HANA bereitstellen	Standardservices	Der SDI-Leitfaden im SAP Help Portal enthält eine Liste der standardmäßigen und benutzerdefinierten Adapter.	k. A.	n/a
715	TO_DBAAS_1.5.76	Datenbereitstellungsaufgaben und Remote-Subskription überwachen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb	A1
716	TO_DBAAS_1.5.77	Ausnahmen der Remote-Subskription verarbeiten	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb	A1
717	TO_DBAAS_1.5.79	Anmeldedaten für Server anlegen, zu Benutzerdatenbanken hinzufügen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, Benutzerverwaltung	A1,S2
718	TO_DBAAS_1.5.80	Management von Benutzern, Rollen und Berechtigungen für Datenbankbenutzer	Paketierte Services	Der Kunde ist Eigentümer und Verantwortlicher der Benutzerrollen.	Anwendung sbetrieb, Benutzerverwaltung	A1,S2
719	TO_DBAAS_1.5.81	SAP-HANA-Plug-ins installieren oder aktualisieren	Standardservices	Wird für die Installation oder das Update von SAP-HANA-Plug-ins in der ausgewählten SAP-HANA-Datenbank verwendet.	k. A.	n/a
720	TO_DBAAS_1.5.82	SAP-HANA-Client installieren oder aktualisieren	Standardservices	Installation oder Update der SAP-HANA-Client-Software auf Anwendungsinstanzen und Nicht-SAP-HANA-Systemen. Gilt für Produktiv- und Nicht-Produktivsysteme.	k. A.	n/a
721		X1 – Software von Drittanbietern				
722		Software von Drittanbietern (z. B. Add-ons von Partnern, Bibliotheken, Clientsoftware; nicht gültig für Lösungen, die explizit als Managed Service in anderen Abschnitten dieses Dokuments und im Vertrag für den Kunden angegeben sind)	Nicht im Baseline-Service enthalten, zusätzliche SKU und/oder Vertrag erforderlich. Der Kunde muss die ordnungsgemäße Lizenzierung der jeweiligen Software von Drittanbietern sicherstellen, sodass die Nutzung im verwalteten System zulässig ist; Software von Drittanbietern im Kontext des verwalteten Systems wird als Softwarelösung definiert, deren geistiges Eigentum nicht bei der SAP liegt; die technische und betriebliche Kompatibilität jeder Drittanbieterlösung mit SAP muss einzeln vom Kunden überprüft werden; der Serviceanbieter übernimmt keinerlei Verantwortung für negative Auswirkungen auf das zugrunde liegende System und die vom Serviceanbieter verwaltete Infrastrukturplattform, die von einer solchen Drittanbieterlösung verursacht werden.			
723		Verwaltete Drittanbieter-ABAP-Add-ons				
724	TO_PA_1.1.01	Installation	Standardservices			*
725	TO_PA_1.1.02	Konfiguration	Ausgeschlossene Aufgaben			*
726	TO_PA_1.1.03	Anwendungsüberwachung	Ausgeschlossene Aufgaben			*
727	TO_PA_1.1.04	Updates anwenden	Standardservices			*
728	TO_PA_1.1.05	Anwendungsfehler unter Einbindung der Supportorganisation des Kunden beheben	Ausgeschlossene Aufgaben			*

729	TO_PA_1.1.06	ABAP-Add-ons deinstallieren	Standardservices			*
730		Nicht verwaltete Drittanbieter-ABAP-Add-ons				
731	TO_PA_1.2.01	Installation	Ausgeschlossene Aufgaben			*
732	TO_PA_1.2.02	Konfiguration	Ausgeschlossene Aufgaben			*
733	TO_PA_1.2.03	Anwendungsüberwachung	Ausgeschlossene Aufgaben			*
734	TO_PA_1.2.04	Updates anwenden	Ausgeschlossene Aufgaben			*
735	TO_PA_1.2.05	Anwendungsfehler unter Einbindung der Supportorganisation des Kunden beheben	Ausgeschlossene Aufgaben			*
736		Andere nicht verwaltete Software von Drittanbietern	Jede Art von Software von Drittanbietern, die komplett oder teilweise in der verwalteten Infrastruktur installiert werden soll, muss vorab evaluiert werden. Details zu diesem Prozess und den Bedingungen sind in den Richtlinien für Drittanbietersoftware dokumentiert.			
737	TO_PA_1.3.01	Evaluation der Software von Drittanbietern	Standardservices	Die Durchführung dieser Aufgabe kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Ergebnisse aus zuvor durchgeführten Prüfungen werden wiederverwendet und führen zu geringeren Prozesslaufzeiten.		*
738	TO_PA_1.3.02	Installation von komplexer Drittanbietersoftware, die vom Kunden nicht durchgeführt werden kann	Zusätzlicher Service	Beispiele: Betriebssystemagenten, Druckertreiber, Java-Add-ons usw.		*
739		X2 – Business Connector				
740		Betrieb				
741	TO_BC_1.1.01	SSL-Aktivierung	Standardservices			*
742	TO_BC_1.1.02	SAP-Business-Connector-Parameter aktualisieren	Standardservices			*
743	TO_BC_1.1.03	Administratorbenutzer für SAP Business Connector anlegen/zurücksetzen	Standardservices	Benutzer CUST_BC_ADMIN anlegen/zurücksetzen, mit dem sich der Kunde anmeldet		*
744	TO_BC_1.1.04	Nachrichtenablage reorganisieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Die Aufgabe umfasst die Bearbeitung, Änderung und/oder Manipulation von Kundendaten und darf nur vom Kunden ausgeführt werden.		*
745	TO_BC_1.1.05	Ziele anlegen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
746		X4 – SAP Data Services (DS)				
747		Betrieb				
748	TO_DS_1.1.22	Berechtigungen: Benutzer- und Berechtigungsverwaltung	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
749	TO_DS_1.1.06	Data-Services-Jobs anlegen/ändern	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
750	TO_DS_1.1.07	Data-Services-Jobs einplanen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
751	TO_DS_1.1.08	Datenbankverbindungen konfigurieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
752	TO_DS_1.1.09	Jobs überwachen	Paketierte Services	Manuelle Überwachung; aufwandsbasiert pro Ausführung.	Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
753	TO_DS_1.1.10	Repository-Sicherung (DS und BOE)	Standardservices		k. A.	n/a

754	TO_DS_1.1.11	Batch-Job-Verlauf löschen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
755	TO_DS_1.1.12	Überprüfen, ob die Job- und Zugriffsserver laufen	Standardservices		k. A.	n/a
756	TO_DS_1.1.13	Veralteten Repository-Inhalt entfernen	Standardservices		k. A.	n/a
757	TO_DS_1.1.14	Probleme mit DS-Jobs beheben	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
758	TO_DS_1.1.23	Zusätzliche Repositories anlegen/verwalten	Standardservices	Das System wird mit Standard-Repository ausgeliefert. Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	k. A.	n/a
759	TO_DS_1.1.26	Sicherung: On-Demand – BI-Datenbank- und Datei-Repository-Synchronisierung	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
760	TO_DS_1.1.27	Wiederherstellung: On-Demand – BI-Datenbank- und Datei-Repository-Synchronisierung	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
761	TO_DS_1.1.28	Authentifizierung einrichten und Single Sign-On (SSO) konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services für SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.	k. A.	n/a
762	TO_DS_1.1.29	Data-Services-Adapter installieren und konfigurieren	Standardservices	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	k. A.	n/a
763	TO_DS_1.1.30	Zusätzliche Jobserver/Jobgruppen für die Lastverteilung hinzufügen und konfigurieren	Optionale Services	Je nach Größe kann zusätzliche Infrastruktur erforderlich sein.	k. A.	n/a
764	TO_DS_1.1.31	Laufzeitressourcen konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a
765	TO_DS_1.1.32	SMTP-E-Mail konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a
766	TO_DS_1.1.33	Services starten/anhalten	Standardservices		k. A.	n/a
767	TO_DS_1.1.34	Integration von CTS+ (Enhanced Change and Transport System) einrichten	Standardservices	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	k. A.	n/a
768	TO_DS_1.1.35	Transporte über Data Services (DS) Object Promotion Management konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a
769	TO_DS_1.1.36	Data-Services-Repository über Import-/Export-Tool sichern	Standardservices		k. A.	n/a
770	X6 – SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)					
771	Betrieb					
772	TO_BI_1.1.06	Sicherung erstellen (Vollsicherung der Inhalte/BIAR-Sicherung)	Standardservices		k. A.	n/a
773	TO_BI_1.1.07	Alle Repository-Fehler scannen/reparieren und komprimieren	Standardservices		k. A.	n/a
774	TO_BI_1.1.11	Leere, für das Repository-Diagnosetool erstellte Verzeichnisse bereinigen	Standardservices		k. A.	n/a
775	TO_BI_1.1.26	Cache-Bereinigung und -Pflege – Tomcat, Web Intelligence, Log-Dateien	Standardservices		k. A.	n/a

776	TO_BI_1.1.17	Programmobjektaktionen: Import und Ausführung	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendungsmangement, CAS für SAP Business Data Cloud	F1, C2
777	TO_BI_1.1.18	BI-Objekte zwischen Umgebungen hochstufen/bereitstellen	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1, C1, C2
778	TO_BI_1.1.19	Verbindungen und Universen anlegen, umbenennen und entfernen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
779	TO_BI_1.1.21	Benutzerzugriff bereitstellen und Berechtigungen pflegen	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1, C1, C2
780	TO_BI_1.1.47	SAML konfigurieren	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendungsmangement, CAS für SAP Business Data Cloud	F1, C2
781	TO_BI_1.1.27	Vorlagen und Systemkonfigurationen für Hardware-Änderungen bereitstellen	Standardservices		k. A.	n/a
782	TO_BI_1.1.29	Treiber für Auditing/Überwachung einrichten und für das Audit-Reporting konfigurieren	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendungsmangement, CAS für SAP Business Data Cloud	F1, C2
783	TO_BI_1.1.30	ERP-Integration einrichten und konfigurieren	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendungsmangement, CAS für SAP Business Data Cloud	F1, C2
784	TO_BI_1.1.33	Sicherung: On-Demand – BI-Datenbank- und Datei-Repository-Synchronisierung	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
785	TO_BI_1.1.34	Wiederherstellung: On-Demand – BI-Datenbank- und Datei-Repository-Synchronisierung	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
786	TO_BI_1.1.35	Authentifizierung einrichten und Single Sign-On (SSO) konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.	k. A.	n/a
787	TO_BI_1.1.37	Webanwendung konfigurieren – Reverse-Proxy-Einstellungen	Standardservices		k. A.	n/a
788	TO_BI_1.1.38	Zusätzliche BI-Server für die Lastverteilung hinzufügen und konfigurieren	Optionale Services	Zusätzliche Infrastruktur kann erforderlich sein.	k. A.	n/a
789	TO_BI_1.1.39	Serverprozess und Servergruppen verwalten	Standardservices		k. A.	n/a
790	TO_BI_1.1.40	Technische Aufgaben für BI-Berichtsversionsmanagement einrichten/unterstützen	Standardservices	Der Kunde ist für die Verwaltung der Berichtsversionen verantwortlich.	k. A.	n/a

791	TO_BI_1.1.41	Integration von CTS+ (Enhanced Change and Transport System) einrichten	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
792	X7 – SAP PI					
793	SAP-PI-Implementierung					
794	TO_PI_1.1.01	Von der SAP bereitgestellte Adapter und Softwarekomponenten installieren	Standardservices	Nur für ausdrücklich im Vertrag/Auftragsformular festgelegte Positionen. Dies gilt auch für zusätzliche Angebote der SAP wie: ADAPTER für SAP NW PI 1.1, SAP NW Process Integration, Business-to-Business-AddOn 1.0, SAP NW Process Integration – Secure Connectivity AddOn 1.0. Beinhaltet nicht den Aufwand für die Inhaltsabwicklung wie das Importieren von TPZ-Dateien in ESR.		*
795	TO_PI_1.1.02	Von externen Partnern bereitgestellte Adapter installieren	Standardservices	Adaptersoftware und -lizenzen müssen bereitgestellt werden. Beinhaltet nicht den Aufwand für die Inhaltsabwicklung wie das Importieren von TPZ-Dateien in ESR.		*
796	TO_PI_1.1.04	SSL-Ansicht und PSEs anlegen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
797	SAP-PI-Betrieb					
798	TO_PI_2.1.02	Anwendungsspezifische PI-Funktionen, z. B. Messaging, Warteschlangen usw., überwachen	Paketierte Services		Anwendung süberwachung,Überwachung der Kundenanwendungen,CAS für SAP Cloud ERP Private	M1,M2,C1
799	TO_PI_2.1.03	Nachrichtenverarbeitung in PI überwachen (erfolgreiche Ausführung und Leistung)	Paketierte Services		Anwendung smanagement	F1
800	TO_PI_2.1.04	Kommunikationskanäle, Warteschlangen, Rückstände von PI überwachen (AEX)	Paketierte Services		Anwendung smanagement	F1
801	TO_PI_2.1.05	BPM-Prozesse überwachen (erfolgreiche Ausführung und Leistung)	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
802	TO_PI_2.1.06	Adapter konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
803	TO_PI_2.1.07	Fehlerhafte Nachrichten bearbeiten	Ausgeschlossene Aufgaben			*
804	TO_PI_2.1.08	Nachrichtenarchivierung konfigurieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
805	TO_PI_2.1.27	Nachrichtenarchivierung ausführen und überwachen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
806	TO_PI_2.1.11	Pflege der Rollen/Berechtigungen (ausgenommen die SAP-Rolle und die initiale Kundenadministrationsrolle)	Paketierte Services		Anwendung smanagement	F1
807	TO_PI_2.1.16	Benutzer pflegen (ausgenommen die SAP-Rolle und die initiale Administrationsrolle des Kunden)	Paketierte Services		Benutzerverwaltung	S2
808	TO_PI_2.1.17	Routineaufgaben für PI/BPM/AEX einrichten	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
809	TO_PI_2.1.28	Routineaufgaben für PI/BPM/AEX überwachen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
810	TO_PI_2.1.19	PO-/PI-/AEX-Parametrisierung und -Konfiguration anpassen	Standardservices	Die Konfiguration deckt nicht die Realisierung des Integrationsszenarios ab (Inhaltsentwicklung).		*
811	TO_PI_2.1.21	System Landscape Directory (SLD) pflegen	Paketierte Services	Im Zusammenhang mit PI-Szenarios.	Anwendung sbetrieb.CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
812	TO_PI_2.1.21A	Brücke von ECS System Landscape Directory (SLD) zu SLD des Kunden konfigurieren	Standardservices	SLD-Daten werden an die kundendefinierte SLD-Instanz weitergeleitet. Es ist keine SLD-Datenfilterung möglich.		*

813	TO_PI_2.1.22	Grundlegende Aktualisierungen für SAP-Anwendungsinhalte in Enterprise Services Repository (ESR) vornehmen	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
814	TO_PI_2.1.23	Fehler beheben und Ursachenanalyse für fehlerhafte Nachrichtenverarbeitung in PI (AEX) durchführen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
815	TO_PI_2.1.24	PI/PO-JAEX-Bereitschaft nach Änderungen (Upgrades, Patches, Hinweise) prüfen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
816	TO_PI_2.1.25	Erforderliche Systemverbindungen zu Partnersystemen konfigurieren	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
817	TO_PI_2.1.26	Transportmanagement von PI-Objekten	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
818	X8 – Enterprise Portal					
819	Betrieb					
820	TO_EP_1.1.01	Überwachung von Anwendungsservices für Portal, Unifier, Unification Server, PCD und CM	Standardservices	Nur Überwachung von Anwendungsservices; der Kunde ist für die Portal-Content-Überwachung zuständig.		*
821	TO_EP_1.1.03	LDAP (Novell, ADS, iPlanet und weitere) pflegen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
822	TO_EP_1.1.04	Portal-Systemprotokolle analysieren und aufgetretene Ausfälle überarbeiten	Standardservices	Der Anbieter informiert den Kunden über erforderliche Unterstützung.		*
823	TO_EP_1.1.05	Systemlandschaft pflegen, externe Systeme verbinden z. B. SAP	Paketierte Services	Portverbindung erforderlich.	Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
824	TO_EP_1.1.07	Benutzerzuordnung	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
825	TO_EP_1.1.08	Rollen/Kanäle/iPanel zuordnen	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
826	TO_EP_1.1.09	Inhalte verwalten	Ausgeschlossene Aufgaben			*
827	TO_EP_1.1.10	Quelldaten für Portalbenutzer einrichten und pflegen	Paketierte Services		Benutzerverwaltung	S2
828	TO_EP_1.1.11	Quelldaten für Portalbenutzer sperren und löschen	Paketierte Services		Benutzerverwaltung	S2
829	TO_EP_1.1.12	Gesperpte Portalbenutzer freigeben	Paketierte Services		Benutzerverwaltung	S2
830	TO_EP_1.1.13	Kundenspezifische Portalberechtigungsprofile definieren und ändern	Paketierte Services		Rollen und Berechtigungen	S10
831	TO_EP_1.1.14	Content Repository verwalten	Ausgeschlossene Aufgaben			*
832	TO_EP_1.1.20	POE einschließlich aller Komponenten anpassen und Upgrade durchführen	Ausgeschlossene Aufgaben	J2EE-Kennwörter festlegen, Java-Port konfigurieren, Service Packs hinzufügen.		*
833	TO_EP_1.1.22	Upgrade für Seiten, Rollen, statische HTML-Inhalte durchführen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
834	TO_EP_1.1.23	Java-Services pflegen	Standardservices	Der Kunde ist für das Entwickeln neuer und das Anpassen bestehender Java-Services zuständig.		*
835	X9 – Sybase IQ (wird als Datenpersistenz für NLS, ILM oder für Archivierungslösungen von Dritten verwendet)					
836	Datenbankinstallation/-konfiguration					
837	TO_SIQ_1.1.01	Systemvoraussetzungen prüfen/vorbereiten (BW-Release, SAP-Hinweise, Einrichtung von Quelle/Ziel)	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
838	TO_SIQ_1.1.03	Anfangskonfiguration/Parametereinstellungen	Standardservices		k. A.	n/a
839	TO_SIQ_1.1.06	Verbindung zwischen BW/NLS und SAP IQ initialisieren	Standardservices	Der Anbieter führt die erforderliche Einrichtung durch. Der Kunde muss die NLS-Verbindung auf der BW-Seite konfigurieren.	k. A.	n/a
840	Datenbankbetrieb					
841	TO_SIQ_1.2.02	Kapazitätsmanagement der Datenbank	Standardservices		k. A.	n/a
842	TO_SIQ_1.2.04	Datenbankkonsistenzprüfung (DBCC) durchführen	Standardservices		k. A.	n/a

843	TO_SIQ_1.2.05	Technische Datenbankprobleme beheben	Standardservices		k. A.	n/a
844	TO_SIQ_1.2.06	Sicherung einrichten	Standardservices		k. A.	n/a
845	TO_SIQ_1.2.07	Sicherung wiederherstellen	Standardservices		k. A.	n/a
846	TO_SIQ_1.2.08	Datenbankverbindung überwachen	Standardservices	Der Kunde muss die Verbindung auf der BW-Seite prüfen.	k. A.	n/a
847		Anwendung				
848	TO_SIQ_1.5.01	Server für den Archivierungslösungsserver bereitstellen	Optionale Services	Wenn die Partnerlösung zusätzliche Server erfordert, finden Sie im Abschnitt „Serverbereitstellung“ in diesem Dokument weitere Informationen.	k. A.	n/a
849		SAP Information Lifecycle Management (ILM) für Sybase IQ				
850	TO_SIQ_1.6.01	Systemvoraussetzungen (Sizing, SAP-Hinweise) prüfen und vorbereiten	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
851	TO_SIQ_1.6.02	ILM Store in NetWeaver aktivieren	Standardservices		k. A.	n/a
852	TO_SIQ_1.6.03	SAP IQ für ILM Store parametrisieren	Standardservices		k. A.	n/a
853	TO_SIQ_1.6.09	ICM-Parameter prüfen	Standardservices		k. A.	n/a
854	TO_SIQ_1.6.14	Lizengenerierung und -Deployment für Produktivsysteme	Standardservices			*
855		X11 – SAP Cloud Connector				
856		Installation und Konfiguration				
857	TO_SCC_1.1.02	Konfiguration – Ausgangsverbindung (Outbound Connection) über Load Balancer aktivieren	Standardservices	Aktivierung des Cloud Connector, um eine Verbindung mit Anwendungsdomänen/IP-Bereichen der SAP Business Technology Platform oder Domänen/IP-Bereichen von SAP Business Network herzustellen (z. B.: Ariba, LBN, AIN).		*
858	TO_SCC_1.1.04	Konfiguration: On-Premise-Ressourcen (OData-Services), die der Kunde in SAP Business Technology Platform (BTP, früher SAP Cloud Platform) verwenden möchte	Paketierte Services	Nur für X43 – SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS): Ziel für ABAP-Backend-System anlegen (Zuordnung von virtuellem zu internem System); barrierefreie Ressourcen /sap/bc/tp and /sap/bc/fpads konfigurieren.	Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
859	TO_SCC_1.1.11	SNC-Einrichtung für SAP Cloud Connector	Zusätzlicher Service	Der Serviceanbieter führt Aktivitäten auf Betriebssystemebene im Zusammenhang mit der Einrichtung durch. Der Kunde führt im Rahmen der Konfiguration Aktivitäten auf Ebene der Benutzeroberfläche (UI-Ebene) durch. Der Kunde kann Zertifikateigenschaften bereitstellen, wenn er keine PSE-Datei bereitstellt. In solchen Fällen generiert der Serviceanbieter die Zertifikatsignieranforderung (Certificate Signing Request, CSR) und gibt sie zum Signieren an den Kunden weiter. Wenn der Kunde eine PSE-Datei zur Verwendung bei der SNC-Einrichtung bereitstellt, verwendet der Serviceanbieter die bereitgestellte PSE-Datei bei der Konfiguration.		*
860		X12 – Integration von SAP Business Technology Platform (BTP, ehemals SAP Cloud Platform) – Data Services Agent (BTPI-DS) (ehemals HCI-DS)				
861		Installation und Konfiguration				
862	TO_BTPIIDS_1.1.01	SAP BTPI – Data Service Agent installieren	Standardservices	Die Installation erfordert ein vorhandenes oder relevantes Abonnement und/oder die Einbeziehung als Teil des Vertrags.		*
863	TO_BTPIIDS_1.1.02	Konfiguration: Ausgehende Verbindung über Load Balancer zum Verbinden mit BTPI aktivieren	Standardservices			*
864	TO_BTPIIDS_1.1.03	Konfiguration: Verbindung zum Cloud-Konto des Kunden herstellen	Standardservices	Zugriff auf BTPI-Portal erforderlich. Alternativ fordert der Serviceanbieter die Konfigurationsdatei vom Kunden an. Konfiguration wird auf Betriebssystemebene durchgeführt. Der Anbieter überprüft, ob der Status des Agenten im BTPI-Portal grün ist.		*
865	TO_BTPIIDS_1.1.04	Konfiguration: Durchführen der Schritte für die Business-Backend-Vorbereitung zur BTPI-Nutzung	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CAS für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
866		Überwachung einrichten				

867	TO_BTPIDS_1.2.01	Überwachung für die Verfügbarkeit auf Prozessebene einrichten: Nagios	Standardservices			*
868		Datenbehandlung und Data Services				
869	TO_BTPIDS_1.3.01	Daten zwischen Datenspeichern migrieren oder replizieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
870		X13 – SAP Fiori				
871		Installation und Konfiguration				
872	TO_FIORI_1.1.01	Anwendungsspezifische Pakete in den jeweiligen SAP-Systemen installieren	Standardservices	Ersteinrichtung im verwalteten System.		*
873	TO_FIORI_1.1.03	Konfiguration: Weiterleitungen der Fiori-App mit dem Web Dispatcher	Standardservices	SSL ist eine Voraussetzung für diese Aufgabe. Der Geltungsbereich der Erstbevorratung umfasst alle im Initialvertrag definierten Systeme. Falls weitere Systeme hinzugefügt werden, ist ein Änderungsauftrag (Change Request, CR) erforderlich, und es fallen ggf. zusätzliche Kosten an. Bei Systemen, die in Umgebungen migriert werden, deren Serviceanbieter SAP ist, liegt es in der Zuständigkeit des Kunden, den Web Dispatcher für das migrierte System zu konfigurieren; diese Konfiguration kann über einen separat vereinbarten Cloud-Onboarding- und Migrationsservice bereitgestellt werden.		*
874	TO_FIORI_1.1.10_AE	Konfiguration: Weiterleitungen der Fiori-App mit dem Web Dispatcher – zusätzliche Anforderungen	Paketierte Services	Aufwand für zusätzliche Anforderungen. Umfasst SSL-Konfiguration und Zertifikatshandhabung und ist auf die technische Aktivierung des SAP Fiori Launchpad für zusätzliche Clients oder andere Produkte als SAP S/4HANA beschränkt.	Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
875	TO_FIORI_1.1.05	Konfiguration: Web Dispatcher für die HANA XS Engine	Paketierte Services	SSL ist eine Voraussetzung für diese Aufgabe. Der Geltungsbereich der Erstbevorratung umfasst alle im Initialvertrag definierten Systeme.	Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
876	TO_FIORI_1.1.09	SAP Fiori Launchpad einschließlich der gesamten Verbindungseinrichtung erstmalig aktivieren	Standardservices	Umfasst die Aktivierung des SAP Fiori Launchpad für einen (1) Mandanten (Client 100) pro SAP-S/4HANA-System oder System mit SAP Global Trade Services für SAP S/4HANA (GTS E4G) für Greenfield-Deployments. Dies beinhaltet die Aktivierung vordefinierter SAP-Fiori-Beispiel-Apps zur Validierung der Aktivierung des SAP Fiori Launchpad. Bei Systemen, die in Umgebungen mit SAP als Serviceanbieter migriert wurden, ist der Kunde dafür verantwortlich, vorhandene SAP-Fiori-Apps zu aktivieren. Dies wird durch einen separaten Cloud-Onboarding- und -Migrationsservice abgedeckt.		*
877	TO_FIORI_1.1.06	Fiori Launchpad einschließlich der gesamten Verbindungseinrichtung erneut aktivieren	Paketierte Services	Umfasst die erneute Aktivierung für SAP Enterprise Search, das Anpassen der erforderlichen Verbindungskonfiguration und die Aktivierung der Standard-App.	Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
878	TO_FIORI_1.1.07	Konfiguration – Fiori-Anwendungen	Ausgeschlossene Aufgaben	In manchen Situationen kann der Serviceanbieter den Kunden möglicherweise über einen Application Management Service unterstützen; aufgrund der Vielzahl möglicher Szenarien wurde diese Position jedoch grundsätzlich vom Service ausgeschlossen; Kunden können sich für Unterstützung an andere SAP-Services wenden.		*
879	TO_FIORI_1.1.11_AE	SAP Fiori Launchpad für die Standard-Fiori-Anwendungen für zusätzliche Business Clients, Brownfield-/Migrations-Deployments oder andere SAP-Produkte als SAP S/4HANA aktivieren	Paketierte Services	Enthält einen SAP-Fiori-Beispielkatalog, eine SAP-Fiori-Beispielgruppe und eine PFCG-Beispielrolle.	Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
880	TO_FIORI_1.1.13	SAP-Fiori-Standardanwendungen basierend auf SAP-Benutzerrollen aktivieren	Paketierte Services	Umfasst die Aktivierung von SAP-Fiori-Standardanwendungen, die auf SAP-Standardbenutzerrollen (Vortagenrollen) basieren, d. h. Rollen, die von SAP ausgeliefert werden und die folgende Namenskonvention aufweisen: SAP_BR_<. .>. Es können maximal vier SAP-Standardbenutzerrollen ausgewählt werden. Für die Aktivierung kann ein Paket definiert werden. Die Aktivierung gilt nur für Test-/Sandbox- und Entwicklungssysteme. Benutzerdefinierte Rollen oder benutzerdefinierte Anwendungen sind von der Aktivierung ausgeschlossen. Die Aktivierung einzelner Apps ist nicht möglich.	Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
881		X15 – Web Dispatcher				
882		Web-Dispatcher-Betrieb				
883	TO_WD_1.1.01	Systeme im Web Dispatcher und ihre Optionen hinsichtlich SSL registrieren/entfernen	Standardservices	Der Geltungsbereich der Erstbevorratung umfasst alle im Initialvertrag definierten Systemevertrag definierten Systeme.		*

884	TO_WD_1.1.02	Allgemeine Definition zur Speicherverwaltung	Standardservices		*
885	TO_WD_1.1.03	Allgemeine Definition zu den Sicherheitsparametern	Standardservices		*
886	TO_WD_1.1.04	Allgemeine Konfiguration für Support-SSL in Parameterdatei oder PSE-Wartungstool im Administrationstool (Abwicklung von HTTPS-Anfragen)	Standardservices		*
887	TO_WD_1.1.05	Kommunikation mit dem Nachrichten-/Anwendungsserver über SSL	Standardservices		*
888	TO_WD_1.1.06	HTTP-Anfragen ändern	Standardservices		*
889	TO_WD_1.1.07	Fehlerbehebung einrichten	Standardservices		*
890	TO_WD_1.1.08	Authentifizierungsdatei pflegen	Standardservices		*
891	TO_WD_1.1.09	Änderungen im Mandanten 000 der Backend-Systeme in Bezug auf den Web Dispatcher (HTTLPURLOCC)	Standardservices		*
892	TO_WD_1.1.10	Strategie für Logs und Traces	Standardservices		*
893	TO_WD_1.1.11	Verschlüsselungsrichtlinie (Protokolle, Ciphersuites, Schlüssellänge)	Standardservices		*
894	TO_WD_1.1.12	Verbindungsanzahl	Standardservices		*
895	TO_WD_1.1.13	Metadatenaustausch über SSL	Standardservices		*
896	TO_WD_1.1.14	Portbereiche definieren	Standardservices		*
897	TO_WD_1.1.15	Load-Balancer-Konfiguration für Web Dispatcher	Standardservices	Konfigurationsdetails (Routing-Regeln, Weiterleitungsinformationen, Backend-Systemdetails usw.) müssen vom Kunden bereitgestellt werden. Der Serviceanbieter aktualisiert den Load Balancer und den Web Dispatcher entsprechend.	*
898	TO_WD_1.1.16	DNS-Änderungen für Web-Dispatcher-Service	Ausgeschlossene Aufgaben	Ein personalisiertes DNS ist nicht möglich.	*
899	TO_WD_1.1.17	Web-Dispatcher-Version in K8s (Kubernetes) aktualisieren	Standardservices		*
900	TO_WD_1.1.18	Web Dispatcher in K8s (Kubernetes) neu starten	Standardservices		*
901	TO_WD_1.1.19	Web-Dispatcher-Zeitzone in K8s (Kubernetes) aktualisieren	Standardservices		*
902	TO_WD_1.1.20	T-Shirt-Größe (Kapazität) für Web Dispatcher in K8s (Kubernetes) aktualisieren	Optionale Services		*
903	X16 – Load Balancer				
904	Load-Balancer-Betrieb				
905	TO_LRP_1.1.01	Load-Balancer-Instanz einrichten	Standardservices	Nur für vorhandene Load Balancer. Umfasst keine Kosten für zusätzliche Load Balancer und/oder zusätzliche Infrastruktur, falls erforderlich. Die Einrichtung zusätzlicher Load Balancer über das vertraglich vereinbarte Volumen hinaus unterliegt einer Änderungsanforderung (Change Request, CR).	*
906	TO_LRP_1.1.02	Systeme in Load Balancer registrieren/entfernen	Standardservices		*
907	TO_LRP_1.1.03	Lastenverteilung auf die Anwendungsserver konfigurieren	Standardservices		*
908	TO_LRP_1.1.04	Externe IP für internetbezogene Szenarien bereitstellen	Standardservices		*
909	TO_LRP_1.1.05	SSL-Auslagerung konfigurieren (Verschlüsselung)	Standardservices		*
910	TO_LRP_1.1.07	DNS-Verarbeitung für kundeneigene Domäne durchführen	Ausgeschlossene Aufgaben		*
911	TO_LRP_1.1.08	X.509-Zertifikat für Kundendomäne zur Aktivierung von SSL bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben		*
912	TO_LRP_1.1.08A	X.509-Zertifikat für ALB in Amazon Web Services (AWS) mit Web Dispatcher und zugehörigen Backends aktivieren	Zusätzlicher Service	Nur für Amazon Web Services (AWS) verfügbar. Mutual Transport Layer Security (mTLS) erweitert das TLS-Protokoll, das zur Sicherung der Netzwerkkommunikation verwendet wird. TLS wird häufig verwendet, um sichere Verbindungen über das Internet herzustellen, um Authentifizierung, Datenvertraulichkeit und Integrität sicherzustellen. Beim herkömmlichen TLS ist die Authentifizierung jedoch einseitig, wobei sich der Server beim Client authentifiziert und die Identität des Clients nicht verifiziert wird.	*
913	TO_LRP_1.1.09	X.509-Zertifikat für SAP-eigene URL wie die Domäne „*.xxx.ondemand.com“ bereitstellen	Standardservices		*
914	TO_LRP_1.1.10	Kundenseitiges X.509-Zertifikat installieren	Standardservices		*
915	TO_LRP_1.1.11	Firewall für die Webanwendung konfigurieren	Standardservices		*
916	TO_LRP_1.1.12	Persistenzverarbeitung konfigurieren	Standardservices		*
917	TO_LRP_1.1.14	Zustandsprüfungen konfigurieren	Standardservices		*
918	TO_LRP_1.1.15	URL-/IP-basierte „Blocklist- und Allowlist“-Filter konfigurieren	Standardservices		*
919	TO_LRP_1.1.16	Funktion für Fehlermeldungsseite konfigurieren	Standardservices		*
920	TO_LRP_1.1.17	Ausgehende Verbindungen zum Internet konfigurieren	Standardservices		*
921	TO_LRP_1.1.18	Zugang von verwaltetem System zu Internet/zur öffentlichen Domäne herstellen	Standardservices	Unterstützt durch ausgehenden Load Balancer. Wird dazu verwendet, das verwaltete System in andere Clouds oder die öffentliche Domäne usw. zu integrieren.	*

922		X17 – OpenText-Lösungen				
923		Datenarchivierung und Dokumentenzugriff: ERP + Archiv + Speicher				
924	TO_OT_1.1.01	Einrichtung einer Verbindung zum Archivserver	Standardservices			*
925		Archivserverbestandteil (Content Repository)				
926	TO_OT_1.2.01	Datenbankinstallation des Archivservers	Standardservices			*
927	TO_OT_1.2.02	Installation des Archivservers	Standardservices			*
928	TO_OT_1.2.03	Konfiguration der Archivablage	Standardservices			*
929	TO_OT_1.2.04	Speicher an den Archivserver anhängen	Standardservices			*
930	TO_OT_1.2.05	Konfiguration des Archivservers	Standardservices			*
931		Migration vorhandener Archive in die Private Cloud				
932	TO_OT_1.6.01	Datenmigration archivierter Daten des OpenText-Archivsystems	Paketierte Services	Beratungsprojekt erforderlich.	Anwendungsmangement	F1
933	TO_OT_1.6.02	Datenmigration archivierter Daten des Nicht-OpenText-Archivsystems	Paketierte Services	Beratungsprojekt erforderlich.	Anwendungsmangement	F1
934		Verwaltungsaufgaben Archivserver				
935	TO_OT_1.7.01	Standardsicherung (Speicherverarbeitung)	Standardservices			*
936	TO_OT_1.7.02	Standardüberwachung	Standardservices			*
937	TO_OT_1.7.03	Verwaltungsaufgaben (neue Archive anlegen)	Standardservices	Auf Kundenanfrage.		*
938		Archivierung: Anwendungsverwaltung				
939	TO_OT_1.8.01	Berechtigungskonzept	Ausgeschlossene Aufgaben			*
940	TO_OT_1.8.03	Datenarchivierung	Ausgeschlossene Aufgaben			*
941	TO_OT_1.8.04	Daten löschen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
942		Scannen und Pipeline				
943	TO_OT_1.3.01	On-Premise-Installation (Scan-Client)	Ausgeschlossene Aufgaben			*
944	TO_OT_1.3.02	Scankonfiguration	Ausgeschlossene Aufgaben			*
945	TO_OT_1.3.03	On-Premise-Installation der Pipeline	Ausgeschlossene Aufgaben			*
946	TO_OT_1.3.04	On-Premise-Konfiguration der Pipeline	Ausgeschlossene Aufgaben			*
947		VIM: SAP-Komponenteninstallation in SAP ERP	Falls VIM Bestandteil des Lösungsumfangs ist			
948	TO_OT_1.4.01	Add-on-Installation für VIM	Standardservices			*
949	TO_OT_1.4.02	SAP Business Workflow Engine aktivieren (Basiskonfiguration)	Standardservices			*
950	TO_OT_1.4.03	Betriebswirtschaftliche Konfiguration	Ausgeschlossene Aufgaben	RDS verfügbar.		*
951	TO_OT_1.4.04	Customizing von ArchiveLink	Standardservices			*
952		VIM: Invoice Capture Center (ICC)	Falls VIM Bestandteil des Lösungsumfangs ist			
953	TO_OT_1.5.01	VIM-Server-Installation	Standardservices			*
954	TO_OT_1.5.02	Basiskonfiguration und -verbindung	Standardservices			*
955	TO_OT_1.5.03	Basisunternehmenskonfiguration	Ausgeschlossene Aufgaben	RDS verfügbar.		*
956	TO_OT_1.5.04	Kundenspezifische Erweiterungen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
957		StreamServe	Falls StreamServe Bestandteil des Lösungsumfangs ist			
958	TO_OT_1.9.01	StreamServe-Installation	Standardservices	Muss auf Betriebssystemebene erfolgen.		*
959	TO_OT_1.9.02	Einrichtung der Verbindung zum StreamServe-Server	Standardservices			*
960	TO_OT_1.9.03	StreamServe-Basiskonfiguration	Standardservices	Kunde muss FQDN des OpenText-Servers bereitstellen.		*
961	TO_OT_1.9.05	Anwendungsspezifische Konfiguration	Ausgeschlossene Aufgaben	Z. B. Anpassen von Druckformularen, BAPI-Funktionen usw.		*
962		SAP S/4HANA – Allgemeine Aufgaben				
963	TO_OT_1.10.1	OpenText-Add-on, Cloud Edition, installieren	Standardservices	Umfasst SAP Archiving and Document Access by OpenText (ADA), SAP Vendor Invoice Management (VIM) und SAP Extended Enterprise Content Management by OpenText (xECM).	k. A.	n/a
964	TO_OT_1.10.2	ICF-Knoten für die Aktivierung/das Update von Apps aktivieren/pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
965	TO_OT_1.10.3	OData-Services für die Aktivierung/das Update von Apps aktivieren/pflegen	Standardservices		k. A.	n/a

966		Kreditorenrechnungsmanagement (Vendor Invoice Management, VIM) für SAP-Lösungen				
967	TO_OT_1.11.1	Sichere Verbindung zu OpenText Core Capture für SAP-Lösungen (IES Cloud)/OT2 einrichten/pflegen	Standardservices	Verbindungen über SM59 von SAP S/4HANA einrichten und pflegen. Client-ID und geheimes Kennwort vom Admin Center müssen bereitgestellt werden	k. A.	n/a
968		Extended Enterprise Content Management für SAP-Lösungen (xECM)				
969	TO_OT_1.12.1	Sichere Verbindung zu OpenText Cloud (OTK) einrichten/pflegen	Standardservices	Verbindungen über STRUST von SAP S/4HANA SM59 anlegen und pflegen sowie über die IMG-Hierarchie von xECM unter „HTTP-Verbindungen pflegen“.	k. A.	n/a
970		Archivierung und Dokumentzugriff (Archiving and Document Access, ADA) für SAP-Lösungen				
971	TO_OT_1.13.1	OpenText Core Archive Connector und Document Pipelines installieren	Standardservices	Nur Anwendungsinstallation.	k. A.	n/a
972	TO_OT_1.13.2	Sichere Verbindung zu OpenText Core Archive für SAP-Lösungen (ADA Cloud)/OT2 einrichten/pflegen	Standardservices	Anfangskonfiguration und Registrierung von Kunden-Tenants.	k. A.	n/a
973	TO_OT_1.13.3	SAP-S/4HANA-Systemverbindungen hinzufügen/pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
974	TO_OT_1.13.7	Einstellung für Core Archive Connector pflegen	Standardservices	Aufgabe beinhaltet Ersetzung/Generierung des Zertifikats und privaten Schlüssels.	k. A.	n/a
975	TO_OT_1.13.8	Benutzeradministration	Paketierte Services		Functional Application Management	F1
976		Software-Lebenszyklusmanagement				
977	TO_OT_1.14.1	Kundenspezifische Updates für die verwaltete Lösung OT Core Archive Connector implementieren (Softwarepakete stehen in der Regel nicht über den SAP Service Marketplace zur Verfügung)	Standardservices		k. A.	n/a
978		X17A – OpenText Extended Enterprise Content Management (OT xECM)				
979		Installation				
980	TO_OT_XECM_1.1.1	OT-xECM-Komponenten installieren (Content-Server, Archivserver, AppWorks, OTDS-Server, Datenbank-Repository)	Standardservices	Content-Server, Archivserver, AppWorks, OTDS-Server, Datenbank-Repository.	k. A.	n/a
981	TO_OT_XECM_1.1.2	OT xECM NetWeaver ABAP AddOn(s) installieren	Standardservices	OT xECM , OT ADA und das OTA-Fiori-AddOn im S/4HANA-System installieren.	k. A.	n/a
982	TO_OT_XECM_1.1.3	Zusätzliches OT-xECM-Anwendungsserver-Deployment für HA installieren	Standardservices	Für die Hochverfügbarkeitsoption ist möglicherweise ein Change Request (CR) erforderlich.	k. A.	n/a
983		Einrichtung und Konfiguration				
984	TO_OT_XECM_1.2.1	Konfiguration nach der Installation	Standardservices		k. A.	n/a
985	TO_OT_XECM_1.2.2	Überwachung	Standardservices		k. A.	n/a
986	TO_OT_XECM_1.2.3	Anwendungskonfiguration	Standardservices		k. A.	n/a
987	TO_OT_XECM_1.2.4	Datenarchivierung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
988	TO_OT_XECM_1.2.5	SAP-S/4HANA-Integration und -Konnektivität	Standardservices		k. A.	n/a
989	TO_OT_XECM_1.2.7	SSO mit Windows AD	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.	k. A.	n/a
990		X18 – SAP Information Steward				
991		Betrieb				
992	TO_IS_1.1.02	Zusätzliche IS-Jobserver für Lastverteilung in vorhandener Infrastruktur hinzufügen	Standardservices	Zusätzlichen Server in vorhandener Infrastruktur hinzufügen Eine Änderungsanforderung (Change Request, CR) wird benötigt, wenn zusätzliche Infrastruktur bereitgestellt werden muss.		*
993	TO_IS_1.1.13	Zusätzliche IS-Jobserver für Lastausgleich in neuer Infrastruktur hinzufügen	Optionale Services	Zusätzlichen Server in neuer Infrastruktur hinzufügen Eine Änderungsanforderung (Change Request, CR) wird benötigt.		*
994	TO_IS_1.1.03	Benutzer- und Zugriffsverwaltung	Paketierte Services		Benutzerverwaltung, CAS für SAP Cloud ERP Private	S2,C1
995	TO_IS_1.1.08	IS-Repository und Dateisystem sichern	Standardservices			*
996	TO_IS_1.1.09	IS-Jobserver und -Services überwachen	Standardservices			*

997		X21 – SAP Identity Management IDM			
998		Konfiguration			
999	TO_IDM_1.0.01	Kunden bei IDM-bezogenen Aufgaben unterstützen, die Zugriff auf das Betriebssystem erfordern	Standardservices		*
1000	TO_IDM_1.0.02	IDM-Dispatcher als Teil der Erstinstallation der Cloud-Umgebung installieren	Standardservices		*
1001	TO_IDM_1.0.03	IDM-UI mit IDM-System verbinden	Standardservices	Die SSL-Konfiguration ist nicht Bestandteil dieser Aufgabe.	*
1002		X22 – SAP Financial Consolidation (FC)			
1003		Verwaltung von Datenquellen			
1004	TO_FC_1.1.01	Administrator Kennwort und Aktivitätssicht für Datenquellen starten/beenden/einstellen	Standardservices		*
1005	TO_FC_1.1.02	Webservices hinzufügen	Paketierte Services	Anwendung sbetrieb	A1
1006	TO_FC_1.1.03	FC-Anwendungsserver/Webserver in vorhandener Infrastruktur hinzufügen	Paketierte Services	Anwendung sbetrieb	A1
1007	TO_FC_1.1.15	FC-Anwendungsserver/Webserver in neuer Infrastruktur hinzufügen	Optionale Services		*
1008	TO_FC_1.1.04	Datenquelle migrieren und filtern	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1009	TO_FC_1.1.05	Softwarekonfiguration installieren	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1010	TO_FC_1.1.06	Nachrichten an Endbenutzer senden/übertragen	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1011	TO_FC_1.1.07	Log-Konfiguration für Anwendungsserver definieren	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1012	TO_FC_1.1.08	Für Maschinen und Instanzen verfügbare Befehle definieren	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1013	TO_FC_1.1.09	Maschine in der FC-Admin-Konsole aktivieren/deaktivieren	Paketierte Services	Anwendung sbetrieb	A1
1014	TO_FC_1.1.10	Instanzen in der FC-Admin-Konsole starten/anhalten	Paketierte Services	Anwendung sbetrieb	A1
1015	TO_FC_1.1.11	Eingeplante Aufgaben zum Starten und Stoppen von Servern anlegen	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb A1
1016	TO_FC_1.1.12	Datenquelle(n) anlegen/löschen	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb A1
1017	TO_FC_1.1.13	FC-Transportordner anlegen	Standardservices		*
1018	TO_FC_1.1.14	FC-Plattform regelmäßig neu starten	Standardservices		*
1019		Überwachung			
1020	TO_FC_1.2.04	Eine FC-Anwendungs-URL pro SID überwachen	Standardservices	Auf eine URL pro SID beschränkt. Der Kunde muss die zu überwachende URL bereitstellen.	*
1021	TO_FC_1.2.03	Weitere FC-Anwendungs-URLs überwachen	Paketierte Services	Der Kunde muss die zu überwachende URL bereitstellen.	Anwendung sbetrieb A1
1022		Verwaltung von HANA-Datenbanken			
1023	TO_FC_1.3.01	Voraussetzungen zum Anlegen von SAP-HANA-Modellierungssichten mit Cube Designer	Ausgeschlossene Aufgaben	Kunde benötigt Zugriff auf HANA Studio und HANA-Administrationsberechtigung für Kunden.	*
1024	TO_FC_1.3.02	Während Cube Deployments angelegte Berechtigungen löschen	Ausgeschlossene Aufgaben	Kunde benötigt Zugriff auf HANA Studio und HANA-Administrationsberechtigung für Kunden.	*
1025		SAP-Financial-Consolidation-Website konfigurieren			
1026	TO_FC_1.4.01	Verbindung automatisch wiederherstellen	Standardservices		*
1027	TO_FC_1.4.02	Den technischen Web-Log von SAP Financial Consolidation aktivieren	Standardservices		*

1028	TO_FC_1.4.03	Lang andauernde HTTP-Sessions mit Firewalls unterstützen	Standardservices			*
1029	TO_FC_1.4.04	Dokumente über eine URL veröffentlichen	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb	A1
1030	TO_FC_1.4.05	HTTPS konfigurieren	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb	A1
1031	TO_FC_1.4.06	Die Startseite der SAP-Financial-Consolidation-Website anpassen	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb	A1
1032	SAP-Financial-Consolidation-HTML5-Website konfigurieren					
1033	TO_FC_1.5.01	Erweiterte Einstellungen der SAP-Financial-Consolidation-HTML5-Website konfigurieren/anpassen	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb	A1
1034	SAP-Financial-Consolidation-HTML5-Website konfigurieren					
1035	TO_FC_1.5.01	Erweiterte Einstellungen der SAP-Financial-Consolidation-HTML5-Website konfigurieren/anpassen	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb	A1
1036	Archivierungstool					
1037	TO_FC_1.6.01	Das Archivierungstool installieren und darauf zugreifen	Standardservices			*
1038	TO_FC_1.6.02	Den Archivierungsprozess ausführen	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb	A1
1039	Archivierungstool					
1040	TO_FC_1.6.01	Das Archivierungstool installieren und darauf zugreifen	Standardservices			*
1041	TO_FC_1.6.02	Den Archivierungsprozess ausführen	Paketierte Services	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	Anwendung sbetrieb	A1
1042	Den SAP-NetWeaver-BW-Server installieren und konfigurieren, um InfoCubes mit SAP Financial Consolidation Cube Designer bereitzustellen					
1043	TO_FC_1.8.01	Die FPM-Basiskomponente auf dem SAP-NetWeaver-BW-Server installieren	Standardservices			*
1044	TO_FC_1.8.02	BW-NetWeaver-Rollen anlegen, um InfoCubes mit Cube Designer bereitzustellen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1045	TO_FC_1.8.03	SAP EPM Solutions Connection Manager auf der BOE-Plattform installieren	Standardservices			*
1046	TO_FC_1.8.04	Die Central Management Console für SAP Cube Designer konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1047	TO_FC_1.8.05	Den Central Management Server für eine verteilte Installation konfigurieren	Standardservices	Wenn dies während des initialen Builds angefordert wird, wird dies als Standardservice konfiguriert.		*
1048	TO_FC_1.8.06	Reverse Proxy konfigurieren	Standardservices			*
1049	TO_FC_1.8.07	Eine EPM-Verbindung für SAP Financial Consolidation mit NetWeaver-BW-Cubes oder SAP PCM oder SAP SSM oder SAP HANA anlegen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1050	Financial Information Management					
1051	TO_FC_1.9.01	Die Zeilenanzahl in einer Flatfile-Vorschau konfigurieren	Standardservices			*
1052	TO_FC_1.9.02	Timeout-Parameter konfigurieren	Standardservices			*
1053	Financial Information Management					
1054	TO_FC_1.9.01	Die Zeilenanzahl in einer Flatfile-Vorschau konfigurieren	Standardservices			*
1055	TO_FC_1.9.02	Timeout-Parameter konfigurieren	Standardservices			*
1056	X28 – GK Software		Wird zum Juli 2026 außer Betrieb genommen.			
1057	Einrichtung und Konfiguration					
1058	TO_GK_1.1.01	Einrichtung und Verwaltung von GK-Software-Verzeichnissen	Standardservices		k. A.	n/a
1059	TO_GK_1.1.02	Verzeichnis für Quelldatendatei-Upload anlegen (falls nicht bereits verfügbar)	Standardservices		k. A.	n/a
1060	TO_GK_1.1.03	Unterstützung beim Kopieren mehrerer Dateien für die GK-Softwarekonfiguration in Dateisystemverzeichnisse	Standardservices		k. A.	n/a

1061	TO_GK_1.1.04	Einrichtung dynamischer Übernahmen in die Strukturen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1062	TO_GK_1.1.05	Einrichtung von Überschreibungen auf Strukturebene	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1063	TO_GK_1.1.06	Einrichtung der Verzeichnisstruktur für NetWeaver Config Tool	Standardservices		k. A.	n/a
1064	TO_GK_1.1.07	Sprache nach Installation ändern	Standardservices		k. A.	n/a
1065	TO_GK_1.1.08	Systemebenenüberschreibungen einrichten (Systemtypen)	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1066	TO_GK_1.1.09	Kundenspezifische Organisationsstruktur konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1067	TO_GK_1.1.10	Store-Manager-Basisknoten konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a
1068	TO_GK_1.1.11	Store-Vorlagen installieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Anbieter ist dafür zuständig, einen freigegebenen Share zum Kopieren der Dateien auf Betriebssystemebene bereitzustellen.	k. A.	n/a
1069	TO_GK_1.1.12	Filialvorlagen in Store Manager importieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1070	TO_GK_1.1.13	Vorlage der Store-Manager-Hauptstruktur zuordnen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1071	TO_GK_1.1.14	Konfiguration in hybriden Infoserver importieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1072	TO_GK_1.1.15	HANA-JDBC-Datenquellenverbindungs-Pooling konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a
1073	TO_GK_1.1.16	EPA-Dateien in SAP NetWeaver Portal bereitstellen	Standardservices		k. A.	n/a
1074	TO_GK_1.1.17	Kundenspezifische Filialstruktur anlegen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1075	TO_GK_1.1.18	GK Store Manager konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1076	TO_GK_1.1.19	Globale Konfiguration für Store Manager (Datencontainer) importieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1077	TO_GK_1.1.20	GK Software Store Manager für Filialen oder Länderebenenüberschreibungen konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Beispiel: Konfiguration des POS-Servers, auf den verwiesen wird, oder LPS.	k. A.	n/a
1078	TO_GK_1.1.21	Quelldaten importieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1079	TO_GK_1.1.22	GK ECON für Datenimport konfigurieren (XML-Datei für IDoc-Importe definieren)	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1080	TO_GK_1.1.23	Referenzfiliale (Länder, Bezirke, Filialen) anlegen und anpassen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1081	TO_GK_1.1.24	SAP-NetWeaver-Datenquelle anlegen	Standardservices		k. A.	n/a
1082	TO_GK_1.1.25	Datencontainer konfigurieren und zuordnen (Steuern, Arbeitsgruppen, Gründe von Transaktionen usw.)	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1083	TO_GK_1.1.26	SDC-Datencontainer konfigurieren (Varianten zuordnen usw.)	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1084	TO_GK_1.1.27	Vorlagen importieren und Aktivierung manuell durchführen (z. B. EC-Konfigurationsvorlage, Überwachungssignalmonitor)	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1085	TO_GK_1.1.28	Referenz-Kundenorganisationsstruktur konfigurieren (während Installation)	Standardservices	Nur die Basisstruktur gemäß Einrichtungsverfahren. Für die detaillierten Funktionsstrukturen ist der Kunde/das Projektteam verantwortlich.	k. A.	n/a
1086		Betrieb				
1087	TO_GK_1.2.01	Kunden bei Aufgaben in ihrem Verantwortungsbereich unterstützen, falls Betriebssystemzugriff erforderlich ist	Paketierte Services	In Fällen, in denen für die Ausführung von Aufgaben, für die gemäß diesem Dokument der Kunde zuständig ist, Aktivitäten auf der Betriebssystemebene erforderlich sind. Kunden und GK-Implementierungspartner erhalten keinen Betriebssystemzugriff auf verwaltete Server in der Cloud-Umgebung. Der Serviceanbieter unterstützt den Kunden, indem er z. B. die Aufgaben übernimmt oder andere Methoden zur Ausführung der Aufgaben anbietet. Diese Position gilt nur für seltene/gelegentliche Unterstützung; Projekte, die einen regelmäßigen, längeren oder allgemeineren Betriebssystemzugriff für Implementierung, Entwicklung und Support erfordern, können nicht über diese Position unterstützt werden. Eine zusätzliche Servicegebühr wird pro Server berechnet.	Functional Application Management	F1
1088	TO_GK_1.2.02	JDBC-Datenquellen auf Anwendungsebene konfigurieren	Standardservices	Jede zentrale Anwendung auf SAP NetWeaver muss über einen Datenquelleneintrag mit einer Datenbank verbunden werden. Dieser Eintrag muss einmal pro Anwendung über NetWeaver Administrator eingerichtet werden und muss verfügbar sein, bevor die zugehörige Anwendung zum ersten Mal gestartet wird.	k. A.	n/a
1089	TO_GK_1.2.03	HTTP-Anfragen ändern	Standardservices		k. A.	n/a
1090	TO_GK_1.2.04	Anwendungsserverparameter nach Übergabe ändern	Standardservices	Anpassung der Standardeinstellungen an sich ändernde Kundenanforderungen.	k. A.	n/a
1091	TO_GK_1.2.05	Kommunikation mit dem Nachrichten-/Anwendungsserver über SSL verwalten	Standardservices		k. A.	n/a
1092	TO_GK_1.2.06	Portbereiche definieren	Standardservices		k. A.	n/a
1093	TO_GK_1.2.07	Konfiguration des GK-Hosts über Portaladministration	Standardservices		k. A.	n/a
1094	TO_GK_1.2.08	Update durch CDPL-Tool (Update des zentralen Deployments für Filialkomponenten)	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1095	TO_GK_1.2.09	Mandanten neu aufbauen	Standardservices	Betriebssystemzugriff zum Ausführen der Skripte erforderlich.	k. A.	n/a
1096	TO_GK_1.2.10	GK-Software-Benutzerverwaltung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a

1097	TO_GK_1.2.11	GK-Software-Benutzer der SAP-NetWeaver-Benutzerverwaltung zuordnen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1098	TO_GK_1.2.12	Sicherung und Wiederherstellung: Standard-HANA und -NW	Standardservices		k. A.	n/a
1099	TO_GK_1.2.13	Sicherung und Wiederherstellung: Synchronisation nach DB-Wiederherstellung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1100	TO_GK_1.2.14	Synchronisation von Quelldaten nach Datenbankwiederherstellung	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1101	TO_GK_1.2.15	Veraltete Inhaltsdaten und -vorlagen bereinigen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1102	TO_GK_1.2.16	Strategie für Logs und Traces definieren und implementieren	Standardservices		k. A.	n/a
1103	TO_GK_1.2.17	Grundlegende technische Funktionen mithilfe der Cloud-Überwachungsumgebung überwachen	Standardservices		k. A.	n/a
1104	TO_GK_1.2.18	GK-Anwendung mit Enterprise Cockpit überwachen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1105	TO_GK_1.2.19	GK Business Process Monitoring	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1106	TO_GK_1.2.20	Lösungsleistung überwachen (Leistung auf Knotenebene mithilfe von GK Performance Monitor)	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Anbieter unterstützt beim Kopieren der Dateien in Arbeitsverzeichnisse.	k. A.	n/a
1107	TO_GK_1.2.21	Datenbank mithilfe von GK_PMON und GK_STATS analysieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1108	Software-Lebenszyklusmanagement für GK					
1109	TO_GK_1.3.01	Updates für die verwaltete GK-Lösung implementieren (Softwarepakete stehen in der Regel über den SAP Service Marketplace zur Verfügung)	Standardservices		k. A.	n/a
1110	TO_GK_1.3.02	Kundenspezifische Updates für die verwaltete GK-Lösung implementieren (Softwarepakete stehen in der Regel nicht über den SAP Service Marketplace zur Verfügung)	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
1111	TO_GK_1.3.03	Upgrade der verwalteten GK-Lösung auf die nächsthöhere Hauptversion der Software	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
1112	X29 – SAP TREX					
1113	TREX-Betrieb					
1114	TO_TREX_1.1.14	TREX nach der Installation konfigurieren und mit einer Anwendung (Java oder ABAP) verbinden	Standardservices	Dies umfasst die Aktivitäten der Konfiguration nach der Installation sowie der Verbindung von TREX mit einer Anwendung (Java oder ABAP), wie in der offiziellen Produktdokumentation (help.sap.com) beschrieben.		*
1115	TO_TREX_1.1.15	TREX-Indizes verwalten	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1116	TO_TREX_1.1.16	Taxonomien verwalten	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1117	X31 – SAP Solution Manager					
1118	Installation und Konfiguration					
1119	TO_SOLM_1.1.01	ITSM in SAP Solution Manager einrichten und konfigurieren	Paketierte Services		Anwendungsmangement, CAS für SAP Cloud ERP Private	F1, C1
1120	BASIC_1.8.07	Monitoring einrichten: Installieren Sie den Solution-Manager-Diagnostics-Agent (SMD-Agent), und integrieren Sie ihn in das Solution-Manager-System des Kunden sowohl für Produktiv- als auch für Build-Phasensysteme.	Standardservices	Integrieren Sie den neu installierten Solution-Manager-Diagnostics-Agent (SMD-Agent) in ein kundeneigenes SAP-Solution-Manager-System, das in der Cloud betrieben wird. Hinweis: Dies unterscheidet sich vom zentralen SAP-Solution-Manager-System des Serviceanbieters.		*
1121	BASIC_1.8.18	Monitoring mit SAP Solution Manager des Auftraggebers in der Cloud einrichten: Monitoring im SAP-Solution-Manager-System des Auftraggebers konfigurieren	Paketierte Services	Servicegebühr wird pro Server berechnet. Die Überwachung wird nur mit den Standardvorlagen von SAP Solution Manager eingerichtet, es werden keine kundenspezifischen Einstellungen und Anpassungen einbezogen.	Überwachung der Kundenanwendungen	M2
1122	BASIC_1.8.26	SAP Solution Manager konfigurieren: Standard-Dashboard von Focused Insights	Paketierte Services	Es werden keine kundenspezifischen Einstellungen und Anpassungen einbezogen.	Anwendungsbetrieb, Überwachung der Kundenanwendungen, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1, M2, C1
1123	X33 – SAP Test Data Migration Server (TDMS)					
1124	Installation und Konfiguration					
1125	TO_TDMS_1.1.01	Steuersystem (TDMS-Server) und Empfängersystem (Zielserver) einrichten	Standardservices			*
1126	TO_TDMS_1.1.02	Patching der Sendersysteme (Quellsystem)	Standardservices			*
1127	TO_TDMS_1.1.03	TDMS-Erstkonfiguration, Anlegen von Mandanten, Einrichtung der RFC-Verbindungen, Einrichtung von Berechtigungen, Anlegen der Shell	Standardservices			*
1128	TO_TDMS_1.1.04	Daten-Scrambling einrichten, Customizing, BPL Modeler verwenden	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1129	X34 – SAP PowerDesigner					
1130	Einrichtung des operativen Betriebs					

1131	TO_PWR_1.1.01	Komponenten (Portal, Repo, Proxy) installieren	Standardservices	SAP-PowerDesigner-Repository einschließlich (sofern vorhanden) Support Package und Patch-Updates installieren und einrichten. SAP-ASE-Datenbank wird als Repository-Server eingerichtet. Apache Tomcat Server für den Internet-Fernzugriff auf den Portal-Server installieren und konfigurieren. SAP-PowerDesigner-Adminserver als Staging-Server für das erste Deployment installieren und einrichten. Anwendungsdateien von SAP PowerDesigner Web exportieren und im Portal-Server importieren.		*
1132	TO_PWR_1.1.02	Proxy installieren	Standardservices	SAP-PowerDesigner-Proxy-Server installieren und einrichten; wird auf demselben Server wie der SAP-PowerDesigner-Adminserver installiert. Dies ist eine optionale Komponente.		*
1133	TO_PWR_1.1.03	Einrichtung und Konfiguration	Standardservices	ODBC-Treiber für SAP HANA als Datenquelle installieren und einrichten. Für die Einrichtung zusätzlicher Datenquellen wird eine zusätzliche Servicegebühr erhoben. Authentifizierung für Portal- und Repository-Server einrichten und konfigurieren. Autorisierung einrichten: spezifische Benutzer und Rollen für den Zugriff auf das SAP-PowerDesigner-Portal und -Repository bereitstellen.		*
1134	TO_PWR_1.1.04	SSL/TLS-Konfiguration: Portal einrichten	Standardservices	Sichere Kommunikation durch SSL/TLS-Konfiguration einrichten.		*
1135	TO_PWR_1.1.05	Single Sign-On (SSO) mit Windows Active Directory	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.		*
1136	X36 – SAP Billing and Revenue Innovation Management					
1137	Allgemeiner Betrieb					
1138	TO_BRIM_CC_1.0.01	Administrationsbenutzer verwalten (entsperren/zurücksetzen)	Standardservices	Administration des „Admin-Benutzers“ für die Anwendungen SAP Convergent Charging und SAP Convergent Mediation by DigitalRoute.	k. A.	n/a
1139	SAP Convergent Charging					
1140	TO_BRIM_CC_1.1.01	SAP-Convergent-Charging-Datenbank installieren	Standardservices		k. A.	n/a
1141	TO_BRIM_CC_1.1.02	SAP-Convergent-Charging-Hauptserver installieren	Standardservices		k. A.	n/a
1142	TO_BRIM_CC_1.1.03	Nach der Installation auszuführende Schritte: Convergent Charging Cockpit und Core Tool installieren	Standardservices		k. A.	n/a
1143	Betrieb					
1144	TO_BRIM_CC_1.2.01	System starten und anhalten	Standardservices		k. A.	n/a
1145	TO_BRIM_CC_1.2.02	Updates anwenden	Standardservices		k. A.	n/a
1146	TO_BRIM_CC_1.2.03	Versionsupgrade	Standardservices		k. A.	n/a
1147	TO_BRIM_CC_1.2.04	Überwachung	Standardservices		k. A.	n/a
1148	TO_BRIM_CC_1.2.05	Technische Standardparametereinstellung und Aktivierung mit Neustart	Standardservices	Falls per SAP-Hinweis oder dem Produktsupportteam erforderlich oder weil es ein Top Issue ist.	k. A.	n/a
1149	TO_BRIM_CC_1.2.06	Weitere Parametereinstellungen	Standardservices	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	k. A.	n/a
1150	TO_BRIM_CC_1.2.07	Zusätzliche Instanzinstallation	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a

1151	TO_BRIM_CC_1.2.08	Systemaktualisierung	Standardservices		k. A.	n/a
1152	TO_BRIM_CC_1.2.09	Transporte konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a
1153	TO_BRIM_CC_1.2.10	SSL-Dienst aktivieren	Standardservices		k. A.	n/a
1154	TO_BRIM_CC_1.2.11	Parameteraktualisierung	Standardservices		k. A.	n/a
1155	SAP Convergent Mediation by DigitalRoute					
1156	TO_BRIM_CM_1.1.01	SAP-Convergent-Mediation-Datenbank installieren	Standardservices		k. A.	n/a
1157	TO_BRIM_CM_1.1.02	Installation von SAP Convergent Mediation Control Zone und Execution Zone	Standardservices		k. A.	n/a
1158	TO_BRIM_CM_1.1.03	Schritte nach der Installation	Standardservices		k. A.	n/a
1159	TO_BRIM_CM_1.1.04	Installation von SAP Convergent Mediation Execution Control Standalone (ECSA)	Standardservices		k. A.	n/a
1160	Betrieb					
1161	TO_BRIM_CM_1.2.01	Desaster-Recovery-Verfahren und -Tests für die Wiederverarbeitung von Ereignissen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1162	TO_BRIM_CM_1.2.02	Löschung der gesammelten Dateien nach Checkpoint-Batch	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1163	TO_BRIM_CM_1.2.03	Übertragung der Datensätze vom sFTP-Server des Kunden zum sFTP-Server der Cloud-Umgebung anstoßen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1164	TO_BRIM_CM_1.2.04	System starten und anhalten	Standardservices		k. A.	n/a
1165	TO_BRIM_CM_1.2.05	Bestimmte Pico-Instanz starten/anhalten	Standardservices		k. A.	n/a
1166	TO_BRIM_CM_1.2.06	Überwachung	Standardservices	Nur Verfügbarkeitsüberwachung.	k. A.	n/a
1167	TO_BRIM_CM_1.2.07	Technische Standardparametereinstellung und Aktivierung mit Neustart	Standardservices	Falls per SAP-Hinweis oder dem Produktsupportteam erforderlich oder weil es ein Top Issue ist.	k. A.	n/a

1168	TO_BRIM_CM_1.2.08	Weitere Parametereinstellungen	Standardservices	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	k. A.	n/a
1169	TO_BRIM_CM_1.2.09	Pico-Instanzen installieren, hinzufügen und aktualisieren	Zusätzlicher Service		k. A.	n/a
1170	TO_BRIM_CM_1.2.10	Workflow-Konfiguration importieren/exportieren	Standardservices		k. A.	n/a
1171	TO_BRIM_CM_1.2.11	Externe Referenzdateien pflegen	Standardservices		k. A.	n/a
1172	TO_BRIM_CM_1.2.12	Lizenz installieren	Standardservices		k. A.	n/a
1173	TO_BRIM_CM_1.2.13	Systemaktualisierung	Standardservices			*
1174	TO_BRIM_CM_1.2.15	CA-signiertes Zertifikat auf CM installieren	Standardservices		k. A.	n/a
1175	TO_BRIM_CM_1.2.16	OAuth2-Service konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a
1176	X37 – SAP Manufacturing Integration and Intelligence					
1177	Implementierung und Konfiguration					
1178	TO_MII_1.1.01	Plant Connectivity (PCo) für die Funktionalität von SAP Overall Equipment Effectiveness (OEE) einrichten	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1179	TO_MII_1.1.02	ALE-Benutzer einrichten	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
1180	TO_MII_1.1.03	ALE-Verbindung zum ERP-System des Kunden herstellen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
1181	TO_MII_1.1.04	CTC-Vorlage für SAP Overall Equipment Effectiveness (OEE) Management ausführen: SAP NetWeaver	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1182	TO_MII_1.1.05	CTC-Vorlage für SAP Overall Equipment Effectiveness (OEE) Management ausführen: Integrationsschnittstellen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1183	TO_MII_1.1.06	SAP Overall Equipment Effectiveness Management konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1184	TO_MII_1.1.07	XMII-Benutzer erstellen und Rollenzuordnungen durchführen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
1185	X38 – SAP Manufacturing Execution					
1186	Einrichtung des operativen Betriebs					
1187	TO_ME_1.1.01	CTC-Vorlage für die Konfiguration der SAP-NetWeaver-Engine ausführen	Standardservices			*

1188	TO_ME_1.1.02	CTC-Vorlage für die Einrichtung der SAP-Datenbank ausführen	Standardservices			*
1189	TO_ME_1.1.03	CTC-Vorlage für die Konfiguration von SAP ME ausführen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1190	TO_ME_1.1.04	SAP-ME-Skripte ausführen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1191	TO_ME_1.1.05	SAP-ME- und ERP-Integration durchführen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1192	TO_ME_1.1.06	Adobe Document Services installieren	Optionale Services			*
1193	X39 – Integration von R		Wird bis 2027 außer Betrieb genommen.			
1194	Einrichtung des operativen Betriebs					
1195	TO_RINT_1.1.02	Komponenten zur Integration von R installieren	Standardservices	R, R Server und abhängige Pakete werden unabhängig von der SAP-HANA-Datenbank installiert.		*
1196	TO_RINT_1.1.03	Technische Aufgaben nach der Installation durchführen	Standardservices	SAP-HANA-Konfiguration für Index- und XS-Engine-Parameter für die R-Integration einrichten. R-Server-Authentifizierung und -Berechtigung einrichten. Für die Cloud-Umgebung spezifische Benutzer und Rollen für die R-Integration bereitstellen. R-Integrationsknoten für jede Tenant-Datenbank konfigurieren und einrichten, einschließlich Serviceinitialisierung, Cockpit-Zugriff, Liefereinheiten und Verifizierung.		*
1197	TO_RINT_1.1.04	R-Integration: Einrichtung zusätzlicher Hosts für Hochverfügbarkeit (HA)	Optionale Services	Zusätzliche R-Integrationsknoten hinzufügen und einrichten. Die Hochverfügbarkeitseinrichtung und -konfiguration umfasst die Einrichtung von Datenbanken mit einem oder mehreren Tenants einschließlich Gruppeneinrichtung der R-Integration. Informationen zur Einrichtung des R-Integrations-Load-Balancer finden Sie in den Rollen und Verantwortlichkeiten (R&R) im Abschnitt „Load Balancer“.		*
1198	X40 – SAP SQL Anywhere – MobiLink					
1199	Implementierung und Konfiguration					
1200	TO_SQLA_ML_1.1.01	SQLAnywhere MobiLink Services installieren und aktivieren	Standardservices	SQLA MobiLink Server einschließlich aller Support-Pakete und Patch-Updates installieren und einrichten. MobiLink-Systemobjekt in konsolidierte Datenbank importieren. Hinweis: Bereits vor der Installation von MobiLink sollte eine SAP-HANA-Datenbank als konsolidierte Datenbank bereitgestellt werden.	k. A.	n/a
1201	TO_SQLA_ML_1.1.02	Technische Aufgaben nach der Installation durchführen	Standardservices	MobiLink-Rollen, -Berechtigungen und -Objektzugriff für die Überwachung und den Betrieb aktivieren. Für die Cloud-Umgebung spezifische Benutzer und Rollen bereitstellen. MobiLink-Knoten für jede SAP-HANA-Tenant-Datenbank konfigurieren und einrichten, einschließlich Serviceinitialisierung, Liefereinheiten und Verifizierung.	k. A.	n/a
1202	TO_SQLA_ML_1.1.03	MobiLink – Einrichtung von Single Sign-On (SSO)	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.	k. A.	n/a
1203	TO_SQLA_ML_1.1.04	MobiLink – zusätzliche Hosts für Hochverfügbarkeit einrichten	Optionale Services	Zusätzliche Hosts für Hochverfügbarkeitseinrichtung hinzufügen und konfigurieren. Bei einer Installation mit mehreren Tenants werden MobiLink-Knoten ausschließlich zu jeder Tenant-Datenbank hinzugefügt. Informationen zur Einrichtung des MobiLink Load Balancer finden Sie in den Rollen und Verantwortlichkeiten (R&R) im Abschnitt „Load Balancer“.	k. A.	n/a
1204	TO_SQLA_ML_1.1.05	Synchronisationsskripte installieren und konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Synchronisierungsskript für das Hoch- und Herunterladen von Daten zwischen entfernten und konsolidierten Datenbanken konfigurieren.	k. A.	n/a
1205	X41 – SAP Analytics Cloud					
1206	Tenant für SAP Analytics Cloud					
1207	TO_SAC_1.1.01	Verbindung zwischen SAP Analytics Cloud und verwaltetem System herstellen	Standardservices		k. A.	n/a
1208	TO_SAC_1.1.02	Single-Sign-On(SSO)-Kommunikation mit Principal Propagation zwischen SAP Analytics Cloud und SAP S/4HANA einrichten	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.	k. A.	n/a
1209	TO_SAC_1.1.03	Benutzer/Rollen anlegen oder ändern oder SAP als Identity-Provider festlegen	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1210	SAP Analytics Cloud Agent					
1211	TO_SAC_1.2.01	SAP Analytics Cloud Agent installieren	Standardservices		k. A.	n/a
1212	TO_SAC_1.2.02	SAP Analytics Agent – Cloud Connector konfigurieren	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1213	TO_SAC_1.2.02A	SAP Analytics – Java Connector konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a

1214	TO_SAC_1.2.03	SAP Analytics Cloud mit Verbindungen konfigurieren, die SAP Analytics Agent erfordern, z. B. SAP S/4HANA, ERP	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1215	SAP-S/4HANA-Aufgaben für SAP Analytics Cloud					
1216	TO_SAC_1.3.01	STRUST für SSL-Einstellungen konfigurieren	Standardservices		k. A.	n/a
1217	TO_SAC_1.3.03	INA für Analytics Cloud aktivieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1218	TO_SAC_1.3.04	CORS Analytics Cloud aktivieren und „Allowlist“ bearbeiten	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1219	X42 – SAP Business Technology Platform – BTP (ehemals SAP Cloud Platform)					
1220	Globales Konto und Unterkonten					
1221	TO_BTP_1.1.02	Berechtigungen im globalen Konto anlegen oder ändern	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, SA P-BTP-Kernprozess e, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Integration Suite	A1,A3,C1,C3
1222	TO_BTP_1.1.06	Zertifikate verwalten (ausstellen, importieren, exportieren)	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, SA P-BTP-Kernprozess e, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Integration Suite	A1,A3,C1,C3
1223	TO_BTP_1.1.07	Domäneneinstellungen von kundeneigenen Anwendungen anlegen oder ändern	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, SA P-BTP-Kernprozess e, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Integration Suite	A1,A3,C1,C3
1224	TO_BTP_1.1.08_PCE	Unterkonten im Zusammenhang mit dem SAP S/4HANA-PCE-System für das BTP-Einstiegspaket anlegen	Standardservices	Beschränkt auf eines (1) für Nicht-Produktivsystem-Tier und eines (1) für Produktivsystem-Tier. Umfasst Cloud-Foundry-Aktivierung und Default-Space-Erstellung sowie Core-Services-Aktivierung.		*
1225	TO_BTP_1.1.09_PCE	Anwendungsabonnement und Unterkonten konfigurieren, um SAP S/4HANA PCE zu integrieren und eine Verbindung damit herzustellen	Standardservices	Beispiel: auf LBN-Verlader- oder LBN-Spediteur-Unterkonto bezogene Aktivitäten.		*
1226	Identity-Provider					
1227	TO_BTP_1.2.01	Lokale Provider-Einstellungen konfigurieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb, CA S für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2

1228	TO_BTP_1.2.02	Trustbeziehungen und Föderationseinstellungen für externe Identity-Provider (z. B. Microsoft, Okta) konfigurieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1229	TO_BTP_1.2.03	Trustbeziehungen und Föderationseinstellungen für SAP-Identity-Authentication-Tenant konfigurieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1230	TO_BTP_1.2.04	Principal Propagation für Business Technology Platform, SAP Cloud Connector und SAP S/4HANA konfigurieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1231	TO_BTP_1.2.05	CERTRULE für Client-basierte Zertifikate aktivieren	Paketierte Services	Sofern ein vorhandenes SAP-S/4HANA-System für die Integration verwendet werden soll.	Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1232	TO_BTP_1.2.06	Benutzermigration zum Business Technology Platform Identity Authentication Tenant	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1233	SAP-S/4HANA-Aufgaben für SAP Business Technology Platform – BTP (ehemals SAP Cloud Platform)					
1234	TO_BTP_1.3.02	Für die Aktivierung von Beispiel-Apps erforderliche ICF-Knoten aktivieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1235	TO_BTP_1.3.03	Für die Aktivierung von Beispiel-Apps erforderliche OData-Services aktivieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1236	TO_BTP_1.3.04	Enterprise Search aktivieren (ESH)	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1237	TO_BTP_1.3.05	Autorisierungsrolle im Backend-System für OData-Verarbeitung anlegen	Paketierte Services	Für betreffende Beispiel-Apps.	Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2

1238	TO_BTP_1.3.06	Embedded-BW-Inhalt für analytische SAP-Fiori-Apps aktivieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1239	TO_BTP_1.3.07	INA für analytische SAP-Fiori-Apps aktivieren	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1240	Portal					
1241	TO_BTP_1.4.01	SAP-Fiori-Launchpad-Sites (Site-Verzeichnis und Site-Einstellungen) anlegen oder ändern	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1242	TO_BTP_1.4.02	Rollen anlegen oder ändern	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1243	TO_BTP_1.4.03	Gruppen einschließlich Rollenzuordnung anlegen oder ändern	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1244	TO_BTP_1.4.04	Kataloge einschließlich Rollenzuordnung anlegen oder ändern	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1245	TO_BTP_1.4.05	SAP-Fiori-Beispiel-Apps aktivieren und obligatorische Verbindungseinrichtung durchführen	Paketierte Services		Anwendung sbetrieb,CA S für SAP Cloud ERP Private,CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1246	Integration Suite					
1247	TO_BTP_1.5.01	Testausführung für jedes Update der Integration der SAP Business Technology Platform (BTP, ehemals SAP Cloud Platform)	Paketierte Services	Automatische Ausführung von Regressionstestskripten immer dann durchführen, wenn ein Update der SAP Cloud Platform erfolgt.	Cloud-Integrationstests,CAS für SAP Integration Suite	T2,C3
1248	TO_BTP_1.5.02	Testautomatisierungsskripte für SAP Business Technology Platform (BTP, ehemals SAP Cloud Platform) anlegen	Paketierte Services	Automatisierte Testskripte basierend auf Kunden-iFlows mit Beispielingabe- und -ausgabemeldungen anlegen.	Cloud-Integrationstests,CAS für SAP Integration Suite	T2,C3
1249	TO_BTP_1.5.03	Anwendung von Änderungen (Änderung des Testautomatisierungsskripts)	Paketierte Services	Änderungen an Testautomatisierungsskripten vornehmen.	Cloud-Integrationstests,CAS für SAP Integration Suite	T2,C3
1250	Private-Link-Service von SAP BTP für Azure					

1251	TO_BTP_1.6.01	Private-Link-Service von Azure anlegen und Kunden „ResourceID“ mitteilen	Standardservices			*
1252	TO_BTP_1.6.02	Schritte in BTP zum Einrichten des Private-Link-Service der BTP	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1253	TO_BTP_1.6.03	Verbindungsgenehmigung durch SM im Azure-Portal – innerhalb von 24 Stunden	Standardservices			*
1254	X43 – SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS)		SAP Cloud Connector und SAP Business Technology Platform – BTP (ehemals SAP Cloud Platform) sind Voraussetzungen.			
1255	Installation und Konfiguration					
1256	TO_ADS_1.1.04	Dokumentensicherheit konfigurieren – Kundenkonto	Paketierte Services	Gilt, wenn SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS) in einem kundeneigenen BTP-Konto konfiguriert wird.	Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
1257	TO_ADS_1.1.04A	Dokumentensicherheit konfigurieren – SAP-Konto	Standardservices	Gilt für Verträge, die vor dem 15. Juli 2024 unterzeichnet wurden. Gilt nur, wenn SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS) im globalen BTP-Konto von SAP eingerichtet ist.		*
1258	TO_ADS_1.1.05	Jobprofile konfigurieren – Kundenkonto	Paketierte Services	Gilt, wenn SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS) in einem kundeneigenen BTP-Konto konfiguriert wird.	Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
1259	TO_ADS_1.1.05A	Jobprofile konfigurieren – SAP-Konto	Standardservices	Gilt für Verträge, die vor dem 15. Juli 2024 unterzeichnet wurden. Gilt nur, wenn SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS) im globalen BTP-Konto von SAP eingerichtet ist.		*
1260	TO_ADS_1.1.06	Durchgängige Aktivierung des SAP-BTP-Service SAP Forms by Adobe für SAP-S/4HANA-Systeme – nur für von SAP verwaltetes BTP-Konto	Standardservices	Gilt für Verträge, die vor dem 15. Juli 2024 unterzeichnet wurden. Aktivierung von SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS), einschließlich aller erforderlichen Teilschritte und Aktivitäten: eine RFC-Destination für SAP Forms by Adobe in AS ABAP anlegen und konfigurieren; ICF-Service zum Ermöglichen der HTTP-Kommunikation mit SAP Forms by Adobe konfigurieren; Servicebenutzer ADS_AGENT anlegen. Gilt nur, wenn SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS) im globalen BTP-Konto von SAP eingerichtet ist.		*
1261	TO_ADS_1.1.07	Durchgängige Aktivierung des SAP-BTP-Service SAP Forms by Adobe für NetWeaver-basierte Systeme mit einem globalen BTP-Konto des Kunden	Paketierte Services	Aktivierung von SAP Forms by Adobe (Adobe Document Services/ADS), einschließlich aller erforderlichen Teilschritte und Aktivitäten: eine RFC-Destination für SAP Forms by Adobe in AS ABAP anlegen und konfigurieren; ICF-Service zum Ermöglichen der HTTP-Kommunikation mit SAP Forms by Adobe konfigurieren; Servicebenutzer ADS_AGENT anlegen. Der Kunde muss Anmeldeinformationen für die globale BTP/das BTP-Unterkonto angeben, die/das verwendet werden soll.	Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
1262	X45 – Zscaler ZPA-Connector					
1263	Implementierung und Konfiguration					
1264	TO_ZPA_1.1.01	ZPA-Connector und erforderliche Betriebssystempakete installieren	Optionale Services			*
1265	TO_ZPA_1.1.02	ZPA-Connector konfigurieren	Optionale Services			*
1266	TO_ZPA_1.1.03	ZPA-Connector-IP-Adressen im Load Balancer auf „Allowlist“ setzen	Optionale Services			*
1267	TO_ZPA_1.1.04	Konnektor in ZPA Admin Console konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1268	TO_ZPA_1.1.05	Bereitstellungsschlüssel für ZPA-Connector bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1269	TO_ZPA_1.1.06	Client-Software installieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1270	TO_ZPA_1.1.07	Client- und Endbenutzer-Support	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1271	TO_ZPA_1.1.08	Bestimmung der erforderlichen Anzahl an Konnektoren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1272	TO_ZPA_1.1.09	Integration mit Kunden-IDP (SAML)	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1273	TO_ZPA_1.1.10	Bereitstellungsschlüssel installieren	Optionale Services			*
1274	X46 – SAP Omnichannel Banking (OCB)					
1275	Implementierung und Konfiguration					
1276	TO_OCB_1.1.01	Tomcat installieren	Optionale Services			*
1277	TO_OCB_1.1.02	OCB-Software für Privat- oder Firmenkundengeschäft (digital) installieren	Standardservices			*
1278	TO_OCB_1.1.03	Business Central und Plattform sowie benutzerdefinierte WAR-Dateien bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Anbieter übernimmt diese Aufgabe für den Kunden bei WAR-Dateien für SAP-Produkte sowie bei benutzerdefinierten WAR-Dateien, die vom Kunden bereitgestellt wurden.		*

1279	TO_OCB_1.1.04	WAR-Dateien entwickeln	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1280		X48 – Redwood RunMyJobs				
1281		Installation und Konfiguration				
1282	TO_RMJ_1.1.01	Redwood Platform Agent installieren und als sicheres Gateway konfigurieren	Standardservices	Installation und Konfiguration des Agenten für sicheres Gateway auf dediziertem VM. Die Installation von Agenten für sicheres Gateway auf Servern, die auf verwalteten Systemen ausgeführt werden, ist nicht zulässig.	k. A.	n/a
1283	TO_RMJ_1.1.01A	Installieren Sie den Redwood OS Platform Agent (mit Ausnahme der Funktion für sicheres Gateway).	Standardservices	Installation und Konfiguration des OS Platform Agent auf der VM des SAP-Anwendungsservers. Dieser Agent sollte nicht als sicheres Gateway verwendet werden.	k. A.	n/a
1284	TO_RMJ_1.1.02	RunMyJobs-Plattform-Agent überwachen	Standardservices		k. A.	n/a
1285	TO_RMJ_1.1.03	RunMyJobs-Plattform-Agent neu starten	Standardservices		k. A.	n/a
1286	TO_RMJ_1.1.04	Jobs einplanen	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1287	TO_RMJ_1.1.05	Prozessdefinitionen manuell designen und implementieren	Ausgeschlossene Aufgaben		k. A.	n/a
1288	TO_RMJ_1.1.06	SAP-System in Redwood RunMyJobs Cloud integrieren	Paketierte Services	Business Client mit dem Tenant des Kunden verbinden. Der technische Benutzer für die Kommunikation muss vom Kunden bereitgestellt werden.	Erweiterte Jobverwaltung	M3
1289	TO_RMJ_1.1.07	SAP-System in Redwood-Lösung integrieren	Paketierte Services	Business Client mit dem Tenant des Kunden verbinden. Der technische Benutzer für die Kommunikation muss vom Kunden bereitgestellt werden.	Erweiterte Jobverwaltung	M3
1290	TO_RMJ_1.1.08	SAP-Objekte in Redwood-Lösung importieren	Paketierte Services	Beispiel: Ausführung einer vordefinierten Prozessdefinition, die mit SAP_[BW_]MA_[PI_]Import*) beginnt. Die relevanten Quellobjekte und der Speicherort in Redwood müssen vom Kunden bereitgestellt werden.	Erweiterte Jobverwaltung, CAS für SAP Business Data Cloud	M3, C2
1291	TO_RMJ_1.1.09	Abstimmung der zu überwachenden Jobs und KPIs und Schwellenwerte – einschließlich Monitoring-Konfiguration in der Redwood-Lösung	Paketierte Services	Die Jobs werden vom Kunden benannt. Das Überwachungskonzept wird vom Kunden und vom Serviceanbieter gemeinsam entwickelt.	Erweiterte Jobverwaltung	M3
1292	TO_RMJ_1.1.10	Überwachung der Serviceverfügbarkeit und Serviceverbindung zum Redwood-Tenant	Paketierte Services		Erweiterte Jobverwaltung	M3
1293	TO_RMJ_1.1.11	Jobüberwachung basierend auf dem entwickelten Überwachungskonzept betreiben	Paketierte Services		Erweiterte Jobverwaltung	M3
1294	TO_RMJ_1.1.12	Technische Ursachenanalyse (RCA) bei Jobfehlern und Implementierung der erforderlichen Änderungen	Paketierte Services		Erweiterte Jobverwaltung	M3
1295	TO_RMJ_1.1.13	Benutzer- und Rollenverwaltung in der Redwood-Lösung	Paketierte Services	Gilt nur, wenn der Kunde Zugriff auf den Redwood-Tenant gewährt.	Erweiterte Jobverwaltung	M3
1296		X49 – SMTP-Relay an Office365				
1297		Installation und Konfiguration				
1298	TO_SMTP_1.1.01	SMTP-Relay und erforderliche BS-Pakete installieren	Standardservices			*
1299	TO_SMTP_1.1.02	SMTP-Relay-Server und Load Balancer konfigurieren	Standardservices			*
1300	TO_SMTP_1.1.03	„Allowlist“ von SMTP-Relay-IPs/FQDN in Load Balancer und NSG	Standardservices			*
1301	TO_SMTP_1.1.04	Zertifikate für TLS und Authentifizierung bereitstellen	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1302	TO_SMTP_1.1.05	Systeme für die Verwendung des SMTP-Relay-Servers konfigurieren	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1, C1, C2
1303	TO_SMTP_1.1.06	O365-Konnektor in O365 konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1304	TO_SMTP_1.1.07	Zertifikate installieren	Standardservices			*
1305	TO_SMTP_1.1.08	Nach Ausfall neu starten	Standardservices			*
1306	TO_SMTP_1.1.09	SMTP-Relay-Service überwachen	Standardservices			*
1307		X50 – SAP Data Custodian (SDC) – Integrationservice	Je nach Verfügbarkeit im Einzelfall. SDC stellt eine Teilmenge der Komponenten bereit, die jeweils separat bestellt werden.			
1308		Transparenz- und Kontrollservice (SAP S/4 HANA, ECC)				
1309	TO_SDC_1.1.01	Auf SAP S/4HANA oder ECC installieren	Standardservices	Auf vorhandenem SAP-S/4HANA- oder ECC-System mit der erforderlichen Version installieren, die vom Kunden für die SDC-Integration bereitgestellt wird.		*

1310	TO_SDC_1.1.02	SAP-Systemprofilparameter	Standardservices	Der Serviceanbieter ist für die Durchführung dieser Aufgabe verantwortlich, da sie Auswirkungen auf die Systemleistung und -verfügbarkeit haben kann. Beinhaltet Empfehlungen für technische Systemparameter. Der Anbieter passt Parameter auch auf Kundenanfrage an, außer für einige standardisierte Einstellungen, die zur Wahrung der Systemstabilität und -sicherheit erforderlich sind. Damit SAP Data Custodian Transparency and Control ordnungsgemäß arbeitet, muss der Serviceanbieter den Profilparameter setzen. Aufgrund eines Systemneustarts kommt es zu Ausfallzeiten.	*
1311	TO_SDC_1.1.03	Ausgangsverbindung (Outbound Connection) über Load Balancer aktivieren	Standardservices	Zulassen der Ausgangsverbindung (Outbound Connection) zum SDC-Tenant. Der Kunde muss die URL für den SDC-Tenant bereitstellen, um die Ausgangsverbindung zuzulassen. Der Kunde erhält diese URL während des Onboarding-Prozesses vom SDC-Team des Kunden.	*
1312	Transparenz- und Kontrollservice für Infrastruktur (Hyperscaler)				
1313	TO_SDC_1.1.04A	Infrastrukturkomponenten auf dem jeweiligen Hyperscaler anlegen	Standardservices	Für jeden Hyperscaler gibt es Infrastrukturkomponenten (EventHub, PUB/SUB, S3 usw.), die für die Aktivierung des Integrationservice erforderlich sind.	*
1314	TO_SDC_1.1.04	Onboarding-Aktivitäten einschließlich Konfiguration des Tenant mit Prinzipalmaskierung und Beurteilungen/Fragebögen	Ausgeschlossene Aufgaben	Wird vom SDC-Team des Kunden durchgeführt.	*
1315	TO_SDC_1.1.05	Den Tenant mit dem SAP-S/4HANA-System konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1316	TO_SDC_1.1.06	Anwendungssynchronisation für Prinzipal-[Benutzer-]Attribute konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1317	TO_SDC_1.1.07	Richtlinien für Anwendungsfälle im Data-Custodian-Tenant pflegen	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1318	TO_SDC_1.1.08	Vorfälle von unberechtigten Zugriffen im Tenant beheben	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1319	TO_SDC_1.1.09	Zugriffsprotokoll und andere Berichte generieren	Ausgeschlossene Aufgaben		*
1320	Integration der externen Schlüsselverwaltung (KMS)				
1321	TO_SDC_1.2.01	Installation von HANA LSS und Schlüsselmigration	Zusätzlicher Service	Erfordert HANA 2.0 SP06 oder höher und die Aktivierung der SAP-HANA-Verschlüsselung.	*
1322	Integration in SAP Data Custodian				
1323	TO_SDC_1.3.01	SAP HANA in SAP-Data-Custodian-KMS integrieren	Zusätzlicher Service	Der Kunde sollte über ein Abonnement für den SAP-Data-Custodian-KMS verfügen und das Onboarding abgeschlossen haben. HANA LSS sollte installiert sein.	*
1324	TO_SDC_1.3.01A	HANA LSS und Schlüsselmigration installieren sowie HANA in SAP-Data-Custodian-KMS integrieren	Zusätzlicher Service	Erfordert HANA 2.0 SP06 oder höher und die Aktivierung der SAP-HANA-Verschlüsselung. Der Kunde sollte über ein Abonnement für den SAP-Data-Custodian-KMS verfügen und das Onboarding abgeschlossen haben. HANA LSS sollte installiert sein.	*
1325	Deinstallieren/Verknüpfung aufheben/Reverse Integration durchführen				
1326	TO_SDC_1.4.01A	LSS deinstallieren und/oder Verknüpfung aufheben/KMS-Reverse-Integration durchführen	Zusätzlicher Service	Ausfallzeit erforderlich.	*
1327	X51 – SAP Disclosure Management (DM)				
1328	Installation				
1329	TO_SDM_1.1.01	DM-Komponenten installieren	Standardservices	IIS Web Server, DM Application Server, Task Engine, XBRL Service und MS-SQL-DB.	*
1330	TO_SDM_1.1.02	DM BW Connector installieren	Standardservices		*
1331	TO_SDM_1.1.03	DM-Content-Pakete installieren	Standardservices	Auf Szenarium basierend.	*
1332	Einrichtung und Konfiguration				
1333	TO_SDM_1.2.01	Nach der Installation konfigurieren	Standardservices		*
1334	TO_SDM_1.2.03	Sichere Kommunikation über SSL/TSL für den DM-Anwendungsserver konfigurieren	Standardservices	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.	*
1335	TO_SDM_1.2.04	SSO für DM-Anwendungsserver mit Windows AD konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.	*

1336		X52 – SAP 3D Visual Enterprise Generator (VEG)				
1337		Installation				
1338	TO_VEG_1.1.01	VEG-Komponenten installieren	Standardservices	IIS-Webserver, MSMQ-Server, Anwendungsserver (Quelle) mit integrierter MS-SQL-Express-Datenbank.		*
1339	TO_VEG_1.1.02	Zusätzlichen untergeordneten VEG-Host installieren	Standardservices			*
1340		Einrichtung und Konfiguration				
1341	TO_VEG_1.2.01	Nach der Installation konfigurieren	Standardservices			*
1342	TO_VEG_1.2.02	Sichere Kommunikation über SSL/TLS für VEG konfigurieren	Standardservices	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.		*
1343	TO_VEG_1.2.03	Integration mit ERP/ECC/S4HANA	Standardservices	Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden.		*
1344	TO_VEG_1.2.04	SSO mit Windows AD konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde kann andere SAP-Services im Zusammenhang mit SSO-Lösungen für die Cloud-Umgebung beauftragen.		*
1345		X53 – SAP Content Server				
1346		Installation und Betrieb				
1347	TO_SCS_1.1.01	Content-Server installieren	Standardservices			*
1348	TO_SCS_1.1.02	Bestimmte Parameterdefinition installieren	Standardservices			*
1349	TO_SCS_1.1.03	Content-Server – Systemkopie	Standardservices	Bis zu sechs (6) Aktualisierungen pro SID und pro Vertragsjahr sind enthalten. Zusätzliche Aktualisierungen sind kostenpflichtig über TO_SCS_1.1.03A verfügbar. Erst verfügbar, wenn die initiale Build-Phase abgeschlossen ist. Hinweis: Der Kunde muss zusätzliche Informationen bereitstellen, die während der Anforderungsverarbeitung abgestimmt werden.		*
1350	TO_SCS_1.1.03A	Content-Server – Systemkopie – zusätzliche Anforderungen	Zusätzlicher Service	Zusätzliche Aktualisierungen über die in TO_SCS_1.1.03 beschriebene Berechtigung hinaus. Erst verfügbar, wenn die initiale Build-Phase abgeschlossen ist. Hinweis: Der Kunde muss zusätzliche Informationen bereitstellen, die während der Anforderungsverarbeitung abgestimmt werden.		*
1351		Repositories konfigurieren				
1352	TO_SCS_1.2.01	Serverzertifikat generieren (bei SSL-Aktivierung)	Standardservices	Nach dem Signieren der SAPSLS-PSE durch Zertifizierungsstelle sollte ein Zertifikat generiert werden.		*
1353	TO_SCS_1.2.03	Technische Konfiguration von Repositories in OAC0	Paketierte Services	Strategische/konzeptionelle Entscheidungen trifft der Kunde/Berater.	Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private, CAS für SAP Business Data Cloud	A1,C1,C2
1354	TO_SCS_1.2.05	SAP-R3-Kennwort im Backend-System des Kunden festlegen	Standardservices			*
1355		Patch-Update				
1356	TO_SCS_1.3.01	SP-Update für Content-Server-Version	Standardservices			*
1357	TO_SCS_1.3.02	SP-Update für MaxDB-Datenbank	Standardservices			*
1358		Versionsupgrade				
1359	TO_SCS_1.4.01	Vorprüfungen für Repository-Verbindung	Standardservices	Der Verbindungstest über RSCMST muss für alle angegebenen Repositories durchgeführt werden.		*
1360	TO_SCS_1.4.02	Vorgehensweise für das technische Upgrade – für Releases bis 7.53	Standardservices	Für Upgrades bis Release 7.53.		*
1361	TO_SCS_1.4.02A	Vorgehensweise für das technische Upgrade	Standardservices	Für Upgrades von 7.53 auf 7.54 und höher.		*
1362	TO_SCS_1.4.03	Konfigurationsänderungen nach dem Upgrade für Repositories – für Releases bis 7.53	Standardservices	Für Upgrades bis Release 7.53.		*
1363	TO_SCS_1.4.03A	Konfigurationsänderungen für Repositories nach dem Upgrade	Standardservices	Für Upgrades von 7.53 auf 7.54 und höher.		*
1364	TO_SCS_1.4.04	Technische Nachprüfungen für Repository-Verbindung	Standardservices	Der Verbindungstest über RSCMST muss für alle angegebenen Repositories durchgeführt werden.		*
1365	TO_SCS_1.4.05	Funktionale Validierung der Repositories	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1366		X54 – SAP HANA Cockpit 2.0				
1367		Installation und Konfiguration				
1368	TO_HANA_CP_1.1.03	Ressourcen (z. B. SAP-HANA-Systeme) und Ressourcengruppen hinzufügen und pflegen	Ausgeschlossene Aufgaben	SAP-HANA-Cockpit, das in der verwalteten Landschaft bereitgestellt ist, zur Verwaltung der HANA-Systeme beim Kunden konfigurieren. Der Kunde kann diese Aufgabe mit einem vom Serviceanbieter bereitgestellten Benutzer durchführen.	k. A.	n/a
1369	TO_HANA_CP_1.1.04	Datenbankressourcenverbrauch von SAP HANA Cockpit überwachen	Standardservices	Zum Ermitteln von Problemen im technischen Betrieb.	k. A.	n/a
1370	TO_HANA_CP_1.1.05	Benutzerverwaltung	Ausgeschlossene Aufgaben	Kunde muss seine Benutzer für das SAP-HANA-Cockpit pflegen.	k. A.	n/a
1371	TO_HANA_CP_1.1.06	Update und Upgrade von SAP HANA Cockpit	Standardservices		k. A.	n/a
1372		X55 – SAP Focus Run				

1373		Konfiguration				
1374	TO_FRUN_1.1.07	Das erste verwaltete System mit dem FRUN des Kunden verbinden	Standardservices	Diese Aufgabe umfasst erste einmalige Vorbereitungen für die FRUN-Konnektivität, einschließlich Verbindungstests, Austausch von Zertifikatsinformationen, Benutzerbereitstellung, SLD-Datenweiterleitung usw. Diese Aufgabe kann auch verwendet werden, um alle vorhandenen Verbindungsdetails wie Zertifikat, Benutzer und Hostname zu ändern.		*
1375	TO_FRUN_1.1.08	Nachfolgende verwaltete Systeme mit dem FRUN des Kunden verbinden	Standardservices	Diese Aufgabe kann angefordert werden, wenn mindestens ein anderer verwalteter Host bereits erfolgreich mit dem FRUN mit der Vorgängeraufgaben-ID verbunden wurde.		*
1376	TO_FRUN_1.1.06	SSI und Überwachung in FRUN konfigurieren	Ausgeschlossene Aufgaben			*
1377		X56 – SAP-S/4HANA-Integrationsaufgaben				
1378		Konfiguration				
1379	TO_S4H_1.1.01	Einstellung für Ausgangs-Internet-Proxy konfigurieren	Standardservices	Standardintegrationsaufgaben nur während der Bereitstellung.		*
1380	TO_S4H_1.1.02	Integration von Benutzern und Standardbenutzerrollen	Standardservices	Standardintegrationsaufgaben nur während der Bereitstellung.		*
1381	TO_S4H_1.1.03	SSL-Konfiguration	Standardservices	Standardintegrationsaufgaben nur während der Bereitstellung.		*
1382	TO_S4H_1.1.04	Web-Service-Aktivierung: SICF, OData, SOAMANGER, RFC	Standardservices	Standardintegrationsaufgaben nur während der Bereitstellung.		*
1383	TO_S4H_1.1.05	IMG-/SPRO-Aktivitäten	Standardservices	Standardintegrationsaufgaben nur während der Bereitstellung.		*
1384	TO_S4H_1.1.06	Fiori-Aktivierungsaufgaben	Standardservices	Standardintegrationsaufgaben nur während der Bereitstellung.		*
1385	TO_S4H_1.1.07	SLD-Konfiguration – RZ70 und Business-System-Konfiguration	Standardservices	Nur für Einstiegspaket für Ariba-Integration. Standardintegrationsaufgaben nur während der Bereitstellung.		*
1386		Einrichtung des von SAP verwalteten BTP-KI-Service für kundenverwaltete Integrationszenarien		Mit diesem Service wird die künstliche Intelligenz (KI) von SAP Business Technology Platform (BTP) bereitgestellt, die für die Aktivierung integrierter KI-Funktionen erforderlich ist. Optional kann eine Automatisierung ausgeführt werden, um die Voraussetzungen für das gewünschte integrierte KI-Szenario des intelligenten Szenario-Lebenszyklusmanagements (ISLM) zu aktivieren und zu konfigurieren. Voraussetzung: SKU der KI-Einheit und System mit dem unterstützten Release für das angeforderte ISLM-Szenario.		
1387	TO_S4H_1.2.01	Einstellung für Ausgangs-Internet-Proxy konfigurieren	Standardservices	KI-Serviceinstanz auf SAP Business Technology Platform (BTP) bereitstellen – optional: Anmeldeinformationen propagieren, technische RFC-Verbindungen einrichten und konfigurieren		*
1388	TO_S4H_1.2.02	Endgültige Aktivierung des ISLM-Szenarios	Ausgeschlossene Aufgaben	Verantwortung liegt beim Kunden.		*
1389		X57 – SAP Cloud Application Lifecycle Management (CALM)				
1390		Installation und Konfiguration				
1391	TO_CALM_1.1.02	Grundkonfiguration	Paketierte Services		Anwendungsbetrieb, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,C1
1392	TO_CALM_1.1.03	Konnektivität zu CALM einrichten	Paketierte Services	Stellt die Validierung der automatisierten SAP-Cloud-ALM-Bereitstellung bereit. Umfasst: Anlegen von bis zu zehn (10) Benutzern in IDM und CALM und Zuordnen von Rollen und Hinzufügen von Services, die einer anderen Kundennummer als SAP Cloud ALM zugeordnet sind.	Anwendungsbetrieb, Core Operations for SAP Cloud ALM, CAS für SAP Cloud ERP Private	A1,O2,C1
1393	TO_CALM_1.1.04	Konnektivität zu Cloud TMS einrichten	Paketierte Services	Wird verwendet, um die Verbindung zwischen CALM- und ABAP-Systemen zu verwalten. Verbindungen zu Nicht-ABAP-basierten Systemen können über BASIC_1.15.04 angefordert werden.	Anwendungsbetrieb, Core Operations for SAP Cloud ALM	A1,O2
1394	TO_CALM_1.1.06	Testmanagement einrichten	Paketierte Services		Regressions tests	T1
1395		X58 – SAP Teamcenter by Siemens		Aufgaben und Services für SAP Teamcenter by Siemens sind auf Bestandskunden beschränkt und derzeit für neue Kunden nicht verfügbar.		
1396		Installation und Konfiguration				
1397	TO_TC_1.1.03	CAD-Integration (SolidWorks, NX usw.)	Ausgeschlossene Aufgaben	Client-Builds der CAD-Integration sind nicht enthalten. Die Installation der CAD-Integrationen ist Bestandteil des License Feature Extension Service, da es sich hierbei um zusätzliche Add-ons zum Basisbuild handelt.		*
1398	TO_TC_1.1.04	Build-Client	Ausgeschlossene Aufgaben	Alle 4-stufigen Client-Builds auf Kunden-Desktops sind ausgeschlossen.		*
1399	TO_TC_1.1.05	BMIDE-Client	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde ist für die Verwaltung der BMIDE-Installation auf seinem Desktop verantwortlich.		*
1400	TO_TC_1.1.08	Teamcenter-Infrastruktur neu starten	Standardservices	Im Rahmen der geplanten Wartung oder Problemlösung.		*
1401	TO_TC_1.1.09	Indizierungsservice neu aufbauen	Standardservices	Wenn Indizes für die Teamcenter-Umgebung neu aufgebaut oder repariert werden müssen.		*
1402	TO_TC_1.1.12	Update/Patch für Teamcenter-Komponenten – nur untergeordnete Komponenten	Standardservices	Kleinere Versions-/Patch-Updates der Teamcenter-Anwendung. (Beispiel: X.2.1 auf X.2.2, X.2.1 auf X.3.2). Nur technisches Upgrade.		*
1403	TO_TC_1.1.13	Upgrade der Hauptversion von Teamcenter-Komponenten - nur technisches Upgrade	Zusätzlicher Service	Upgrade der Hauptversion der Teamcenter-Anwendung (z. B. Teamcenter 14.2 auf 2312, oder 2312 auf 2406 usw.).		*

1404	TO_TC_1.1.14	Lizenzfunktionserweiterung	Zusätzlicher Service	Erweitern Sie die installierten Funktionen der Teamcenter-Anwendung um Elemente, die der Kunde außerhalb der Elemente des Standard-Builds erworben hat. Vorbehaltlich der Bewertung und Genehmigung durch den Serviceanbieter.		*
1405	TO_TC_1.1.25A	BMIDE-Vorlage implementieren – Cold Deployment	Standardservices	Nach der Konfigurationserweiterung von Teamcenter wird vom Kunden ein BMIDE-Bereitstellungspaket für das Cold Deployment angelegt. Dafür wird Zugriff auf BS-Ebene benötigt, um das Deployment auszuführen. Der Kunde kann pro System bis zu zwölf (12) Cold Deployments für BMIDE pro Kalenderjahr anfordern. Zusätzliche Anforderungen stehen als abrechenbare Leistung über TO_TC_1.1.25B zur Verfügung. Der Kunde trägt die Kosten für die Wiederherstellung einer nicht erfolgreichen Umgebung, wenn der Fehler in der Umgebung aufgrund eines Kundenfehlers und/oder eines Kundenpaketfehlers aufgetreten ist.		*
1406	TO_TC_1.1.25B	Deployment für BMIDE-Vorlage durchführen – Cold Deployment – zusätzliche Anforderungen	Zusätzlicher Service	Zusätzliche Anforderungen, die über den in TO_TC_1.1.25A beschriebenen Anspruch hinausgehen.		*
1407	TO_TC_1.1.27	BMIDE-Vorlage verwalten	Ausgeschlossene Aufgaben	Der Kunde ist dafür verantwortlich, die BMIDE-Quellvorlage zu verwalten und zu pflegen und die eingesetzte Vorlage zu verifizieren.		*
1408	TO_TC_1.1.36	Fehlerbehebung für Probleme hinsichtlich der Teamcenter-Systemleistung durchführen (technische Ursachen im Serviceumfang)	Standardservices	Basiert auf dem Ergebnis der Erstbewertung. Die Fehlerbehebung durch den Serviceanbieter wird nur in Situationen durchgeführt, die durch technische Ursachen im Serviceumfang verursacht wurden und in denen die Systemleistung vom normalen und zu erwartendem Verhalten abweicht (z. B. wie es in der Vergangenheit in vergleichbaren Lastsituationen der Fall war).		*
1409	TO_TC_1.1.46	Deployment von Pipelines durchführen – Produktivumgebung	Standardservices	Pipelines aus der Entwicklungsumgebung (DEV) in die Produktivumgebung (PRD) verschieben.		*
1410	TO_TC_1.1.47	Pipelines anlegen/entwerfen/ändern	Ausgeschlossene Aufgaben	Support für das Entwerfen/Ändern/Entwickeln neuer Pipelines.		*
1411	TO_TC_1.1.48	AIQ-Queue überwachen/neu starten	Ausgeschlossene Aufgaben	Überwachung und Verwaltung (Starten/Anhalten) der AIQ-Warteschlange.		*
1412	TO_TC_1.1.49	Fehlerhafte Übertragungen debuggen – Ausgang/Eingang	Ausgeschlossene Aufgaben	Unbehandelte Probleme mit Integrationspaketen aus Teamcenter beheben.		*
1413	TO_TC_1.1.50	Auf Client-Netzwerk basierender Modulservic (Dispatcher)	Ausgeschlossene Aufgaben	Die Installation und Verwaltung von auf Client-Netzwerken basierenden Modulservices ist nicht enthalten. Der Kunde ist für diese Aktivitäten verantwortlich.		*
1414	TO_TC_1.1.51	Teamcenter-Dispatcher, Scheduler-Mandant und Modul auf neuem Dispatcher-Server aufbauen	Standardservices	Anwendungsfall Übersetzung. Installation von OOTB-Dispatcher-Scheduler, Mandant und Modul auf dem Dispatcher-Server für CAD-Übersetzungen.		*
1415	TO_TC_1.1.52	Dispatcher-Admin-Hilfsprogramme ausführen	Standardservices	Gilt sowohl für CAD- als auch für Nicht-CAD-Dispatcher. Ausführung der Hilfsprogramme für den OOTB-Dispatcher-Administrationsmandanten.		*
1416	TO_TC_1.1.53	Änderungen am Dispatcher konfigurieren	Standardservices	Gilt sowohl für CAD- als auch für Nicht-CAD-Dispatcher. Konfigurationsänderungen für Scheduler, Modul und Mandanten		*
1417	TO_TC_1.1.54	Fehler bei Übersetzungen beheben	Ausgeschlossene Aufgaben	Im Zusammenhang mit Teamcenter-Dispatcher. Analyse und Behebung von Fehlern bei Übersetzungen, die nicht im Umfang enthalten sind.		*
1418	TO_TC_1.1.55	Systemaktualisierung von Teamcenter – Nicht-Produktivsystem aus Produktivsystem	Zusätzlicher Service	Das nicht produktive Teamcenter-Hub-System, das aktualisiert werden soll, muss dieselbe Architektur haben (z.B. DB-Größe und Volume-Größe müssen identisch sein). Das nicht produktive Teamcenter-System sollte sich in Bezug auf die benutzerdefinierte Konfiguration auf derselben Ebene wie das Produktivsystem befinden. Wenn das zu aktualisierende Nicht-produktive Teamcenter-Hub-System eine niedrigere Release-Version als das Produktivsystem aufweist, muss der Kunde vor der Aktualisierungsaktivität das neueste Paket angeben, das im Nicht-Produktivsystem implementiert werden soll, um sicherzustellen, dass die benutzerdefinierte Konfiguration identisch ist.		*
1419	TO_TC_1.1.56	Konfiguration der SSO-Anmeldung für Teamcenter (Single Sign-On).	Zusätzlicher Service	Es wird nur die SAML-basierte SSO-Konfiguration für Teamcenter unterstützt. Der SI-Partner des Kunden muss das SSO-Konfigurationsdokument mit klaren Schritten an das ECS-Teamcenter-Team weitergeben. Der Kunde ist für die Validierung und Fehlerbehebung der SSO-Anmeldeszenarien und ggf. festgestellten Probleme verantwortlich. Der Kunde ist für die allgemeine SSO-Konfiguration für Teamcenter verantwortlich. Betriebssystemzugriff erforderlich. Unterstützung kann über die Aufgabe BASIC_1.1.14 angefordert werden. Der Kunde ist dafür verantwortlich, ECS die Schritt-für-Schritt-Anleitungen und/oder die Dokumentation bereitzustellen, die vom Kunden getestet und verifiziert werden.		*
1420		X65 – On-Premise-Extraktor für SAP Signavio Process Intelligence				
1421		Installation und Konfiguration				
1422	TO_SGPIEX_1.1.01	Installation und/oder Update	Standardservices	Gilt nur für SAP-ECC- und SAP-S/4HANA-Landschaften als Integration Agent. Der Agent ist auf einer Standard-Virtual-Machine installiert. Umfasst die Implementierung technischer Voraussetzungen für den SAP-Signavio-Extraktor. Verfügbar für alle Hyperscaler.		*

Packaged Services Table Available at:

<https://dam.sap.com/mac/embed/public/pdf/a/9QAYbbF?rc=10&doi=SAP1271618&includeSapBrandedWrapper=true>

Packaged Services (Formerly: SAP Cloud Application Services ("CAS")) available at additional charge. Needs to be performed by customer if applicable and if the SAP CAS Service is not used.)

Packaged Services: Include tasks/services that a customer can perform, but the customer may elect to have SAP or Service Provider elect to deliver. Needs to be performed by customer if applicable and if a Packaged Service is not used. Packaged Services are subject to additional service fees as agreed in a customer's contract.

Packaged Services is a category of supplementary services identified as "Packaged Services" in this document. Packaged Services are subject to additional service fees as agreed in a customer's contract. Packaged Services excludes all services involving the extension, reduction, or change of the customer's existing landscape, e.g., provisioning additional infrastructure resources. SAP may provide Packaged Services in either proactive or reactive mode. For SAP to provide services in a reactive mode, the customer is required to submit Packaged Services service requests to SAP via the ticketing/service request system made available to customer for such purpose.