

SAP Usługi dla przedsiębiorstw w chmurze

SAP HANA Enterprise Cloud, wersja rozszerzona Role i obowiązki (BYOL i modele subskrypcji)

SAP HANA Enterprise Cloud, wersja rozszerzona Role i obowiązki (BYOL i modele subskrypcji)

TREŚCI PUBLICZNE

2026 March

© 2026 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Wygenerowano za pomocą systemu zarządzania zawartością R&R. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność SAP. Kopiowanie lub przenoszenie treści niniejszego dokumentu w jakiegokolwiek formie lub w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody SAP SE lub podmiotu powiązanego firmy SAP jest zabronione i może stanowić naruszenie praw majątkowych SAP. SAP SE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian treści informacji zawartych w niniejszej publikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Oprogramowanie oferowane przez firmę SAP SE i jej dystrybutorów może zawierać składniki oprogramowania stanowiące własność innych producentów. Dane techniczne produktów mogą się różnić w zależności od kraju, w którym są sprzedawane. Niniejsza dokumentacja udostępniana przez firmę SAP SE lub podmiot powiązany firmy SAP ma charakter wyłącznie informacyjny i tym samym nie stanowi jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji. SAP ani podmioty powiązane firmy SAP nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej dokumentacji. SAP lub podmiot powiązany firmy SAP odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji jedynie za produkty i usługi, do których został dołączony dokument zawierający oświadczenie określające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze informacje nie mogą zostać uznane za oświadczenie stanowiące dodatkową gwarancję.

PIĘĆ KATEGORII: W celu uniknięcia wątpliwości wszystkie zadania i usługi wyszczególnione w niniejszym dokumencie Role i obowiązki przedstawiono w formie katalogu usług. Znaczenie i konieczność każdego zadania lub usługi będą różnić się w zależności od środowiska obliczeniowego każdego klienta. Klienci są odpowiedzialni za przegląd i analizę tych zadań oraz dokonanie wyboru takich zadań/usług wspólnie z przypisanym doradcą/architektem chmury SAP („Doradca/architekt chmury”) albo odpowiednim menedżerem ds. realizacji usług na rzecz klientów firmy SAP („Menedżer ds. realizacji usług na rzecz klientów”) lub zespołem centrum obsługi klienta Private Cloud. Ponadto dostępność poszczególnych usług może być także ograniczona w przypadku systemu testowego i innych środowisk testowych.

Service	Definition
Usługa dodatkowa	Usługa dodatkowa: obejmuje jednorazowe zadania/usługi, które nie mieszczą się w zakresie Usług standardowych, Usług opcjonalnych ani Usług w pakietach(1). Te zadania/usługi: może wybrać klient, podlegają dodatkowym opłatom za usługi, a także może wykonać tylko SAP(2).
Usługi standardowe	Wszystkie zadania/usługi stanowiące część Usług standardowych, podlegające Opłacie za usługę oraz wykonywane przez firmę SAP2 w odniesieniu do klienta. Niektóre usługi można zamówić w ramach "Usługi w pakiecie".(3)
Zadania wyłączone	Zadania wyłączone to zadania/usługi, które może wykonać tylko klient i są wyłączone z Usług standardowych, Usług opcjonalnych, Usług dodatkowych i/lub Usług w pakietach(1).
Usługi opcjonalne	Usługi opcjonalne: te zadania/usługi nie wchodzi w zakres Usług standardowych oraz nie stanowią i nie mogą stanowić Usług w pakietach(1). Te zadania/usługi: może wybrać klient, podlegają dodatkowym opłatom za usługi, muszą być objęte specjalną umową oraz wyszczególnione w umowie klienta (oryginalnej umowie albo za pomocą wniosku o zmianę), a także może wykonać tylko firma SAP(2).
Usługi w pakietach	Usługi w pakietach(1): obejmują zadania/usługi, które klient może wykonać, ale klient może zdecydować o ich świadczeniu przez firmę SAP(2). Do wykonania przez klienta, jeśli jest to możliwe, oraz jeśli nie jest używana Usługa w pakietach. Usługi w pakietach podlegają dodatkowym opłatom za usługi uzgodnionym w umowie klienta. (Wcześniej: "Usługi SAP Cloud Application Services dostępne za dodatkową opłatą. Do wykonania przez klienta, jeśli jest to możliwe, oraz jeśli nie jest używana usługa z oferty SAP Cloud Application Services.")

Open Definitions

(1) Usługi w pakietach to kategoria dodatkowych usług określonych jako „Usługi w pakietach” w niniejszym dokumencie. Usługi w pakietach podlegają dodatkowym opłatom za usługi uzgodnionym w umowie klienta. Usługi w pakietach wyłączają wszystkie usługi obejmujące rozszerzenie, ograniczenie lub zmianę istniejącego środowiska klienta, np. udostępnienie dodatkowych zasobów infrastruktury. Firma SAP może świadczyć Usługi w pakietach w trybie proaktywnym lub reaktywnym. Aby firma SAP mogła świadczyć usługi w trybie reaktywnym, klient ma obowiązek przesłać zgłoszenie serwisowe dla Usługi w pakietach do firmy SAP za pomocą systemu zgłoszeń udostępnionego do tego celu. Tabela usług pakietowych dostępna na stronie: https://d.dam.sap.com/a/9QAybbF/SAP_ECS_RR_Service_Package_Detail.pdf
(2) Termin „SAP” stosowany w niniejszym dokumencie odnosi się do firmy SAP zgodnie z definicją w Formularzu zamówienia klienta oraz oznacza firmę SAP lub odpowiedniego dostawcę czy podwykonawcę SAP będącego osobą trzecią.
Nie wszystkie zadania lub usługi wymienione w dokumencie Role i obowiązki dotyczą wszystkich środowisk klientów. Usługi związane z infrastrukturą mogą się różnić w zależności od wdrożonej platformy infrastruktury (np. Hyperscaler). Pewne zadania lub usługi mogą nie być dostępne w firmie SAP lub u określonych dostawców SAP będących stronami trzecimi. Mogą one również nie być dostępne w określonych regionach. Dostępność określonej usługi może także zależeć od danej sytuacji klienta (np. wielkości systemu, zakresu rozwiązania itd.) i należy ją indywidualnie sprawdzać i potwierdzać z doradcą/architektem chmury SAP („Doradca/architekt chmury”) lub odpowiednim menedżerem ds. realizacji usług na rzecz klientów firmy SAP („Menedżer ds. realizacji usług na rzecz klientów”) lub z zespołem centrum obsługi klientów Private Cloud.
Za wszystkie zadania i prace nienabyte przez klienta lub niedostarczone przez firmę SAP w ramach standardowych usług standardowych, ale mające zastosowanie do klienta i jego Środowiska obliczeniowego, jest odpowiedzialny Klient.
Wersja PDF tego dokumentu Role i obowiązki została udostępniona przez firmę SAP na stronie https://www.sap.com/about/agreements/policies/hecs-services.html i stanowi Ostateczną dokumentację. Klient potwierdza, że wersja inna niż PDF niniejszego dokumentu Role i obowiązki może zostać udostępniona do analizy i planowania zadań oraz ogólnych celów związanych z zarządzaniem zadaniami klienta, ale taka wersja nie będzie uważana za Dokumentację.
(3) „Usługa w pakiecie” obejmuje szereg powiązanych Usług standardowych/zadań, które są wykonywane w kolejności lub równolegle w celu usprawnienia czynności utrzymaniowych w tym samym przedziale czasowym i które optymalizują proces zamawiania i realizacji. Dostępność Usług w pakiecie wskazano w aplikacji Service Request Application/SAP for Me.

Wszystkie opisy zadań odnoszą się wyłącznie do wykonania danego zadania i nie obejmują zdolności produkcyjnych w zakresie sprzętu lub infrastruktury (np. zdolności obliczeniowe, pamięć, łączność z siecią itp.), które mogą być wymagane. Jakiegokolwiek rozszerzenie na takie podmioty musi być przetworzone za pomocą umownego wniosku o zmianę i podlega dodatkowym opłatom za usługi. Usługi związane z infrastrukturą mogą być różne w zależności od wdrożonej platformy infrastruktury (np. Hyperscaler). Zadania mają zastosowanie wyłącznie do systemów zarządzanych przez dostawcę usług, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dostępność określonej usługi może być również ograniczona w przypadku środowiska testowego lub innych środowisk testowych.

			ROLES AND RESPONSIBILITIES			
Row	Identifier	Task	Responsibility	Remarks	Package	Package Code
1		A — Zarządzanie usługami	W przypadku kont zapewnionych przez partnera premium określone zadania w rozdziale „A — Zarządzanie usługami” stanowią wspólny nakład pracy firmy SAP oraz tego partnera premium.			
2		Zarządzanie klientami				
3	SM_1.1.01	Wykonanie uruchomienia dostaw i operacji - przegląd instrukcji pomocy technicznej - przegląd środowiska i dostosowywanie zakresu - szczegółowy przegląd zaangażowania i operacji	Usługi standardowe			*
4	SM_1.1.02	Przeгляд zarządzania wydajnością: przedstawienie danych za pośrednictwem raportu i/lub samoobsługowego narzędzia do przeglądu systemów w zakresie środowiska, monitorowanie i raportowanie wykorzystania zasobów (np. pojemności pamięci masowej, pamięci i procesora) w celu zapobiegania występowaniu problemów operacyjnych. Przegląd zapotrzebowania na zmiany i rozszerzenia usług w oparciu o trendy dotyczące wykorzystania zasobów technicznych.	Usługi standardowe			*
5	SM_1.1.03	Planowanie zarządzania wydajnością: opracowanie okresowego planu zdolności produkcyjnych w oparciu o przegląd zarządzania zdolnościami technicznymi	Usługi standardowe			*
6	SM_1.1.04	Powiadomienie o awarii systemu i zarządzanie eskalacją	Usługi standardowe	Obsługa sytuacji dotyczących usług krytycznych w celu przywrócenia docelowej jakości i standardów usług. Dostarczenie analizy głównej przyczyny tylko dla środowisk produkcyjnych.		*
7	SM_1.1.05	Przeгляд i raport dotyczący realizacji usług — w ujęciu okresowym - zapewnienie przeglądu i sugestie, jeśli występuje duża liczba żądań wsparcia - dostępność usług i kluczowe wskaźniki wydajności	Usługi standardowe			*
8		Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi — pomoc techniczna				
9	SM_1.2.01	Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi: - tworzenie zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem platformy zgłoszeń serwisowych; - aktualizowanie i odsyłanie zgłoszeń serwisowych do dostawcy usług za pośrednictwem platformy zgłoszeń serwisowych w sytuacjach, gdy wymagane jest dodatkowe działanie ze strony klienta, wiadomość dla klienta czy informacja od klienta.	Zadania wyłączone	Wnioski o zmianę lub zlecenia zmian podlegają procesowi zdefiniowanemu w umowie. Zgłoszenia serwisowe, które wymagają komercyjnych wniosków o zmianę albo które należy planować i koordynować, są realizowane tylko podczas godzin pracy klienta. SAP ECS udziela pomocy wyłącznie, jeżeli klient nie jest w stanie samodzielnie utworzyć, przesłać i/lub zatwierdzić wniosku. Wszystkie zgłoszenia serwisowe/wnioski o zmianę będą nadal wymagać pisemnego zatwierdzenia przez klienta (zazwyczaj w formie wiadomości e-mail). W niektórych zdarzających się bardzo rzadko przypadkach (np. w celu uruchomienia realizacji zleconych usług) personel SAP ECS może utworzyć w systemie (ale nie przesłać) zgłoszenie serwisowe w imieniu klienta, przy czym to klient będzie musiał je przesłać, niezależnie od tego, czy dana usługa podlega opłacie czy nie. Klient może też wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że chce przesłać zgłoszenie serwisowe; wtedy personel SAP ECS może również przesłać zgłoszenie, załączając wspomnianą wiadomość e-mail ze zgodą klienta. Personel SAP ECS nie może przesłać zgłoszenia serwisowego bez pisemnej zgody klienta.		*
10	SM_1.2.09	Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi - odbieranie i potwierdzanie przyjęcia zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem platformy zgłoszeń serwisowych - ocena stopnia istotności/priorytetu zgłoszeń serwisowych, wymaganych nakładów i zatwierdzeń - koordynacja zatwierdzania zgłoszeń - powiadomienie zgłaszającego o zatwierdzeniu lub odrzuceniu - koordynacja harmonogramowania zgłoszenia serwisowego - powiadomienie o zakończeniu realizacji działań związanych ze zgłoszeniem serwisowym	Usługi standardowe	Dostawca będzie realizować zgłoszenia serwisowe w godzinach pracy, zgodnie z definicją w Umowie dotyczącej poziomu usług. Wnioski o zmianę lub zlecenia zmian podlegające procesowi zdefiniowanemu w umowie. Zgłoszenia serwisowe, które wymagają komercyjnych wniosków o zmianę albo które należy planować i koordynować, są realizowane tylko podczas godzin pracy klienta.		*
11	SM_1.2.11_AE	Tworzenie planu usług dotyczącego występujących ponownie i proaktywnych zadań Cloud Application Services / tworzenie i obsługa planu usług dotyczącego występujących ponownie i proaktywnych usług	Usługi standardowe	Obowiązuje tylko jeśli w skład umowy wchodzi pakiet Cloud Application Services.		*
12	SM_1.2.12_AE	Tworzenie i obsługa planu wersji dla środowiska zarządzanego	Usługi standardowe	W tym sprawdzenie aktualizacji oprogramowania SAP (wersja wydań SAP, pakiety pomocy technicznej SAP, aktualizacje jądra systemu operacyjnego SAP, wersja bazy danych) dla środowiska objętego umową.		*
13		Usługi umożliwiające zapewnienie zgodności z regulacjami branżowymi	W tej sekcji nie zdefiniowano pakietu usług o stałym zakresie, ale stanowi ona otwartą listę możliwych usług, które można zaoferować w celu zaspokojenia określonych wymagań dotyczących zgodności. W umowie usług zarządzanych musi zostać określony szczegółowy zakres usług; przykłady standardów branżowych, które mogą dotyczyć tych usług, to GxP i HIPAA.			
14		Usługi dotyczące kwalifikacji				
15	SM_1.6.02	Materiały dostarczane dotyczące kwalifikacji (dokumentacja projektowa i dotycząca cyklu życia)	Usługi opcjonalne			*
16	SM_1.6.03	Kwalifikacje i szkolenie personelu jako obowiązkowy wymóg dotyczący dostępu administratora do systemów w branżach regulowanych	Usługi opcjonalne			*
17	SM_1.6.04	Wdrażanie/konfiguracja systemu z dodatkową kwalifikacją dotyczącą instalacji	Usługi opcjonalne			*
18		Usługi związane z procesem				
19	SM_1.6.06	Zarządzanie dokumentami i rejestrami w branżach regulowanych	Usługi opcjonalne			*
20	SM_1.6.07	Zarządzanie zmianą i konfiguracją w branżach regulowanych	Usługi opcjonalne			*
21	SM_1.6.08	Zarządzanie problemami w branżach regulowanych	Usługi opcjonalne			*
22	SM_1.6.09	Audyty i okresowe kontrole	Usługi opcjonalne			*
23	SM_1.6.10	Zatrzymanie systemu w branżach regulowanych	Usługi opcjonalne			*

24		B — Infrastruktura zarządzana	W sekcji B — Infrastruktura zarządzana opisano usługi infrastruktury udostępniane w przypadku składników używanych jako część systemów zarządzanych; usługi dotyczące udostępniania serwerów (znane jako IaaS — infrastruktura jako usługa) zostały szczegółowo opisane w odpowiedniej sekcji. Usługi związane z infrastrukturą mogą się różnić w zależności od wdrożonej platformy infrastruktury (np. Hyperscaler). SAP dostarcza standardowe aplikacje, które często przekraczają granice branżowe, a ponieważ każdy klient ma unikatowy zestaw potrzeb systemowych, istnieje wiele możliwości w odniesieniu do różnych rodzajów zastosowań biznesowych, a tym samym KPI dotyczących określania wymagań. W typowym projekcie określania wymagań klient wykonuje szereg ocen i zadań, aby uzyskać dokładne wyniki w tym zakresie.		
25		Zarządzanie centrum danych			
26	INFRA_1.1.01	Zarządzanie centrum danych	Usługi standardowe	Usługa jest obsługiwana w obiektach DC należących do odpowiedniego dostawcy usług, w wynajmowanych obiektach wspólnej lokalizacji, w chmurze publicznej lub na platformach infrastruktury Hyperscaler.	*
27		Zarządzanie siecią			
28	INFRA_1.2.01	Obsługa połączenia zdalnego pomiędzy strukturą systemu zarządzanego a infrastrukturą pomocy technicznej dostawcy usług	Usługi standardowe	Usługa inicjowana po formalnym przejściu do dostawcy usług.	*
29	INFRA_1.2.03	Przeniesienie systemu istniejącego w środowisku Klienta do nowej sieci podrzędnej w celu segregacji sieci	Usługa dodatkowa	W celu przeniesienia lub ponownej konfiguracji istniejących maszyn wirtualnych z jednej sieci podrzędnej do drugiej. Nie obejmuje serwerów Customer Gateway Servers (CGS) — informacje na temat CGS znajdują się w INFRA_1.2.06.	*
30	INFRA_1.2.03A	Dostarczenie dodatkowych sieci podrzędnych	Usługa dodatkowa	Oferta standardowa obejmuje do dwóch (2) dodatkowych sieci podrzędnych w okresie tworzenia początkowego środowiska. Klienci mogą za pośrednictwem tej Usługi dodatkowej poprosić o więcej sieci podrzędnych, jeśli są one potrzebne w okresie tworzenia początkowego środowiska lub w istniejącym środowisku. Usługa ta obejmuje wyłącznie utworzenie sieci podrzędnych dla warstw takich jak system testowy (sandbox), DEV, QA itp. i nie obejmuje zapewnienia izolacji lub ograniczeń między sieciami podrzędnymi przy pomocy usług bramy podsieci / sieciowej grupy zabezpieczeń / zapory; w tym celu należy użyć INFRA_1.2.03B. Nie mieści się w zakresie w przypadku separacji serwerów baz danych lub aplikacji.	*
31	INFRA_1.2.03B	Konfigurowanie ograniczeń komunikacji między warstwami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi	Usługa dodatkowa	Z usługi tej można skorzystać, jeśli potrzebne są ograniczenia między warstwami lub systemami zainstalowanymi lokalnie w siedzibie klienta (On-Premise). W celu wykonania ograniczeń klient musi dostarczyć matrycę komunikacji (np. zezwolenie na dostęp do instalacji katalogu zarządzania transportem w poszczególnych warstwach; zezwolenie na korzystanie z portu 3299 w celu przenoszenia danych z systemu produkcyjnego do systemu QA itp.). Liczba reguł ograniczeń (takich jak listy kontroli dostępu (ACL)) nie może przekroczyć dwudziestu (20) w danym środowisku Klienta. Takie ograniczenia między serwerami aplikacji i serwerami baz danych w ramach jednej warstwy nie są zawarte w zakresie i nie są dozwolone. Dostęp udzielony dostawcy nie może być w żaden sposób ograniczony. Sugeruje się ofertę zapory jako usługi (FWaaS), jeżeli potrzebnych jest więcej reguł ograniczeń.	*
32	INFRA_1.2.03C	Zmiana rodzaju wdrożenia maszyny wirtualnej istniejącej w środowisku Klienta z wdrożenia bez stref dostępności na wdrożenie ze strefami dostępności — tylko Azure	Usługi standardowe	Ta usługa dotyczy tylko istniejących kompilacji klienckich z AvSets. Ta usługa pozwana na zmianę wdrożenia z wykorzystaniem zestawów dostępności (bez stref dostępności) na wdrożenie ze strefami dostępności. Na platformie Azure nie jest oferowana zmiana z wdrożenia ze strefami dostępności na wdrożenie bez stref dostępności. Zmiana musi dotyczyć wszystkich maszyn wirtualnych z danym identyfikatorem SID.	*
33	INFRA_1.2.03D	Przygotowanie środowiska Klienta do migracji, aby wdrożenia wykorzystywały strefy dostępności — tylko Azure	Usługi standardowe	Ta usługa dotyczy tylko istniejących kompilacji klienckich z AvSets. Ta usługa pozwana na zmianę wdrożenia z wykorzystaniem zestawów dostępności (bez stref dostępności) na wdrożenie ze strefami dostępności. Na platformie Azure nie jest oferowana zmiana z wdrożenia ze strefami dostępności na wdrożenie bez stref dostępności. Całe środowisko Klienta musi zostać poddane migracji w ciągu sześciu (6) miesięcy od rozpoczęcia usługi. Po przygotowaniu środowiska do migracji sprawującej, że wdrożenia będą wykorzystywały strefy dostępności, wszystkie nowe kompilacje będą wykorzystywały strefy dostępności. Nowe kompilacje z wykorzystaniem zestawów dostępności (AvSet) nie będą obsługiwane. Wymagane mogą być dodatkowe usługi, takie jak: odporność bramy sieciowej (Network GW Resilience) / odporność pamięci (Storage Resilience); obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie konieczności ich nabycia i osobne zamówienie takich usług.	*
34	INFRA_1.2.04	Modyfikacja istniejących sieci klienta (VPN, MPLS, Cloud Peering, ExpressRoute, Direct Connect, Interconnect, VPC/VNET Peering itd.)	Usługi standardowe	Wymagane jest jedno (1) zgłoszenie na każdą zmianę funkcji (po ustanowieniu początkowej łączności). Modyfikacje usługi wymagają przestoju.	*
35	INFRA_1.2.06	Migracja adresu IP serwerów Customer Gateway (CGS) — zmiana adresowania IP istniejącego segmentu sieci na nowe adresowanie IP	Usługa dodatkowa	Wykorzystywana, gdy oryginalny zakres IP serwerów Customer Gateway (CGS) musi zostać zmieniony. Oferowana wyłącznie w centrum danych SAP.	*
36	INFRA_1.2.07	Uruchomienie integracji DNS lokalnych domen klientów z serwerami DNS klientów, aby ustalić nazwy hostów lokalnych	Usługi standardowe	Standardowa usługa wyłącznie na etapie początkowej konfiguracji i wdrażania. Jeśli wymagana po przekazaniu systemu, zob. INFRA_1.2.11. Obsługiwane przez przekierowanie DNS na serwerze DNS. Zadanie to nie powoduje m.in. dodania wpisów pliku hosta na poszczególnych serwerach.	*
37	INFRA_1.2.08	Migracja domeny SAP (*.sap.biz) do domeny klienta lub migracja domeny klienta	Usługa dodatkowa	Wykorzystywana w przypadku, gdy klient chce zmienić domenę wewnętrzną na domenę klienta lub chce przenieść istniejącą domenę do nowej domeny ze względu na zmiany organizacyjne.	*
38	INFRA_1.2.11	Zmiana konfiguracji DNS	Usługi standardowe	Przekazanie DNS do domen w siedzibie Klienta; transfer stref do wielu lokalizacji zdalnych i zmiany konfiguracji DNS na istniejąca.	*
39	INFRA_1.2.12	Wygenerowanie współdzielonego klucza dostępu dla środowisk Hyperscaler i dopuszczenie adresów IP	Usługi standardowe	Dla migracji typu brownfield. Udzielenie dostępu do magazynu w chmurze SAP ECS w celu przesłania danych on-premise na potrzeby procesu migracji. Ustanowienie połączenia między środowiskiem on-premise a magazynem w chmurze SAP ECS poprzez dodanie publicznych adresów IP do listy dozwolonych elementów.	*
40		Operacje sprzętowe	Dotyczy sprzętu zarządzanego przez dostawcę usług.		
41	INFRA_1.4.03	Zaplanowanie i przeprowadzenie konserwacji infrastruktury jako usługi zarządzanej	Usługi standardowe		*
42	INFRA_1.4.05	Monitorowanie krytycznych parametrów operacyjnych środowiska obliczeniowego	Usługi standardowe		*
43	INFRA_1.4.06	Monitorowanie pojemności dysku	Usługi standardowe	Podlega dodatkowym opłatom za dodatkową pojemność.	*

44	INFRA_1.4.07	Monitorowanie wydajności serwera	Usługi standardowe	Podlega dodatkowym opłatom za dodatkową pojemność.		*
45	INFRA_1.4.08	Monitorowanie wykorzystania sieci	Usługi standardowe			*
46	INFRA_1.4.09	Zgłoszenia dotyczące infrastruktury/sprzętu/systemu; w razie potrzeby przetwarzanie komercyjnych wniosków o zmiany dotyczących uaktualnień sprzętu, dodatków itp.	Usługi standardowe	Czas realizacji w sposób zasadny zależy od okoliczności; klient dostarczy szczegółowe zgłoszenie za pośrednictwem systemu śledzenia. Mają zastosowanie dodatkowe opłaty; usługa realizowana wyłącznie w godzinach pracy (ma zastosowanie wyłącznie do części komercyjnej), czas wdrażania technicznego będzie harmonogramowany na podstawie zapisów umownych).		*
47	INFRA_1.4.11	Skalowanie wydajności obliczeniowej (pamięć i procesor)	Usługi opcjonalne			*
48		Zarządzanie pamięcią				
49	INFRA_1.5.01	Zarządzanie plikami danych, systemami plików i dyskami zgodnie z normami i praktyką	Usługi standardowe	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje.		*
50	INFRA_1.5.02	Skalowanie pojemności pamięci	Usługi opcjonalne			*
51	INFRA_1.5.07	Szyfrowanie pierwotnych wolumenów EBS	Usługi standardowe			*
52	INFRA_1.5.08	Usunięcie dysku SWAP z maszyn bazodanowych systemu HANA	Usługi standardowe			*
53		System operacyjny				
54	INFRA_1.6.01	Tworzenie i obsługa grup i użytkowników systemu operacyjnego	Usługi standardowe	Dostęp tylko dla dostawcy usług; klient nie ma uprzywilejowanego dostępu do systemu operacyjnego.		*
55	INFRA_1.6.04	Informowanie klientów o incydentach związanych z bezpieczeństwem	Usługi standardowe			*
56	INFRA_1.6.05	Konfigurowanie parametrów systemu operacyjnego	Usługi standardowe	Służy do różnych czynności takich jak zmiany/aktualizacje parametrów strefy czasowej.		*
57	INFRA_1.6.06	Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym, monitorowanie logu systemowego i systemów plików	Usługi standardowe			*
58	INFRA_1.6.07	Współpraca z dostawcą systemu operacyjnego w celu rozwiązania problemów z systemem operacyjnym	Usługi standardowe			*
59	INFRA_1.6.08	Monitorowanie obszarów stron i wymiary	Usługi standardowe			*
60	INFRA_1.6.09	Monitorowanie obciążenia pamięci	Usługi standardowe			*
61	INFRA_1.6.12	Zarządzanie cyklem życia oprogramowania systemu operacyjnego	Usługi standardowe	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Można zamówić jako część „Usługi w pakiecie”.		*
62		Uruchamianie/zamykanie systemu				
63	INFRA_1.7.01	Wykonywanie zaplanowanego uruchamiania/zamykania środowiska obliczeniowego	Usługi standardowe			*
64	INFRA_1.7.03	Ponowne uruchamianie środowiska obliczeniowego po awarii	Usługi standardowe			*
65		Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych				
66	INFRA_1.8.01	Wykonywanie standardowych kopii zapasowych bazy danych i systemu plików	Usługi standardowe	Zgodnie ze standardami lub określonymi warunkami umowy.		*
67	INFRA_1.8.10	Kopia zapasowa na żądanie / rozszerzenie istniejącej kopii zapasowej na żądanie	Usługa dodatkowa	Czas realizacji kopii zapasowych powinien zostać dopasowany z wyprzedzeniem. Okres przechowywania nie może być dłuższy niż data zakończenia umowy lub dwanaście (12) miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Kopie zapasowe przechowywane przez ponad dwanaście (12) miesięcy nie są objęte niniejszą ofertą. Pamięć BLOB (binary large object) będzie dodatkowo uwzględniana zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rozmiaru przy użyciu INFRA_1.5.02. Kopie zapasowe logu dla bazy danych nie zostaną zachowane.		*
68	INFRA_1.8.09	Długoterminowa kopia zapasowa: oparta na SKU, oparta na dodatkowych usługach	Usługi opcjonalne	Usługa ta opiera się na standardowej ofercie zaplanowanych kopii zapasowych opisanej w umowie klienta dotyczącej rodzaju usługi: na przykład kopie zapasowe LTb z kopii zapasowych uzupełniających lub opartych na SKU dla umów PCE. Okres przechowywania nie może być dłuższy niż data zakończenia umowy. Usługa ta będzie wykorzystywała mechanizm tworzenia kopii zapasowych online dla DB/FS, a kopie zapasowe logów dla bazy danych nie będą przechowywane. Przy zamawianiu usługi uwzględniane są czasy realizacji wniosku o zmianę; w wymaganiach dotyczących wielkości należy uwzględnić magazyn BLOB (Binary Large Object).		*
69	INFRA_1.8.11	Monitorowanie procesów tworzenia kopii zapasowych	Usługi standardowe			*
70	INFRA_1.8.07	Okresowe testowanie procedur tworzenia/przywracania kopii zapasowych	Usługi standardowe	To zadanie nie może być zlecone przez klienta. Zadanie jest używane do weryfikacji procedur i gotowości operacyjnej; testowanie nie jest wykonywane dla każdego systemu oddzielnie, lecz dla reprezentatywnych scenariuszy.		*
71	INFRA_1.8.03	Wykonanie przywracania i odzyskiwania danych (system plików, baza danych) zgodnie z wymaganiami po awarii systemu	Usługi standardowe			*
72	INFRA_1.8.02	Wykonywanie przywracania i odzyskiwania danych (system plików, baza danych) na życzenie klienta (inne przyczyny niż awaria systemu)	Usługi standardowe	W umowie przewidziano maksymalnie dwanaście (12) przywróceń na identyfikator SID (system docelowy) w roku umownym. Przywrócenia wykonuje się w trakcie systemowego zliczania kopii do tego limitu. W przypadku dodatkowych przywróceń należy wykorzystywać BASIC_1.8.20.		*
73	INFRA_1.8.06	Weryfikacja integralności logicznej i spójności przywróconych danych	Zadania wyłączone			*
74		Przywracanie i migawka spójna z wolumenem bazy danych NFS		Zadania i usługi dotyczące NFS są dostępne wyłącznie dla istniejących Klientów; w tej chwili są one niedostępne dla nowych Klientów. Dostępne wyłącznie w centrum danych SAP. Przy żądaniu niestandardowej replikacji udostępnianych plików należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia. Ilość miejsca i liczba plików dla folderu niestandardowego/ zamontowanego wolumenu musi wynosić odpowiednio maksymalnie 512GB i 1 milion.		
75	INFRA_1.13.01	Wykonywanie standardowej migawki wolumenu bazy danych NFS	Usługi standardowe	Tylko SAP HANA i ASE. Zgodnie ze standardami lub określonymi warunkami umowy.	nie dotyczy	n/a
76	INFRA_1.13.02	Wykonywanie doraźnej migawki spójnej z wolumenem bazy danych NFS	Usługi standardowe	Czas realizacji powinien zostać dopasowany z wyprzedzeniem.	nie dotyczy	n/a
77	INFRA_1.13.03	Wykonywanie wyjątkowej doraźnej migawki spójnej z wolumenem bazy danych NFS	Usługi standardowe	Przykład: przedłużenie okresu przechowywania dla migawki lub przeniesienie do systemu zapasowego w celu dłuższego przechowywania. Oferowane opcje omówiono w osobnych opisach usług i mogą one ulec zmianie; nie jest oferowana każda teoretycznie możliwa kombinacja częstotliwości wykonywania migawek i okresu przechowywania.	nie dotyczy	n/a
78	INFRA_1.13.04	Wykonanie przywracania i odzyskiwania migawki wolumenu bazy danych NFS (system plików, baza danych) zgodnie z wymaganiami po awarii systemu	Usługi standardowe	Za przywracanie spowodowane błędem klienta naliczane są dodatkowe opłaty.	nie dotyczy	n/a
79	INFRA_1.13.05	Wykonywanie przywracania i odzyskiwania wolumenu bazy danych NFS (system plików, baza danych) na życzenie klienta — inne przyczyny niż awaria systemu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a

80	INFRA_1.13.06	Wykonywanie standardowej migawki wolumenu NFS systemu plików płaskich (wolumeny inne niż bazy danych)	Usługi standardowe	Zgodnie ze standardami lub określonymi warunkami umowy.	nie dotyczy	n/a
81	INFRA_1.13.07	Przywracanie standardowej migawki wolumenu NFS systemu plików płaskich (wolumeny inne niż bazy danych) — na żądanie klienta (inne przyczyny niż awaria systemu)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
82	INFRA_1.13.07A	Przywracanie standardowej migawki wolumenu NFS systemu plików płaskich (wolumeny inne niż bazy danych) — w zależności od potrzeby po awarii systemu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
83		Zamontowany NFS dla środowiska lokalnego i platformy Hyperscaler				
84	INFRA_1.14.01	Montowanie zapewnionego przez klienta NFS środowiska lokalnego i/lub platformy Hyperscaler	Usługi standardowe	Dostępne tylko dla NFSv4.1 lub wyższej wersji. Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) nie ma zastosowania do wolumenów NFS montowanych za pośrednictwem sieci WAN. Może być wymagane ponownie uruchomienie systemu. Obsługiwane są tylko „miętko montowane” wolumeny. Za monitorowanie osiągnięć i przepustowości odpowiada klient.	*	
85		Integracja infrastruktury				
86	INFRA_1.9.02	Integrowanie usługi Active Directory klienta, Google IdP i innych rozwiązań w zakresie zarządzania tożsamością	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.	*	
87	INFRA_1.9.04	Zapewnianie dostępu do systemów/zasobów w infrastrukturze klienta	Zadania wyłączone	Jeśli jest wymagane wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy.	*	
88		Możliwości w zakresie przesyłania plików: zasoby udostępniane CIFS				
89	INFRA_1.10.01	Instalacja udostępnionych folderów SMB klienta zdalnie lokalnie na klientach Windows i Linux w środowisku zarządzanym (czyli CIFS)	Usługi standardowe	W ramach ustalonej w umowie pojemności infrastruktury. Zasoby udostępnione na serwerze SMB nie są dozwolone na serwerach baz danych.	*	
90	INFRA_1.10.01A	Dostarczanie folderu udostępnionego serwera Samba na serwerze LINUX w środowisku zarządzanym dla zdalnych klientów SMB	Usługi standardowe	W ramach ustalonej w umowie pojemności infrastruktury. Konfiguracje z zasobami udostępnionymi na serwerze Samba nie są dozwolone na serwerach baz danych.	*	
91	INFRA_1.10.03	Zarządzanie użytkownikami i dostępem	Usługi standardowe		*	
92	INFRA_1.10.04	Tworzenie i obsługiwane struktury folderów na zasobach udostępnionych	Usługi standardowe		*	
93	INFRA_1.10.05	Zapewnianie aktualnej ochrony antywirusowej na sprzęcie użytkownika końcowego łączącym się z dostarczonymi zasobami udostępnionymi	Zadania wyłączone		*	
94	INFRA_1.10.06	Wdrażanie ochrony antywirusowej na serwerze	Usługi standardowe		*	
95	INFRA_1.10.07	Tworzenie kopii zapasowych danych przesyłanych do udostępnianych zasobów w celu zapewnienia integralności danych	Zadania wyłączone	Klient musi zadbać o to, aby dane przesyłane do zasobów udostępnionych CIFS były właściwie zabezpieczone po jego stronie; kopie zapasowe zasobów udostępnionych są tworzone tylko za pomocą standardowych kopii zapasowych plików systemowych, które nie umożliwiają przywracania według punktów w czasie.	*	
96		Zarządzany serwer SFTP		Do instalacji na istniejącym serwerze aplikacji w systemie zarządzanym		
97	INFRA_1.11.01	Konfiguracja SFTP Daemon	Usługi standardowe	Dostępne tylko w systemie Linux. Zewnętrzne przychodzące (z internetu) nie są dozwolone.	*	
98	INFRA_1.11.02_AE	Tworzenie i obsługa kont i grup użytkowników SFTP	Usługi standardowe	Maksymalnie dziesięciu (10) użytkowników na serwer.	*	
99	INFRA_1.11.02A	Tworzenie i obsługa kont i grup użytkowników SFTP — wnioski dodatkowe	Usługa dodatkowa	Wnioski dotyczące dodatkowych użytkowników poza użytkownikami podanymi w INFRA_1.11.02_AE	*	
100	INFRA_1.11.03	Zarządzanie systemami plików	Usługi standardowe	W ramach ustalonej w umowie pojemności infrastruktury.	*	
101	INFRA_1.11.04	Zapewnienie listy użytkowników	Zadania wyłączone		*	
102	INFRA_1.11.05	Tworzenie i usuwanie plików	Zadania wyłączone		*	
103		Zarządzanie siecią WAN				
104	INFRA_1.12.01	Zapewnienie infrastruktury sieciowej w centrum danych/lokalizacji klienta	Zadania wyłączone		*	
105	INFRA_1.12.02	Zapewnianie przełączników i portów sieciowych w centrum danych SAP/partnera na potrzeby nawiązywania połączenia ze sprzętem telekomunikacyjnym	Usługi standardowe	Według wytycznych firmy SAP klient musi zapewnić zgodną infrastrukturę sieciową we własnej lokalizacji. Uwaga: nie obejmuje infrastruktury, takiej jak przestrzeń dyskowa do MPLS czy innych urządzeń.	*	
106	INFRA_1.12.03	Określenie odpowiedniego rozmiaru i zakup połączenia sieciowego pomiędzy lokalizacjami klienta i systemów zarządzanych; zarządzanie dostawcą usług telekomunikacyjnych/Internetowych	Zadania wyłączone		*	
107	INFRA_1.12.04	SAP Cloud Peering: ustanowienie wirtualnego połączenia z centrum danych SAP za pośrednictwem dostawcy wzajemnego połączenia klienta	Usługi opcjonalne	Może zostać zastosowane tylko wtedy, gdy SAP jest podłączony do tego samego dostawcy wzajemnego połączenia. Miesięczna opłata za subskrypcję za pomocą wniosku o zmianę na podstawie przepustowości łącza. Dostępna nie we wszystkich regionach albo nie dla wszystkich partnerów wzajemnego połączenia. Połączenie lokalnych sieci klienta z węzłem wzajemnego połączenia jest wykonywane przez klienta wraz z wybranym przez niego dostawcą wzajemnego połączenia.	*	
108	INFRA_1.2.05	Dodanie kolejnej sieci VPN, MPLS lub Cloud Peering	Usługi opcjonalne	Wymaga uzupełnienia nowego kwestionariusza dotyczącego VPN.	*	
109		Zapora jako usługa (FWaaS)		Zapora jako usługa (FWaaS) umożliwia zastosowanie technologii zapór UTM w środowiskach Hyperscaler klienta i obejmuje takie funkcje, jak zaawansowane filtrowanie ruchu, zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi i wykrywanie botów. Usługa jest zarządzana całkowicie przez dostawcę usług, jednak klient będzie mieć możliwość zażądania utworzenia nowych reguł i dodania ich do swojej zapory lub usunięcia istniejących reguł. Klient może również zażądać eksportu swojego zestawu reguł. Zapora jako usługa nie obejmuje obowiązków klientów w zakresie stosowania zapory w odpowiednich środowiskach lokalnych. Zakres usługi FWaaS obejmuje filtrowanie środowiska SAP ECS Private Cloud w obszarach, w których klienci nie mogą robić tego samodzielnie. Klienci nadal mają obowiązek filtrowania użytkowników/serwerów, które mają dostęp do środowiska po ich stronie. FWaaS zwykle akceptuje wszystkie połączenia z sieci klienta jako sprawdzone i zaufane. Usługa FWaaS została stworzona tak, aby łatwo i bezproblemowo dopasować się do nowych i istniejących środowisk, umożliwiając maksymalną przejrzystość konfiguracji. Może wymagać od klientów pewnych zmian technicznych.		
110	FWAAS_1.1.01	Wirtualne urządzenie do instalowania sieci	Usługi opcjonalne	Instalacja podstawowej usługi FWaaS.	*	
111	FWAAS_1.1.02	Modyfikacja zestawu reguł zapory sieciowej	Usługi standardowe	Dodawanie/usuwanie lub modyfikowanie istniejących reguł. Liczbę wniosków ogranicza się do dwóch (2) zmian w tygodniu pracy, a liczbę zmian reguł do maksymalnie dziesięciu (10) na wniosek. To zadanie jest uwzględnione tylko wtedy, gdy oferta Firewall-as-a-Service (FWaaS) jest zawarta w podstawowej umowie z klientem lub dodana później jako żądanie zmiany.	*	

112	FWAAS_1.1.03	Eksportowanie zestawu reguł klienta	Usługi opcjonalne	Liczbę ogranicza się do jednego (1) zestawu reguł na miesiąc.		*
113		C1 — Zarządzanie bazą danych SAP HANA				
114		SAP HANA (ogólne operacje bazy danych)	Standardowy zakres usług określony w tej wersji dokumentu Role i obowiązki obejmuje określone podstawowe funkcje i funkcjonalności stanowiące część bazy danych SAP HANA. Oprogramowanie SAP HANA zapewnia dodatkowe lub opcjonalne funkcje i funkcjonalności, dla których powiązane usługi i pomoc techniczna nie są uwzględnione w standardowym zakresie usług i mogą być dostępne za dodatkową opłatą. Dodatkowe i opcjonalne usługi w odniesieniu do obsługi tych funkcji i przyszłych funkcji oprogramowania SAP HANA oraz ich dostępność będą oceniane i określane przez firmę SAP oddzielnie dla każdego przypadku. Ocena ta będzie obejmowała powiązane nakłady i koszty. Odpowiednie usługi standardowe i dodatkowe przedstawiono w osobnych częściach tego dokumentu.			
115	HANA_1.1.31	Przekazywanie zaleceń dotyczących zarządzania publikacjami bazy danych	Usługi standardowe	Dostawca usług zapewni wskazówki dotyczące rekomendowanych publikacji bazy danych w oparciu o doświadczenia operacyjne i informacje przekazane przez SAP Product Development.	nie dotyczy	n/a
116	HANA_1.1.01	Planowanie rozszerzeń i rozszerzanie systemu plików (np. na potrzeby tworzenia kopii zapasowych)	Usługi standardowe	Dodatkowe wykorzystanie infrastruktury wymaga wniosku o zmianę.	nie dotyczy	n/a
117	HANA_1.1.02	Monitorowanie wykorzystania zasobów bazy danych w celu wykrywania problemów dotyczących operacji technicznych	Usługi standardowe	Dane wyjściowe są wykorzystywane do zarządzania zdolnościami; zalecenia dotyczące optymalizacji mogą również zostać przekazane na podstawie informacji pochodzących z usług SAP Enterprise Support.	nie dotyczy	n/a
118	HANA_1.1.03	Monitorowanie powiększenia tabeli w celu aktywnego zapobiegania problemom operacyjnym i zapewniania, aby zakres usługi mieścił się w granicach określonych w umowie	Usługi standardowe	Pojemność pamięci jest określona w opisie usługi. Monitorowanie i powiadomianie odbywa się za pośrednictwem automatycznego systemu. Zalecenia dotyczące ograniczenia wzrostu ilości danych mogą też zostać przekazane za pomocą usług SAP Enterprise Support.	nie dotyczy	n/a
119	HANA_1.1.04	Podział tabel (wykonanie techniczne)	Usługi standardowe	Zadanie do wykonania tylko przez dostawcę usług; nie może zostać wykonane przez klienta. Jeśli partycjonowanie jest wymagane z powodu znacznego powiększenia tabeli, Usługa standardowa obejmuje partycjonowanie tylko jednej (1) tabeli na identyfikator SID na rok obowiązywania umowy, niezależnie od tego, czy żądanie dotyczy partycji online, czy offline. Wnioski o utworzenie pustych partycji będą składane przez klienta i będą traktowane jako usługi standardowe. Wszelkie dodatkowe żądania partycjonowania będą rozliczane osobno zgodnie z HANA_1.1.35.		*
120	HANA_1.1.35	Podział tabel (wykonanie techniczne) — dodatkowe żądania	Usługa dodatkowa	Prace związane z dodatkowymi żądaniem dotyczącymi podziału tabel.	nie dotyczy	n/a
121	HANA_1.1.36	Redystrybucja tabel bazy danych na podstawie reguł umieszczania tabel (wykonanie techniczne)	Usługi standardowe	W przypadku wymagań związanych z zależnością od aplikacji (np. ręcznego przenoszenia tabel i podziałów tabel między hostami).	nie dotyczy	n/a
122	HANA_1.1.05	Wykonywanie migracji pamięci wierszy/kolumn: tylko wykonanie techniczne	Usługi standardowe	Na żądanie klienta. Podmiot wykonujący musi zostać uzgodniony wspólnie przez dostawcę usług i klienta; migracja większych tabel SAP musi zostać przeprowadzona przez dostawcę usług; w razie potrzeby klient powinien wykonać zadanie na własnych tabelach; dodatkowy przestój wymagany za zgodą klienta.	nie dotyczy	n/a
123	HANA_1.1.37	Defragmentacja bazy danych (odzyskiwanie wolumenu danych)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
124	HANA_1.1.38	Reorganizacja pamięci wierszy	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
125	HANA_1.1.06	Monitorowanie bazy danych pod kątem występowania problemów technicznych; analizowanie i naprawianie błędów technicznych bazy danych	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
126	HANA_1.1.07	Czyszczenie dziennika oprogramowania HANA i plików śledzenia (zapisy śledzenia, pliki statystyki itp.) w celu zwolnienia miejsca i utrzymania systemu HANA w dobrej kondycji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
127	HANA_1.1.08	Obsługiwanie technicznych parametrów konfiguracyjnych oprogramowania SAP HANA i SAP HANA XS na podstawie standardów i zaleceń	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
128	HANA_1.1.09	Uruchamianie/zatrzymywanie bazy danych	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
129	HANA_1.1.10	Dołączanie/usuwanie dodatkowego węzła oprogramowania SAP HANA w celu zwiększenia jego wydajności	Usługi opcjonalne	Tylko dla konfiguracji oprogramowania HANA skalowanych poziomo.	nie dotyczy	n/a
130	HANA_1.1.28	Tworzenie dodatkowego schematu istniejącej tematycznej hurtowni danych SAP HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
131	HANA_1.1.26	Zmiana architektury bazy danych SAP HANA (systemu jednowęzłowego na wielowęzłowy i odwrotnie)	Usługi opcjonalne	Zmiana systemu jednowęzłowego na wielowęzłowy i odwrotnie wymaga podjęcia dodatkowych kroków, takich jak dodanie/usunięcie usług HANA, i jest traktowana jako migracja sprzętu.	nie dotyczy	n/a
132	HANA_1.1.11	Zarządzanie awaryjnymi bazami danych (HANA System Replication) w celu zapewnienia wysokiej dostępności	Usługi standardowe	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych i tylko wówczas, gdy dedykowane awaryjne bazy danych stanowią część rozwiązania objętego umową. Nie mieści się w zakresie w przypadku konfiguracji wielowęzłowych. Testy w trybie awaryjnym nie są wykonywane regularnie według systemu.	nie dotyczy	n/a
133	HANA_1.1.12	Aktualizowanie oprogramowania baz danych SAP HANA	Usługi standardowe	Wymagany jest dodatkowy przestój do celów serwisowania; systemy z węzłami wysokodostępnyymi obejmują domyślne zastosowanie zaawansowanych metod aktualizacji, takich jak ZDO / minimalizacja przestoju. Termin „aktualizacja” oznacza zmianę na nową wersję poprawkową hostowanego oprogramowania SAP, zwykle skoncentrowaną na korekcie błędów i niewielkich ulepszeniach. Aktualizacje klienta bazy danych są łączone z metodą aktualizacji jądra aplikacji SAP.	nie dotyczy	n/a
134	HANA_1.1.12A	Instalacja lub aktualizacja klienta SAP HANA	Usługi standardowe	Instalacja lub aktualizacja oprogramowania klienta SAP HANA w instancjach aplikacji i systemach innych niż SAP HANA. Dotyczy systemów produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Można zamówić jako część „Usług w pakiecie”.	nie dotyczy	n/a
135	HANA_1.1.33	Uaktualnienie wersji systemu SAP HANA i aktualizacja klienta bazy danych	Usługi standardowe	Z systemów HANA do systemu HANA MDC z najnowszymi poziomami pakietów pomocy technicznej i trybem replikacji ustawionym na CLR. Termin „uaktualnienie wersji” oznacza zmianę na nową wersję główną hostowanego oprogramowania SAP i zwykle obejmuje rozszerzenia funkcjonalne.	nie dotyczy	n/a
136	HANA_1.1.22	Konfiguracja zarządzania transportem SAP HANA	Usługi standardowe	Ograniczona do konfiguracji systemu zarządzania transportem — nie obejmuje bieżącej eksploatacji systemu zarządzania transportem.		*

137	HANA_1.1.14	Wdrażanie/servisowanie dodatkowych narzędzi SAP (np. SAP HANA Analytics Foundation Browser)	Usługi standardowe	W zależności od wymagań klienta; dotyczy wyłącznie narzędzi w kontekście rozwiązania HANA dostarczonych przez firmę SAP, z wyłączeniem narzędzi innych osób.	nie dotyczy	n/a
138	HANA_1.1.16	Rozwiązywanie problemów z systemem (np. zablokowane transakcje) i przywracanie normalnego działania oprogramowania SAP HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
139	HANA_1.1.17	Tworzenie/modyfikowanie użytkowników na potrzeby modelowania w oprogramowaniu SAP HANA Studio	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1
140	HANA_1.1.18	Zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami w odniesieniu do użytkowników innych niż techniczni	Usługi w pakietach	Klient jest właścicielem roli CUST_USER_ROLE_ADMIN oprogramowania SAP HANA i ponosi za nią odpowiedzialność.	Operacje aplikacji, zarządzanie użytkownikami, CAS dla Cloud ERP private	A1,S2,C1
141	HANA_1.1.19	Zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami w odniesieniu do użytkowników technicznych i administratorów	Usługi standardowe	Przeływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Użytkownicy techniczni: np. konta użytkowników udostępnione i wykorzystywane w ramach rozwiązania SAP HANA. Ta usługa jest przeznaczona tylko dla użytkowników wewnętrznych utworzonych przez dostawcę usług, np. SAPSID / SAPABAP1 / SAPHANADB.	nie dotyczy	n/a
142	HANA_1.1.20	Wykonywanie kopii zapasowych bazy danych (regularne pełne kopie zapasowe i kopie zapasowe dzienników)	Usługi standardowe	Według zasad dotyczących tworzenia kopii zapasowych.	nie dotyczy	n/a
143	HANA_1.1.21	Przywracanie i odzyskiwanie oprogramowania SAP HANA po wystąpieniu problemów technicznych	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
144	HANA_1.1.30	Sprawdzanie spójności bazy danych (DBCC)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
145	HANA_1.1.32	Eksport/import schematu bazy danych	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
146	HANA_1.1.23	Implementacja szyfrowania bazy danych SAP HANA w już zainstalowanej bazie danych SAP HANA na etapie operacji	Usługi standardowe	Włączenie szyfrowania w działających systemach. Przejście nie powinien być wymagany, jednak w skrajnych przypadkach może być konieczny; potencjalne dodatkowe zużycie pamięci podlega wnioskowi o zmianę (CR). Dotyczy platformy SAP HANA 2.0 SPS 07 lub jej wyższych wersji. Przejście może być potrzebny w przypadku niższych wersji.	nie dotyczy	n/a
147	HANA_1.1.24	Implementacja szyfrowania bazy danych SAP HANA w już zainstalowanej bazie danych SAP HANA na etapie tworzenia	Usługi standardowe	Szyfrowanie jest włączone domyślnie w przypadku platformy SAP HANA 2.0 SPS 07 lub jej wyższych wersji. W przypadku platformy SAP HANA 2.0 SPS 05 szyfrowanie zostaje włączone podczas tworzenia systemu tylko na żądanie.	nie dotyczy	n/a
148	HANA_1.1.39	Implementacja szyfrowania logu systemu SAP HANA w bazie danych SAP HANA już zainstalowanej	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
149	HANA_1.1.40	Konfigurowanie bezpiecznej komunikacji w replikacji systemu SAP HANA (HSR)	Usługi standardowe	Dostępne domyślnie w oprogramowaniu HANA 2.0. Wyraźnie wymagane tylko w przypadku oprogramowania HANA 1.0, w którym bezpieczna komunikacja w ramach replikacji systemu jest zalecana przez usługę EarlyWatch Alert, lub gdy tenant musi zostać przeniesiony do innego systemu.	nie dotyczy	n/a
150	HANA_1.1.41	Aktywacja opcji szybkiego ponownego uruchomienia oprogramowania SAP HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
151	HANA_1.1.42	Dezaktywacja opcji szybkiego ponownego uruchomienia oprogramowania SAP HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
152	HANA_1.1.43	Instalacja i aktualizacja wtyczek HANA	Usługi standardowe	Stosowane do instalacji lub aktualizacji wtyczek HANA w wybranej bazie danych HANA.	nie dotyczy	n/a
153	HANA_1.1.44	Konfiguracja systemu (poziom systemu operacyjnego) w celu aktywowania SSL/TLS w HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
154	HANA_1.1.45	Odświeżenie danych testowych	Usługa dodatkowa	Kopiowanie danych aplikacji opartych na obiektach biznesowych ze środowiska produkcyjnego (PRD) do nieprodukcyjnego dla celów testowych. Minimalna wymagana wersja oprogramowania: S/4HANA 2023.	nie dotyczy	n/a
155	HANA_1.1.46	Zarządzanie obciążeniem	Usługi standardowe	Konfiguracja klasy obciążenia jest przewidziana do wykonania przez Klienta. Klient może jednak zażądać od dostawcy usług wykonania tego zadania; Klient musi podać konfigurację, wartości progowe i wartości w zgłoszeniu serwisowym.		*
156	HANA_1.1.47	Baza danych SAP ASE do bazy danych SAP HANA — migracja na miejscu	Usługa dodatkowa	Wymagana jest dodatkowa infrastruktura, którą należy zamówić osobno.		*
157	SAP HANA XS					
158	HANA_1.2.01	Obsługiwanie technicznych parametrów konfiguracyjnych oprogramowania SAP HANA XS na podstawie standardów i zaleceń firmy SAP	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
159	HANA_1.2.02	Obsługiwanie konfiguracji środowiska wykonawczego aplikacji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
160	HANA_1.2.03	Zarządzanie relacjami zaufania	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
161	HANA_1.2.04	Obsługa dostawców SAML	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
162	HANA_1.2.05	Obsługa konfiguracji serwera SMTP	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
163	HANA_1.2.06	Obsługa dostępu HTTP do oprogramowania SAP HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
164	HANA_1.2.08	Obsługa narzędzi samoobsługowych użytkownika	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
165	HANA_1.2.09	Harmonogramowanie zadań XS	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1
166	HANA_1.2.11	Obsługa zapisów śledzenia HTTP aplikacji SAP HANA XS	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a

167		SAP HANA XSA	SAP HANA XSA jest oddzielnym komponentem technicznym, a nie częścią standardowej instalacji bazy danych SAP HANA; wersja SAP HANA XSA musi być wyraźnie zawarta/ujęta w zakresie początkowej umowy lub późniejszego wniosku o zmianę.		
168	HANA_1.9.01	Instalacja z serwerem HANA	Usługi opcjonalne		nie dotyczy n/a
169	HANA_1.9.02	Instalacja komponentów XSA jako dodatku add-on do już zainstalowanego serwera HANA	Usługi opcjonalne		nie dotyczy n/a
170	HANA_1.9.04	Konfiguracja XSA do projektowania HANA po stronie klienta	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
171	HANA_1.9.05	Konfiguracja narzędzia XS-CLI do projektowania HANA	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
172	HANA_1.9.06	Zarządzanie użytkownikami do celów projektowania HANA	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
173	HANA_1.9.07	Monitorowanie usług XSA i ich aplikacji	Usługi standardowe	W razie wybrania tej opcji do monitorowania zostanie włączony zbiór nadrzędny.	nie dotyczy n/a
174	HANA_1.9.08	Konfiguracja logicznej bazy danych (rejestracja bazy danych najemców)	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
175	HANA_1.9.10	Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików specyficznych dla XSA	Usługi opcjonalne		nie dotyczy n/a
176	HANA_1.9.11	Konfiguracja oprogramowania Web Dispatcher dla aplikacji instalowanych przez dostawcę usług i opracowanych przez klientów	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
177	HANA_1.9.13	Obsługa aplikacji opracowanych przez klientów	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
178	HANA_1.9.14	Monitorowanie dostępności aplikacji opracowanych przez klientów	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
179	HANA_1.9.15	Tworzenie kopii niestandardowych aplikacji w przypadku korzystania z magazynu systemu plików	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
180	HANA_1.9.16	Przywracanie aplikacji opracowanych przez klientów za pomocą magazynu systemu plików pod warunkiem wcześniejszego włączenia kopii zapasowej	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
181	HANA_1.9.17	Sprawdzanie zadań po przywróceniu i połączenie niestandardowych aplikacji	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
182	HANA_1.9.19	Uaktualnienie XSA	Usługi standardowe	Uwzględnia dodatki add-on.	nie dotyczy n/a
183	HANA_1.9.20	Specyficzne dla Klienta czynności przed uaktualnieniami XSA i po nich	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
184		SAP HANA: integracja inteligentnych danych (dawniej: zarządzanie danymi przedsiębiorstwa — EIM)	Rozszerzona funkcja wykraczająca poza standardowy zakres usługi.		
185	TO_HANA_SDI_1.1.01	Włączenie serwera dostarczania danych	Usługi standardowe	Serwer dostarczania danych to natywny proces SAP HANA. Jest zbudowany jako wariant serwera indeksowego, działa w klastrze SAP HANA i jest zarządzany i monitorowany tak jak inne usługi SAP HANA. Serwer dostarczania danych jest instalowany z serwerem SAP HANA, lecz musi zostać następnie w nim włączony.	nie dotyczy n/a
186	TO_HANA_SDI_1.1.02 A	Zainstalowanie, skonfigurowanie i zarejestrowanie agentów dostarczania danych	Usługi standardowe	Zapewnione dla agentów DP w ramach umowy / DZP / Formularza zamówienia i/lub dla agentów DP, którzy zostali dodani za pomocą umownego Wniosku o zmianę. Dodatkowi agenci dostarczania danych — patrz TO_HANA_SDI_1.1.02. Uwaga: za rejestrację agenta odpowiada Klient w przypadku HANA jako elementu docelowego w środowisku wdrożeniowym SAP BTP.	*
187	TO_HANA_SDI_1.1.02	Zainstalowanie, skonfigurowanie i zarejestrowanie agentów dostarczania danych — dodatkowi agenci	Usługi opcjonalne	Dla dodatkowych agentów dostarczania danych w przypadku konfiguracji wysokiej dostępności (HA). Uwaga: za rejestrację agenta odpowiada Klient w przypadku HANA jako elementu docelowego w środowisku wdrożeniowym SAP BTP.	nie dotyczy n/a
188	TO_HANA_SDI_1.1.04	Konfiguracja jakości inteligentnych danych (SDQ)	Usługi opcjonalne	Wdrożenie SDQ, pobranie pakietu do czyszczenia adresów i danych z SAP Service Marketplace oraz konfiguracji z serwera SAP HANA. Dostęp do SFTP zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby klient mógł samodzielnie przysłać katalogi adresów.	nie dotyczy n/a
189	TO_HANA_SDI_1.1.05	Konfiguracja Agile Data Preparation (ADP)	Usługi standardowe	ADP wymaga wdrożenia SDQ, ESS i HRF oraz konfiguracji z powiązanimi użytkownikami i uprawnieniami.	nie dotyczy n/a
190	TO_HANA_SDI_1.1.06	Administrowanie Agile Data Preparation (ADP)	Usługi w pakietach	Ustawienie opcji eksportu, wygaśnięcia arkusza roboczego, funkcji haseł, obszaru roboczego magazynu oraz rozmiaru i zasad kolejek.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private A1,C1
191	TO_HANA_SDI_1.1.07	Konfiguracja replikacji, federacji i transformacji	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private A1,C1
192	TO_HANA_SDI_1.1.08	Kopia zapasowa zadań FlowGraph	Zadania wyłączone	Do tego zadania klient może użyć interfejsu aplikacji internetowej SAP SDI i/lub katalogu/kafelków SDI Fiori.	nie dotyczy n/a
193	TO_HANA_SDI_1.1.09	Kopia zapasowa zadania replikacji	Zadania wyłączone	Do tego zadania klient może użyć interfejsu aplikacji internetowej SAP SDI i/lub katalogu/kafelków SDI Fiori.	nie dotyczy n/a
194	TO_HANA_SDI_1.1.10	Agent DP — konfiguracja wysokiej dostępności	Usługi opcjonalne	Agenta DP można skonfigurować w trybie wysokiej dostępności poprzez wprowadzenie grupy agentów, składającej się z dodatkowych instancji agentów (nie dostępne dla połączeń docelowych z chmurą HANA); uwzględnione tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie zaznaczone w umowie.	*
195	TO_HANA_SDI_1.1.11	Wdrożenie standardowych adapterów z SAP HANA	Usługi standardowe	Lista standardowych i niestandardowych adapterów dostarczanych wraz z instalacją agenta DP znajduje się w przewodniku SDI w portalu pomocy SAP.	*
196	TO_HANA_SDI_1.1.12	Wdrożenie niestandardowych adapterów z SAP HANA	Usługi standardowe	Lista adapterów standardowych i niestandardowych znajduje się w przewodniku SDI w portalu pomocy SAP.	nie dotyczy n/a
197	TO_HANA_SDI_1.1.13	Monitorowanie zadań dostarczania danych i subskrypcji zdalnych	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private A1,C1

198	TO_HANA_SDI_1.1.14	Przetwarzanie wyjątków subskrypcji zdalnej	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
199	TO_HANA_SDI_1.1.15	Ponownie połącz agenta DP	Usługi standardowe	Odłącz agenta od bieżącej docelowej bazy danych HANA i zarejestruj go przy użyciu nowej. Za działania związane z adapterem (start, stop) odpowiada Klient.		*
200		Pobieranie i ponowne odtwarzanie	Rozszerzona funkcja wykraczająca poza standardowy zakres usługi.			
201	TO_HANA_CR_1.1.01	Przygotowanie pobierania w systemie źródłowym	Usługi opcjonalne	Import jednostek dostawy, konfiguracja użytkowników i ról.	nie dotyczy	n/a
202	TO_HANA_CR_1.1.02	Uruchomienie pobierania	Usługi opcjonalne	Klient musi zapewnić wystarczającą pojemność do przechowywania pobranego obciążenia; rozszerzenie pojemności wymaga wniosku o zmianę (CR).	nie dotyczy	n/a
203	TO_HANA_CR_1.1.03	Ponowne odtworzenie konfiguracji w systemie docelowym	Usługi opcjonalne	Import jednostek dostawy, konfiguracja użytkowników i ról.	nie dotyczy	n/a
204	TO_HANA_CR_1.1.04	Konfiguracja usługi ponownego odtwarzania	Usługi opcjonalne	Konfiguracja usługi ponownego odtwarzania.	nie dotyczy	n/a
205	TO_HANA_CR_1.1.05	Wstępne przetwarzanie i ponowne odtwarzanie w systemie docelowym	Usługi opcjonalne		nie dotyczy	n/a
206		SAP HANA: Akcelerator dla SAP ASE (AFA)	Zostanie wycofane do 2027 r.			
207		Konfiguracja operacyjna				
208	TO_AFA_1.1.01	Instalacja akceleratora pakietu SAP ASE	Usługi standardowe	HANA — pakiet AFA jest instalowany na węźle SAP HANA DB.	nie dotyczy	n/a
209	TO_AFA_1.1.02	Dodawanie akceleratora do hosta ASE	Usługi standardowe	Dodawanie akceleratora do hosta ASE. W przypadku konfiguracji wielu najemców węzły AFA są dodawane wyłącznie do każdej bazy danych najemcy.	nie dotyczy	n/a
210	TO_AFA_1.1.03	Instalacja i konfiguracja oprogramowania SAP Replication Server	Usługi standardowe	Serwer SAP Replication Server jest wymagany w przypadku replikacji danych z istniejącego serwera źródłowego SAP ASE OLTP do serwera docelowego SAP HANA. W zależności od lokalizacji instalacji serwera SAP ASE OLTP, tj. w środowisku lokalnym lub w środowisku w chmurze, serwer replikacji może być instalowany jako serwer zarządzany.	nie dotyczy	n/a
211	TO_AFA_1.1.04	Uprawnienia — konfiguracja	Usługi standardowe	Aktywacja akceleratora ról ASE, uprawnień i dostępu do obiektu w celach monitorowania i operacji. Dostarczanie specyficznych danych użytkownika i ról.	nie dotyczy	n/a
212	TO_AFA_1.1.05	Włączenie optymalizacji push-down	Usługi standardowe	Optymalizacja push-down AFA jest włączona na węzłach AFA.	nie dotyczy	n/a
213	TO_AFA_1.1.06	Import jednostek dostawy	Usługi standardowe	Import jednostek dostawy AFA w wielokontenerowych scenariuszach HANA. Zadanie to jest wymagane tylko w konfiguracjach MDC.	nie dotyczy	n/a
214	TO_AFA_1.1.07	Konfiguracja wielu najemców	Usługi standardowe	Konfiguracja węzłów AFA dla każdej bazy danych najemcy, w tym uruchomienie usługi, dostęp do kokpitu, jednostki dostawy i weryfikacja.	nie dotyczy	n/a
215	TO_AFA_1.1.08	Konfiguracja dostępu HTTP do wielu kontenerów baz danych (MDC)	Usługi standardowe	Konfiguracja dostępu HTTP do kontenerów baz danych wielu najemców na potrzeby dostępu do kokpitu HANA i monitorowania. Uwaga: zadanie to nie jest wymagane, jeśli dostęp HTTP jest już skonfigurowany dla istniejącej konfiguracji MDC.	nie dotyczy	n/a
216	TO_AFA_1.1.09	Konfiguracja wysokiej dostępności	Usługi opcjonalne	Konfiguracja wysokiej dostępności obejmująca konfigurację baz danych jednego najemcy lub wielu najemców, w tym konfiguracja grupy ETS; tylko jeśli węzły awaryjne są częścią umownego projektu środowiska.	nie dotyczy	n/a
217		SAP ASE AFA — inne usługi				
218	TO_AFA_1.2.02	Replikacja danych do przyspieszonego raportowania	Zadania wyłączone	Konfiguracja replikacji danych ASE OLTP do HANA DB. Określenie i konfiguracja obiektów bazy danych do replikacji.	nie dotyczy	n/a
219	TO_AFA_1.2.03	Monitorowanie akceleratora do instrukcji push-down ASE	Zadania wyłączone	Monitorowanie akceleratora obiektów ASE, w tym instrukcji push-down, za pomocą kokpitów HANA.	nie dotyczy	n/a
220		SAP HANA: opcja analizy przesyłania strumieniowego (dawnej: przesyłanie strumieniowe inteligentnych danych — SDS)	Rozszerzona funkcja wykraczająca poza standardowy zakres usługi.			
221	TO_HANA_SA_1.0.01	Zainstalowanie pakietu opcji analizy przesyłania strumieniowego	Usługi opcjonalne	Pakiet opcji analizy przesyłania strumieniowego (SAO) jest instalowany na węźle bazy danych SAP HANA/tenanta MDC.	nie dotyczy	n/a
222	TO_HANA_SA_1.0.02	Dodanie hostów opcji analizy przesyłania strumieniowego	Usługi opcjonalne		nie dotyczy	n/a
223	TO_HANA_SA_1.0.04	Skonfigurowanie źródła danych na hoście opcji analizy przesyłania strumieniowego	Usługi w pakietach	Skonfigurowanie odbc.ini na potrzeby połączenia SAP HANA z każdego hosta SAO.	Operacje aplikacji	A1
224	TO_HANA_SA_1.0.05	Konfiguracja uprawnień do przesyłania strumieniowego	Usługi opcjonalne	Aktywacja ról przesyłania strumieniowego inteligentnych danych, uprawnień i dostępu do obiektu w celach monitorowania i operacji.	nie dotyczy	n/a
225	TO_HANA_SA_1.0.06	Włączenie opcji analizy przesyłania strumieniowego w przypadku kafelków Fiori na istniejącym kokpicie SAP HANA Cockpit w środowisku Klienta	Usługi opcjonalne	Wykonanie zadań aktywacji kokpitu SAP HANA dla obsługi i monitorowania.	nie dotyczy	n/a
226	TO_HANA_SA_1.0.07	Konfiguracja klastra przesyłania strumieniowego — konfiguracja wysokiej dostępności	Usługi opcjonalne	Konfiguracja na potrzeby wysokiej dostępności poprzez dodanie wielu węzłów. Wymagana dodatkowa infrastruktura.	nie dotyczy	n/a
227	TO_HANA_SA_1.0.08	Zapewnienie odzyskiwania po awarii (węzły opcji analizy przesyłania strumieniowego)	Usługi opcjonalne	Zapewnienie identycznej liczby węzłów w lokalizacji dodatkowej w celu odzwierciedlenia głównej lokalizacji za pomocą narzędzia udostępniania.	nie dotyczy	n/a
228	TO_HANA_SA_1.0.09	Konfiguracja przesyłania strumieniowego w wersji Lite	Zadania wyłączone	Przesyłanie strumieniowe w wersji Lite jest opcjonalne i niewymagane w ramach standardowej instalacji SAO. Pakiet przesyłania strumieniowego w wersji Lite można pobrać tylko jako osobny składnik. Przesyłanie strumieniowe w wersji Lite jest opracowane do wdrożenia projektów przesyłania strumieniowego na urządzeniach ze zdaną bramą.	nie dotyczy	n/a
229	TO_HANA_SA_1.0.10	Tworzenie i wdrażanie projektów przesyłania strumieniowego dla opcji analizy przesyłania strumieniowego	Usługi w pakietach	Korzystanie z oprogramowania SAP HANA Studio, tworzenie i wdrażanie projektu w odniesieniu do przesyłania strumieniowego danych do oprogramowania SAP HANA i innych źródeł zewnętrznych.	Operacje aplikacji	A1
230	TO_HANA_SA_1.0.11	Monitorowanie obiektów i projektów opcji analizy przesyłania strumieniowego	Usługi w pakietach	Monitorowanie obiektów i projektów SAO za pomocą kokpitów SAP HANA/ESP.	Operacje aplikacji	A1
231		SAP HANA: wiele kontenerów bazy danych (MDC)	Rozszerzona funkcja wykraczająca poza standardowy zakres usługi.			
232	TO_HANA_MDC_1.1.01	Instalacja HANA MDC (serwera HANA, klienta, AFL, bibliotek środowiska wykonawczego i studio)	Usługi standardowe	Konfiguracja MDC jest domyślna w systemie SAP HANA 2.0.	nie dotyczy	n/a
233	TO_HANA_MDC_1.1.06	Tworzenie użytkowników technicznych	Usługi standardowe	Konfiguracja MDC jest domyślna w systemie SAP HANA 2.0. Klient jest odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami za pośrednictwem roli CUST USER ROLE ADMIN.	nie dotyczy	n/a
234	TO_HANA_MDC_1.1.07	Tworzenie dodatkowych najemców do scenariuszy tematycznej hurtowni danych istniejącej infrastruktury	Usługi opcjonalne	Do stosowania w ramach istniejącej infrastruktury. Wniosek o zmianę jest niezbędny w przypadku wymogów przechowywania kopii zapasowych oraz konfiguracji nowego ciągłego monitorowania.	nie dotyczy	n/a

235	TO_HANA_MDC_1.1.08	Tworzenie dodatkowych najemców do scenariuszy tematycznej hurtowni danych nowej infrastruktury	Usługi opcjonalne	Dodatkowe wykorzystanie infrastruktury wymaga wniosku o zmianę.	nie dotyczy	n/a
236	TO_HANA_MDC_1.1.04	Instalacja dodatkowych usług do kontenerów bazy danych tenantów	Usługi standardowe	Dodatkowe usługi, takie jak serwer dp, serwer indeksowy, mechanizm XS Standardowo jedna wersja każdej z tych usług jest instalowana automatycznie po utworzeniu tenanta; instalacja dodatkowych usług wymagana w określonych przypadkach użycia jest zawarta w tej pozycji.	nie dotyczy	n/a
237	TO_HANA_MDC_1.1.05	Rozbudowa bazy danych tenantów	Usługi standardowe	Tylko systemy SAP BW.		*
238	TO_HANA_MDC_1.2.17_AE	Przygotowanie kopiowania/przenoszenia tenanta, kontrole, certyfikaty, wstępne kroki, przeniesienie/kopiowanie poprzez replikację, kroki przetwarzania dodatkowego	Usługi standardowe	Przeniesienie spowoduje usunięcie źródłowej bazy danych po zakończeniu zadania. Kopiowanie spowoduje zachowanie źródła po zakończeniu zadania.	nie dotyczy	n/a
239	TO_HANA_MDC_1.2.01	Sieć: rezerwacja dodatkowych portów do jednej instancji w celu dostosowania nakładu tenanta na instancję	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
240	TO_HANA_MDC_1.2.03	Audyt: tworzenie i włączanie zasad audytu w odniesieniu do bazy danych systemu i bazy danych każdego najemcy	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
241	TO_HANA_MDC_1.2.08	Przechowywanie danych: zmiana kluczy szyfrowania konkretnej bazy danych (klucza źródłowego SSFS)	Usługi standardowe	Zmiana niektórych/wszystkich kluczy na żądanie klienta. Stosowane w odniesieniu do podstawowego klucza instancji SSFS i systemu PKI SSFS, głównego klucza szyfrowania wolumenu danych, głównego klucza szyfrowania pliku redo log i kluczy szyfrowania strony.	nie dotyczy	n/a
242	TO_HANA_MDC_1.2.06	Kopia zapasowa indywidualnych tenantów	Usługa dodatkowa	Zgodnie ze standardem kopie zapasowe są tworzone dla całej bazy danych. Indywidualne kopie zapasowe tenantów można jednak tworzyć w formie zrzuć plików na indywidualne żądanie.	nie dotyczy	n/a
243	TO_HANA_MDC_1.2.07	Przywrócenie kopii zapasowych indywidualnych tenantów	Usługa dodatkowa		nie dotyczy	n/a
244	TO_HANA_MDC_1.2.10	Uprawnienie: zarządzanie uprawnieniami systemowymi i uprawnieniami bazy danych tenanta	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
245		Konfiguracja opcji aktywna/aktywna z możliwością odczytu	Rozszerzona funkcja wykraczająca poza standardowy zakres usługi. Oceniana i weryfikowana przez SAP na podstawie poszczególnych przypadków i dostępności licencji.			
246	TO_HANA_AAR_1.1.01	Instalacja podstawowego i zapasowego systemu SAP HANA	Usługi opcjonalne	Import jednostek dostawy, konfiguracja użytkowników i ról.	nie dotyczy	n/a
247	TO_HANA_AAR_1.1.03	Ustanawianie otwarzania logu między obiema instancjami SAP HANA	Usługi opcjonalne	Import jednostek dostawy, konfiguracja użytkowników i ról.	nie dotyczy	n/a
248	TO_HANA_AAR_1.1.04	Ustanawianie monitorowania systemu zapasowego	Usługi opcjonalne		nie dotyczy	n/a
249		Rozszerzenie pamięci natywnej SAP HANA	Usługa rozszerzenia pamięci natywnej jest włączana domyślnie w systemach pracujących w środowisku HANA 2.0 SP04 lub późniejszym. Klient odpowiada za sprawdzanie i wnioskowanie o dodatkową przestrzeń na dysku dla celów trwałego przechowywania. Dodatkowa przestrzeń do magazynowania danych systemowych musi zostać uwzględniona jako część umowy lub dodana w ramach wniosku o zmianę.			
250	TO_NSE_1.1.01	Zmiana rozmiaru bufora pamięci podręcznej	Usługi standardowe	Nie obejmuje obliczania odpowiedniego rozmiaru bufora pamięci podręcznej. Klienci muszą dostarczyć informacje o rozmiarze bufora pamięci podręcznej. W przypadku, gdy potrzebna jest dodatkowa przestrzeń magazynowa, wymagany jest Wniosek o zmianę.	nie dotyczy	n/a
251		Konfiguracja wysokiej dostępności Pacemaker	Usługa opcjonalna / wymagany wniosek o zmianę w przypadku umowy dotyczącej poziomu usług.			
252	TO_HANA_PM_1.1.01	Instalacja pakietu klastra SUSE (Pacemaker)	Usługi opcjonalne	Dla serwerów aplikacji HANA 2.0 lub SAP NetWeaver.	nie dotyczy	n/a
253	TO_HANA_PM_1.1.01A	Konwersja systemu bez rozwiązania Pacemaker do systemu opartego na rozwiązaniu Pacemaker	Usługi opcjonalne	Przekonwertowanie istniejącego systemu do systemu Pacemaker łączy wszystkie działania w celu restrukturyzacji istniejącego systemu w docelową architekturę Pacemaker HA, a na końcu instalację/konfigurację systemu Pacemaker zgodnie ze standardami dostawy usług. Konwersja jest przeprowadzana podczas przestoju zapewnionego przez Klienta. Jako warunek wstępny, Klient musi zamówić całą wymaganą infrastrukturę potrzebną do wdrożenia docelowego systemu Pacemaker/HA oraz powiązane pakiety Pacemaker (SBD, Cluster i Majority Maker, jeśli jest to wymagane). Wymagany wniosek o zmianę.		*
254		SAP HANA: klasyfikacja dynamiczna (DT)	Klasyfikacja dynamiczna nie jest już dostępna dla nowych instalacji. Ta część pozostaje dla klienta z uprzednio istniejącymi wdrożeniami. Dla przypadków BW zalecane są węzły rozszerzenia BW, a dla wszystkich innych przypadków należy rozważyć rozszerzenie natywnego magazynu SAP HANA, które jest dostępne dla wersji HANA 2.0 SP04 i późniejszych.			
255		Konfiguracja operacyjna				
256	TO_HANA_DT_1.1.01	Konfiguracja operacyjna HANA-DT: instalacja i techniczna konfiguracja HANA DT, dodanie DT Host, import jednostek dostawy DT, obsługa uprawnień technicznych	Usługi opcjonalne			*
257		Usługi opcjonalne				
258	TO_HANA_DT_1.2.01	Zarządzanie rozszerzonymi obszarami pamięci BD (dodanie rozszerzonej pamięci do każdego hosta ES)	Usługi standardowe	Większe wykorzystanie pamięci podlega wnioskowi o zmianę i dodatkowym opłatom.		*
259	TO_HANA_DT_1.2.02	Obsługa tabel z rozszerzoną pamięcią: tworzenie, przenoszenie i upuszczanie tabel ES w każdej pamięci ES	Usługi standardowe			*
260		C2 — Zarządzanie bazą danych	Z wyłączeniem SAP HANA i Sybase IQ, które opisano w odpowiednich częściach.			
261		Operacje bazy danych				
262	DB_1.1.17	Przekazywanie zaleceń dotyczących zarządzania publikacjami bazy danych	Usługi standardowe	Dostawca usług zapewni wskazówki dotyczące rekomendowanych publikacji bazy danych w oparciu o doświadczenia operacyjne i informacje przekazane przez SAP Product Development.		*

263	DB_1.1.19	Monitorowanie wykorzystania zasobów bazy danych (pamięć, procesor, pamięć masowa) w celu wykrywania problemów dotyczących operacji technicznych	Usługi standardowe	Dane wyjściowe są wykorzystywane do zarządzania zdolnościami; zalecenia dotyczące optymalizacji mogą również zostać przekazane na podstawie informacji pochodzących z usług SAP Enterprise Support.		*
264	DB_1.1.02	Wykonywanie rozszerzeń bazy danych w celu zwiększenia jej pojemności	Usługi standardowe	Zwiększone zużycie będzie podlegało opłatom zgodnie z Umową i może być wstępnym wymaganiem do tego zadania.		*
265	DB_1.1.20	Monitorowanie bazy danych pod kątem występowania problemów technicznych; analizowanie i naprawianie błędów technicznych bazy danych	Usługi standardowe			*
266	DB_1.1.24	Rozwiązywanie problemów z systemem (np. zablokowane transakcje) i przywracanie normalnego działania bazy danych	Usługi standardowe			*
267	DB_1.1.05	Planowanie okresowych statystycznych zbieraczy bazy danych w celu generowania danych statystycznych na temat wydajności	Usługi standardowe			*
268	DB_1.1.06	Przeprowadzanie reorganizacji w celu usunięcia fragmentacji bazy danych	Usługi standardowe			*
269	DB_1.1.07	Obsługa parametrów baz danych — statycznych i dynamicznych	Usługi standardowe	Na podstawie zaleceń i standardów dostawcy.		*
270	DB_1.1.21	Uruchamianie/zatrzymywanie bazy danych	Usługi standardowe			*

271	DB_1.1.11	Uaktualnianie oprogramowania bazy danych	Usługi standardowe	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Można zamówić jako część „Usługi w pakiecie”.		*
272	DB_1.1.12	Wdrażanie poprawek bazy danych	Usługi standardowe	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Można zamówić jako część „Usługi w pakiecie”.		*
273	DB_1.1.13	Wykonywanie kopii zapasowych bazy danych (regularne kopie zapasowe bazy danych i dzienników)	Usługi standardowe	Według zasad dotyczących tworzenia kopii zapasowych.		*
274	DB_1.1.14	Przywracanie i odzyskiwanie bazy danych po wystąpieniu problemów technicznych	Usługi standardowe			*
275	DB_1.1.22	Sprawdzanie spójności bazy danych (DBCC)	Usługi standardowe			*
276	DB_1.1.25	Tworzenie indeksów tabel aplikacji	Usługi standardowe			*
277	DB_1.1.26	Zmniejszanie rozmiaru bazy danych	Usługa dodatkowa	Obowiązuje tylko dla Sybase ASE.	nie dotyczy	n/a
278	HANA_1.1.11B	Zarządzanie awaryjnym wystąpieniem aplikacji w celu zapewnienia wysokiej dostępności	Usługi standardowe	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych i tylko wówczas, gdy dedykowane awaryjne bazy danych stanowią część rozwiązania objętego umową. Nie mieści się w zakresie w przypadku konfiguracji wielowzłowych. Testy w trybie awaryjnym nie są wykonywane regularnie według systemu.		*
279		Baza danych SAP ASE				
280	DB_1.1.18	Wdrożenie szyfrowania bazy danych SAP ASE w bazie danych SAP ASE już zainstalowanej w chmurze	Usługi standardowe	Nie jest wymagany przestój.	nie dotyczy	n/a
281	HANA_1.1.11A	Zarządzanie awaryjnymi bazami danych (ASE System Replication) w celu zapewnienia wysokiej dostępności	Usługi standardowe	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych i tylko wówczas, gdy dedykowane awaryjne bazy danych stanowią część rozwiązania objętego umową. Nie mieści się w zakresie w przypadku konfiguracji wielowzłowych. Testy w trybie awaryjnym nie są wykonywane regularnie według systemu.		*
282		IBM DB2				

283	DB_DB2_1.1.01	Instalacja lub aktualizacja klienta Db2	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
284	DB_DB2_1.1.02	Implementacja szyfrowania bazy danych Db2 w już zainstalowanej bazie danych Db2 na etapie operacji	Usługi standardowe	Włączenie szyfrowania w działających systemach. Przeróbki wymagane do ponownej instalacji bazy danych; potencjalne dodatkowe zużycie pamięci podlega wnioskowi o zmianę (CR).	nie dotyczy	n/a
285	DB_DB2_1.1.03	Implementacja szyfrowania bazy danych Db2 w już zainstalowanej bazie danych Db2 na etapie tworzenia	Usługi standardowe	Szyfrowanie zostaje włączone podczas tworzenia systemu tylko na żądanie.	nie dotyczy	n/a
286	DB_DB2_1.1.04	Zarządzanie awaryjnymi bazami danych (Db2 System Replication) w celu zapewnienia wysokiej dostępności	Usługi standardowe	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produkcyjnych i tylko wówczas, gdy dedykowane awaryjne bazy danych stanowią część rozwiązania objętego umową. Nie mieści się w zakresie w przypadku konfiguracji wielowęzłowych. Testy w trybie awaryjnym nie są wykonywane regularnie według systemu.	nie dotyczy	n/a
287	DB_DB2_1.1.05	Zarządzanie awaryjnymi bazami danych (Db2 System Replication) w celu odtwarzania po awarii	Usługi standardowe	Odtwarzanie po awarii to usługa opcjonalna, świadczona wyłącznie w ramach usługi zarządzanej, jeśli Odtwarzanie po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia i/lub dodane we wniosku o zmianę.	nie dotyczy	n/a
288	DB_DB2_1.1.06	Włączenie systemu Db2 do DBA Cockpit	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
289	DB_DB2_1.1.07	Sprawdzanie powiększających się tabel i przekazanie zaleceń dotyczących archiwizowania i reorganizacji	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
290	DB_DB2_1.1.08	Reorganizacja tabel (wykonanie techniczne)	Usługi standardowe	Automatyczna reorganizacja tabel wykonywana za pomocą zaplanowanych zadań. Dodatkowe zadania można składać za pośrednictwem DB DB2 1.09.	nie dotyczy	n/a
291	DB_DB2_1.1.09	Reorganizacja tabel (wykonanie techniczne) — dodatkowe zadania	Usługa dodatkowa	Używane do dodatkowych żądań dla DB_DB2_1.08. Wszelkie dodatkowe reorganizacje tabel, które mają być wykonane ręcznie, inne niż te, które są zaplanowane do automatycznej reorganizacji za pomocą zadania.	nie dotyczy	n/a
292	DB_DB2_1.1.10	Okresowe testowanie procedur tworzenia/przywracania kopii zapasowych	Usługi standardowe	To zadanie nie może być zlecone przez klienta. Zadanie jest używane do weryfikacji procedur i gotowości operacyjnej; testowanie nie jest wykonywane dla każdego systemu oddzielnie, lecz dla reprezentatywnych scenariuszy.	nie dotyczy	n/a
293	DB_DB2_1.1.11	Tworzenie przestrzeni tabel	Usługi standardowe	Układ przestrzeni tabel utworzony początkowo podczas tworzenia systemu.	nie dotyczy	n/a
294	DB_DB2_1.1.12	Utworzenie dodatkowej przestrzeni tabel lub przeniesienie tabeli (wykonanie techniczne)	Usługa dodatkowa	Służy do żądania wszelkich zmian w układzie przestrzeni tabel i nowej konfiguracji przestrzeni tabel. Zmiany muszą zostać określone i dostarczone przez klienta. Tabele do przeniesienia zostaną określone i dostarczone przez klienta.	nie dotyczy	n/a
295	DB_DB2_1.1.13	Przechowywanie danych: klucze szyfrowania konkretnej bazy danych	Usługi standardowe	Tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie magazynu kluczy	nie dotyczy	n/a
296	DB_DB2_1.1.14	Zmiana: klucze szyfrowania konkretnej bazy danych	Usługi standardowe	Zmiana kluczy na żądanie klienta	nie dotyczy	n/a
297	DB_DB2_1.1.15	Zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami w odniesieniu do użytkowników technicznych i administratorów bazy danych wymaganych do regularnych operacji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
298	D — Główne operacje techniczne					
299	Instalacja systemu					
300	BASIC_1.8.01	Instalowanie środowiska rozwiązania zgodnie z informacjami podanymi w umowie dotyczącej usług w chmurze na podstawie standardów i najlepszych praktyk SAP	Usługi standardowe	Jeśli całkowicie nowy system klienta jest jednorodną kopią (bez zmiany platformy bazy danych) już istniejącego systemu klienta w chmurze, wówczas odpowiednie prace i koszty objęte są konfiguracją ogólną i nie są naliczane dodatkowo opłaty za „kopię systemową”. Uwaga ta nie dotyczy systemów źródłowych poza chmurą, które są objęte osobno zakontraktowanymi usługami wdrażania chmury i migracji do niej.		*
301	BASIC_1.8.25	Ponowna instalacja systemu SAP po przekazaniu systemu	Usługa dodatkowa	Klient może wnioskować o ponowne tworzenie systemu wyłącznie w istniejącej infrastrukturze. Usługa ta dotyczy wyłącznie pracy i nie obejmuje żadnych wymaganych zmian w infrastrukturze. Usługa ta nie ma zastosowania, jeżeli wymagana jest nowa lub zmieniona infrastruktura, ponieważ taka infrastruktura wymaga złożenia wniosku o zmianę. Niektóre przykłady wykorzystania tego identyfikatora obejmują zmianę adresu IP lub istniejącego identyfikatora SID systemu lub zmianę typu wdrożenia z Greenfield na Brownfield lub odwrotnie itp.		*
302	BASIC_1.8.25_A	Przebudowa systemu — SAP NetWeaver i inne rozwiązania oparte na bazie danych (np. SAP S/4HANA, SAP BW, SAP CRM, SAP BusinessObjects (BOBJ) itd. greenfield/skeleton	Usługa dodatkowa	Klient może wnioskować o ponowne tworzenie systemu wyłącznie w istniejącej infrastrukturze. Usługa ta dotyczy wyłącznie pracy i nie obejmuje żadnych wymaganych zmian w infrastrukturze. Usługa ta nie ma zastosowania, jeżeli wymagana jest nowa lub zmieniona infrastruktura, ponieważ taka infrastruktura wymaga złożenia wniosku o zmianę.		*
303	BASIC_1.8.25_B	Przebudowa systemu — podział na małe (rozwiązania inne niż bazy danych, np. DNS, Web Dispatcher, Cloud Connector itp.)	Usługa dodatkowa	Klient może wnioskować o ponowne tworzenie systemu wyłącznie w istniejącej infrastrukturze. Usługa ta dotyczy wyłącznie pracy i nie obejmuje żadnych wymaganych zmian w infrastrukturze. Usługa ta nie ma zastosowania, jeżeli wymagana jest nowa lub zmieniona infrastruktura, ponieważ taka infrastruktura wymaga złożenia wniosku o zmianę.		*
304	BASIC_1.8.25_C	Przebudowa systemu — awaria SAP Solution Manager (SOLMAN)Solman — greenfield i/lub brownfield	Usługa dodatkowa	Klient może wnioskować o ponowne tworzenie systemu wyłącznie w istniejącej infrastrukturze. Usługa ta dotyczy wyłącznie pracy i nie obejmuje żadnych wymaganych zmian w infrastrukturze. Usługa ta nie ma zastosowania, jeżeli wymagana jest nowa lub zmieniona infrastruktura, ponieważ taka infrastruktura wymaga złożenia wniosku o zmianę.		*
305	BASIC_1.8.25_D	Ponowne tworzenie systemu — przerwij dodatkowe i/lub ponów konfigurację okna wywołań SAP Fiori, TMS i/lub Adobe	Usługa dodatkowa	Klient może wnioskować o ponowne tworzenie systemu wyłącznie w istniejącej infrastrukturze. Usługa ta dotyczy wyłącznie pracy i nie obejmuje żadnych wymaganych zmian w infrastrukturze. Usługa ta nie ma zastosowania, jeżeli wymagana jest nowa lub zmieniona infrastruktura, ponieważ taka infrastruktura wymaga złożenia wniosku o zmianę.		*
306	BASIC_1.8.25_E	Przebudowa systemu — przerwa w dodatkowym i/lub ponownym wdrożeniu najlepszych praktyk lub wdrożeniu EML/MC	Usługa dodatkowa	Klient może wnioskować o ponowne tworzenie systemu wyłącznie w istniejącej infrastrukturze. Usługa ta dotyczy wyłącznie pracy i nie obejmuje żadnych wymaganych zmian w infrastrukturze. Usługa ta nie ma zastosowania, jeżeli wymagana jest nowa lub zmieniona infrastruktura, ponieważ taka infrastruktura wymaga złożenia wniosku o zmianę.		*
307	BASIC_1.8.25_F	Wdrożenie rozwiązania wzorcowego SAP po wstępnej kompilacji	Usługa dodatkowa	Klient może wnioskować o ponowne tworzenie systemu wyłącznie w istniejącej infrastrukturze. Usługa ta dotyczy wyłącznie pracy i nie obejmuje żadnych wymaganych zmian w infrastrukturze. Usługa ta nie ma zastosowania, jeżeli wymagana jest nowa lub zmieniona infrastruktura, ponieważ taka infrastruktura wymaga złożenia wniosku o zmianę.		*
308	BASIC_1.8.02	Konfiguracja techniczna (przetwarzanie dodatkowe instalacji) zainstalowanych systemów (np. planowanie standardowych zadań w tle, tworzenie kopii zapasowych itp.)	Usługi standardowe	Zakres określono w dokumencie Role i obowiązki.		*
309	BASIC_1.8.27	Zmiana licencji dotyczącej systemu ABAP lub Java, lub autonomicznej bazy danych HANA	Usługi standardowe	Aktualizacja numerów instalacyjnych i odpowiedniej licencji dotyczącej systemu ABAP lub Java oraz dowolnej bazy danych lub autonomicznej bazy danych HANA.		*
310	BASIC_1.8.15	Podstawowa konfiguracja techniczna systemów SAP BW/4HANA	Usługi standardowe	Tylko na potrzeby konfiguracji ABAP Greenfield.		*

311	BASIC_1.8.23	Zainstalowanie wstępnie skonfigurowanego systemu na podstawie rozwiązania wzorcowego dostarczonego przez SAP w systemie szkieletowym w chmurze	Usługi standardowe	Usługa przywraca zakupiony szablon dostarczony przez SAP do systemu szkieletowego w chmurze. Tworzenie szablonu nie jest objęte usługą. Żądanie usługi należy złożyć na etapie pierwszego dostarczenia. Żądania dotyczące rozwiązań wzorcowych składane po pierwszym dostarczeniu systemów są obciążone dodatkowymi kosztami świadczenia usług. Weryfikacja kompatybilności poszczególnych wzorców dostarczonych przez SAP nie wchodzi w zakres tej usługi. Podstawowa infrastruktura docelowa musi mieć odpowiedni rozmiar i być dobrze dopasowana do wstępnie skonfigurowanego systemu. Obraz z rozwiązania SAP Cloud Appliance Library (CAL) może zostać wykorzystany wyłącznie do konfiguracji systemu testowego.		*
312	BASIC_1.5.01	Dostosowywanie, konfigurowanie i serwisowanie aplikacji oraz pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji	Usługi w pakietach	Dostawca usług dostarcza systemy, które są technicznie skonfigurowane na poziomie platformy technicznej (np. SAP NetWeaver) i gotowe do użytkowania. Jakikolwiek zadania konfiguracji specyficzne dla rozwiązania (np. SAP BW, SAP CRM, SAP EP) lub klienta nie są uwzględnione i muszą być wykonane przez klienta.	Zarządzanie aplikacjami, Usługi CAS dla Business Data Cloud	F1,C2
313	BASIC_1.8.03	Integrowanie zainstalowanych systemów ze środowiskiem operacji w chmurze	Usługi standardowe	Realizacja jeden (1) raz na każdy całkowicie nowy system. Jeśli początkowa konfiguracja polega na migracji, w pakiecie jest jedno (1) dodatkowe uruchomienie testowe systemu produkcyjnego (PRD). Jeśli początkowa konfiguracja jest komersyjną do S/4HANA, w pakiecie są dwa (2) dodatkowe testy: jeden (1) dla systemu nieprodukcyjnego (QAS, DEV, itp.) i jeden (1) dla systemu produkcyjnego (PRD)). Jeśli przebieg próbnego nie zostanie uruchomiony w systemie nieprodukcyjnym, można go uruchomić w systemie produkcyjnym, uwzględniając nieprodukcyjne harmonogramy. Dodatkowe testy są dostępne jako usługa płatna.		*
314	BASIC_1.8.03A	Integrowanie zainstalowanych systemów ze środowiskiem operacji w chmurze — zlecenia dodatkowych uruchomień testowych	Usługa dodatkowa	W celu wykonania dodatkowych testów należy postępować zgodnie z opisem w BASIC_1.8.03. W celu dalszego przetwarzania po migracji typu brownfield i uruchomienia testowego środowiska PROD w trybie przygotowywania do pracy (całodobowo przez 7 dni w tygodniu). Dodatkowy test systemu produkcyjnego w trybie przygotowania do pracy i/lub uaktualniające dalsze przetwarzanie przez SAP ECS systemu nieprodukcyjnego (DEV/QAS) w celu wykonania trybu przygotowania systemu produkcyjnego do pracy.		*
315	BASIC_1.8.04	Włączanie funkcji monitorowania systemu	Usługi standardowe	Jedynie monitorowanie techniczne komponentów systemu. Nie obejmuje monitorowania rozwiązań, konfiguracji klienta, interfejsów, połączeń i zadań, które mogą być objęte dodatkowymi usługami.		*
316	BASIC_1.8.22A	Pobieranie danych z magazynu BLOB (binary large object) do serwera zarządzanego	Usługi standardowe	Służy do kopiowania danych z serwera obiektowego na serwer docelowy w środowisku zarządzanym. Transfer danych z magazynu w chmurze (np. BLOB, S3, GCP) na serwer zarządzany podczas wdrażania.		*
317	BASIC_1.8.20	Zapewnienie klientowi specjalnej pomocy technicznej w czasie wdrażania — zagadnienia ogólne	Usługa dodatkowa	W zależności od zakresu i podejścia do projektu wdrożenia klienci mogą potrzebować pomocy technicznej, np. w razie wymogu dostępu do systemu operacyjnego; ten typ pomocy technicznej podczas wdrażania można zapewnić w ramach tej pozycji.		*
318	BASIC_1.8.20A	Zapewnienie klientowi specjalnej pomocy technicznej w czasie wdrażania — usługa optymalizacji przestojów po migracji typu brownfield	Usługa dodatkowa	Podlega ocenie i wymaga zatwierdzenia przez Usługodawcę. Świadczona oddzielnie dla każdego przypadku. Wymagany czas realizacji: dwa (2) miesiące. Optymalizacja harmonogramów dotyczących dalszego przetwarzania i działań prowadzonych po migracji. Zmniejszenie przestojów w firmie poprzez wprowadzenie równoległych czynności ręcznych. Obejmuje: 1) analizę działań pomigracyjnych w celu identyfikacji obszarów do optymalizacji i wynikającego z niej zmniejszenia przestojów, które występują podczas standardowych migracji; 2) tam, gdzie to konieczne, wdrożenie dodatkowych zasobów do wykonania ręcznych czynności pomigracyjnych; 3) wcześniej ustalone czynności, które mogą zmniejszyć liczbę działań wymaganych podczas wykonywania dalszego przetwarzania.		*
319	BASIC_1.8.20_HC	Hypercare — usługa ochrony projektów	Usługa dodatkowa	Rozszerzony pakiet usług HyperCare pomaga zabezpieczyć kluczowe fazy cyklu życia rozwiązania oraz oferuje określony szeroki wachlarz usług i kontroli wspierających klientów w kluczowych momentach projektu, takich jak start produkcyjny, przygotowanie systemu produkcyjnego do pracy w firmie, migracje itp. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnym dokumencie opisu usługi. Wymagany czas realizacji wynosi co najmniej dziesięć (10) dni roboczych.		*
320	BASIC_1.8.20_NPA	Aktywne uprawnienie do weekendowej pomocy technicznej w odniesieniu do nieprodukcyjnych systemów — początkowa konfiguracja systemu	Usługa dodatkowa	Dostępność usługi i wnioski muszą zostać zweryfikowane przez dostawcę usług. Używana w celu konfiguracji systemu w ramach pierwotnej/początkowej umowy. Klient może o nią poprosić w ramach umowy początkowej.		*
321	BASIC_1.8.20_SRA	Przyspieszenie zgłoszenia serwisowego	Usługa dodatkowa	Usługa mająca na celu zabezpieczenie krytycznych etapów cyklu życia rozwiązania poprzez wykonanie serii testów i rutynowych procesów monitorowania w trakcie dostarczania usługi i po nim. Usługa ta jest odpowiedzią na prośby klienta o znaczne skrócenie czasu realizacji zgłoszeń serwisowych.		*
322	BASIC_1.8.20_SRA_1	Opcja przyspieszenia zgłoszenia serwisowego 1: 5 dni roboczych - NIE obejmuje zgłoszeń serwisowych w weekend	Usługa dodatkowa	Usługa mająca na celu zabezpieczenie krytycznych etapów cyklu życia rozwiązania poprzez wykonanie serii testów i rutynowych procesów monitorowania w trakcie dostarczania usługi i po nim. Usługa ta jest odpowiedzią na prośby klienta o znaczne skrócenie czasów realizacji zgłoszeń serwisowych.		*
323	BASIC_1.8.20_SRA_2	Opcja przyspieszenia zgłoszenia serwisowego 2: 5 dni roboczych i weekend - 24/7 godz.	Usługa dodatkowa	Usługa mająca na celu zabezpieczenie krytycznych etapów cyklu życia rozwiązania poprzez wykonanie serii testów i rutynowych procesów monitorowania w trakcie dostarczania usługi i po nim. Usługa ta jest odpowiedzią na prośby klienta o znaczne skrócenie czasów realizacji zgłoszeń serwisowych.		*
324	BASIC_1.8.05	Konfigurowanie związanego z aplikacją połączenia z technicznymi systemami zarządzanymi przez klienta	Usługi w pakietach	Tworzenie połączeń z systemami satelitarnymi.	Operacje aplikacji CA S dla Cloud ERP private	A1,C1

325	BASIC_1.8.14	Wdrożenie SAP Best Practices i podobnych pakietów	Usługi standardowe	Klient musi poinformować SAP o konieczności aktywowania pakietów Best Practices (BP) podczas pierwszego dostarczenia, w przeciwnym razie dotychczasowy klient biznesowy zostanie nadpisany przez kopię nowego klienta pochodzącą z aktywacji pakietów Best Practices. Klient jest odpowiedzialny za zdefiniowanie/wybór treści biznesowych pakietów Best Practices danego kraju przez dostarczenie wypełnionego kwestionariusza w tym zakresie. Aktywacja BP ogranicza się do jednego kraju tylko w ramach tej usługi. Wniosek o aktywację BP można złożyć tylko raz na środowisko systemu. Wszystkie dostosowania, jakie mogą być wymagane po aktywacji treści najlepszych praktyk w celu spełnienia wymagań różniących się od scenariuszy najlepszych praktyk, nie wchodzi w zakres tej usługi. Wdrożenie pakietów Best Practices for SAP S/4HANA obejmuje aktywację żądanych funkcji biznesowych w kliencie 000, dostarczenie klienta z możliwością wybranej alternatywnej konfiguracji oraz aktywację pozycji zakresu pakietów Best Practice w systemach (jeśli klient tego zażąda w kwestionariuszu dotyczącym pakietów Best Practices). Import i aktywacja pozycji Best Practices objętych zakresem (jeśli takie żądanie zostanie złożone na etapie tworzenia systemu) następuje po przekazaniu systemu klientowi. W nowo utworzonym/odtworzonym kliencie zostanie przeprowadzona aktywacja techniczna aplikacji Fiori. Aktywacja analogicznych aplikacji SAP Fiori nie jest objęta tą usługą.		*
326	BASIC_1.8.14A	Wdrożenie SAP Best Practices i podobnych pakietów w dodatkowych krajach	Usługi w pakietach	Klient musi poinformować SAP o konieczności aktywowania pakietów Best Practices (BP) podczas pierwszego dostarczenia, w przeciwnym razie dotychczasowy klient biznesowy zostanie nadpisany przez kopię nowego klienta pochodzącą z aktywacji pakietów Best Practices. Klient jest odpowiedzialny za zdefiniowanie/wybór treści biznesowych pakietów Best Practices danego kraju przez dostarczenie wypełnionego kwestionariusza w tym zakresie. Aktywacja BP ogranicza się do jednego kraju na jeden wniosek tylko w ramach tej usługi. Wniosek o aktywację BP można złożyć tylko raz na środowisko systemu. Wszystkie dostosowania, jakie mogą być wymagane po aktywacji treści najlepszych praktyk w celu spełnienia wymagań różniących się od scenariuszy najlepszych praktyk, nie wchodzi w zakres tej usługi. Wdrożenie pakietów Best Practices for SAP S/4HANA obejmuje aktywację żądanych funkcji biznesowych w kliencie 000, dostarczenie klienta z możliwością wybranej alternatywnej konfiguracji oraz aktywację pozycji zakresu pakietów Best Practice w systemach (jeśli klient tego zażąda w kwestionariuszu dotyczącym pakietów Best Practices). Import i aktywacja pozycji Best Practices objętych zakresem (jeśli takie żądanie zostanie złożone na etapie tworzenia systemu) następuje po przekazaniu systemu klientowi. W nowo utworzonym/odtworzonym kliencie zostanie przeprowadzona aktywacja techniczna aplikacji Fiori. Aktywacja analogicznych aplikacji SAP Fiori nie jest objęta tą usługą.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
327	BASIC_1.8.14B	Aktywacja modelowej firmy dla SAP Business Suite (wcześniej SAP Standard Content SSC)	Usługi opcjonalne	Wcześniej znana jako SAP Standard Content (SSC). Klient informuje Dostawcę usług o zakresie wymaganych do aktywacji co najmniej jednego pakietu Model Company oferowanego w pakiecie Model Company dla SAP Business Suite, korzystając z instrukcji zawartych w nocie SAP 3631601. Zostanie dostarczona kopia bazy danych — Klient jest odpowiedzialny za zainstalowanie kopii bazy danych. SAP zaleca zainstalowanie kopii bazy danych w świeżym/czystym systemie testowym. Warunki i dostępne pakiety wyjaśniono w nocie SAP 3631601.		*
328	BASIC_1.8.19	Konfiguracja pomocy online SAP (lokalna instalacja)	Usługi standardowe	Jeden (1) raz na system; podlega umownemu wnioskowi o zmianę w celu pokrycia większego wykorzystania infrastruktury i dodatkowego nakładu prac administracyjnych.		*
329	BASIC_1.8.21	Instalacja sterowników ODBC umożliwiających połączenie z zewnętrznymi bazami danych	Usługi standardowe	W rozwiązaniu SLT/HANA SDS/BOBJ; klient powinien dostarczyć wymagane oprogramowanie, w tym odpowiednie uprawnienia użytkownika do zainstalowania w chmurze; klient powinien dostarczyć specyfikację dotyczącą wymaganego połączenia (np. SSL/TLS).		*
330	BASIC_1.8.12	Zwiększenie wydajności systemu poprzez dołączenie dodatkowych komponentów (węzłów, serwerów aplikacji itd.) albo przeniesienie istniejącego systemu do większej infrastruktury (np. większego serwera bazy danych) — wymagana zmiana infrastruktury	Usługi opcjonalne	Wniosek o zmianę umowną (CR) wymagany do odzwierciedlenia większego wykorzystania infrastruktury i podlegający dodatkowym opłatom za usługi. Jeśli jest to zmiana jedynie oprogramowania lub konfiguracji, należy wykonać zadanie BASIC_1.8.12A.		*
331	BASIC_1.8.10	Przekazanie danych z systemu dostawcy usług do klienta — jednorazowe	Usługi standardowe	Dostarczone jeden (1) raz na okres obowiązywania umowy w ramach procesu offboarding/kończenia pracy. Prace w celu jednorazowego przekazania danych (tworzenie eksportu/kopii zapasowych za pomocą standardowych narzędzi SAP i transfer do pamięci masowej) w ramach zakończenia pracy systemu lub umowy są ujęte w usłudze. Planowanie, koordynacja, transfer do pamięci masowej i wszystkie związane z tym koszty leżą po stronie klienta. Każde inne przekazanie danych w trakcie trwania umowy stanowi usługę dodatkową zgodnie z BASIC_1.8.13.		*
332	BASIC_1.8.13	Przekazywanie danych od dostawcy usług do klienta – w przypadku wniosków złożonych w okresie obowiązywania umowy	Usługa dodatkowa	Żądania przekazania dodatkowych danych (utworzenie eksportu/kopii zapasowej lub kopii istniejącej kopii zapasowej do pamięci klienta) w trakcie trwania umowy. Planowanie, koordynacja, transfer do pamięci masowej i wszystkie związane z tym koszty leżą po stronie klienta. Uwaga: Jedno (1) przekazanie jest uwzględnione jako usługa standardowa zgodnie z BASIC_1.8.10 w przypadku odejścia pracownika/wygaśnięcia umowy.		*
333		Zarządzanie incydentami				
334	BASIC_1.16.01	Obsługa centrum telefonicznego przyjmującego zgłoszenia całodobowo przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku	Usługi standardowe	Całodobowa pomoc techniczna przez 7 dni w tygodniu tylko w języku angielskim, języki lokalne dostępne w godzinach pracy w niektórych regionach i na podstawie umowy z klientem. Więcej informacji można znaleźć w Planie pomocy technicznej dotyczącym Usług w chmurze, dostępnym w witrynie SAP Trust Center.		*
335	BASIC_1.16.02	Przetwarzanie incydentów – Kwalifikacja i ustalanie priorytetów incydentów. – Inicjowanie rozwiązywania incydentu. – Śledzenie postępu rozwiązywania incydentu. – Eskalacja incydentu zgodnie z definicją w procesie eskalacji. – Określenie rozwiązania incydentu lub obejścia. – Wdrożenie rozwiązania lub obejścia. – Weryfikacja rozwiązania incydentu.– Informowanie klienta o rozwiązaniu incydentu.	Usługi standardowe			*
336	BASIC_1.16.03	Zatwierdzanie rozwiązania i potwierdzanie rozwiązania incydentu	Zadania wyłączone			*
337		Wykrywanie zdarzeń i powiadamianie o nich („monitorowanie”)				
338	BASIC_1.8.17	Monitorowanie i wykrywanie zdarzeń w ramach dostępności systemu SAP oraz krytycznych stanów systemu	Usługi standardowe	Monitorowanie wymogów jest zdefiniowane w oparciu o dokument Role i obowiązki oraz umowy dotyczące poziomu usług; aktywowane metryki i stosowane progi podlegają ciągłym zmianom i optymalizacji.		*

339	BASIC_1.7.07	Monitorowanie krytycznych transakcji biznesowych	Usługi w pakietach	Ręczne monitorowanie; nakład pracy w odniesieniu do każdej realizacji.	Monitorowanie aplikacji klienta	M2
340		Ogólne operacje				
341	BASIC_1.8.08	Uruchomienie/zatrzymanie systemów zarządzanych	Usługi standardowe	Stosowane w wielu scenariuszach, takich jak dostosowanie do zmiany czasu, ponowne uruchamianie zarządzanych systemów za pomocą opcji reboot, ponowne uruchamianie dodatkowych serwerów aplikacji, ponowne uruchamianie agenta diagnostycznego SAP Solution Manager itp.		*
342	BASIC_1.1.15	Rozwiązywanie problemów technicznych w systemach zarządzanych	Usługi standardowe	Tylko w przypadku problemów technicznych; problemy dotyczące aplikacji rozwiązuje klient.		*
343	BASIC_1.1.14	Pomaganie klientowi w zadaniach w tym obszarze odpowiedzialności, jeśli wymagany jest dostęp do systemu operacyjnego	Usługi standardowe	W przypadkach, gdy realizacja zadań wymaga wykonania działań na poziomie systemu operacyjnego, a zgodnie z niniejszym dokumentem odpowiedzialność ponosi klient. Klienci nie uzyskują dostępu do systemu operacyjnego systemów zarządzanych w ramach chmury. Dostawca będzie wspierać klienta, np. przejmując zadania albo zapewniając inne metody realizacji zadań. Ta pozycja dotyczy tylko nieczęstej/sporadycznej pomocy; projekty wymagające regularnego, dłuższego i obszerniejszego dostępu do systemu operacyjnego do celów wdrożenia, projektowania i obsługi nie mogą być objęte tą pozycją.		*
344	BASIC_1.1.16	Obsługa parametrów aplikacji — statycznych i dynamicznych	Usługi standardowe	Przebieg procesów — dostępne dodatkowe informacje. Dostawca usług odpowiada za wykonanie tego zadania, ponieważ może ono mieć wpływ na wydajność i dostępność systemu. Dostawca zapewni rekomendacje dotyczące parametrów systemu technicznego; dostawca dopasuje również parametry na życzenie klienta z wyjątkiem określonych standardowych ustawień wymaganych do utrzymania stabilności czy też bezpieczeństwa systemu.		*
345		Zarządzanie zabezpieczeniami SAP				
346	BASIC_1.2.22	Definiowanie i wdrażanie zabezpieczeń aplikacji	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP w celu zdefiniowania i wdrożenia zabezpieczeń aplikacji.		*
347	BASIC_1.2.23	Definiowanie i wdrażanie aplikacji i koncepcji zabezpieczeń infrastruktury	Usługi standardowe			*
348	BASIC_1.2.19	Analiza logu audytu bezpieczeństwa konkretnego klienta	Usługi w pakietach		Gotowość do audytu	S4
349	BASIC_1.2.20	Analiza systemu SAP i identyfikacja odpowiednich not dot. bezpieczeństwa SAP	Usługi w pakietach	Noty dot. bezpieczeństwa dla zainstalowanych systemów mogą być oceniane i analizowane, aby zidentyfikować krytyczne noty dotyczące stosu ABAP. To zadanie jest wykonywane automatycznie, jeśli klient posiada odpowiednie pakiety aplikacji w chmurze (CAS). Klienci, którzy nie posiadają odpowiednich pakietów CAS muszą ocenić i analizować noty dotyczące bezpieczeństwa w aplikacji SAP for Me (dawniej ONE Support Launchpad). Klienci są również odpowiedzialni za analizę powiązanych artykułów bazy wiedzy SAP (KBA) i ustalenie, czy należy zastosować KBA. W razie potrzeby można utworzyć Zgłoszenie serwisowe za pomocą BASIC_1.2.27 w celu zażądania implementacji not dot. bezpieczeństwa, które nie są związane z aplikacją.	Aktualizacje zabezpieczeń aplikacji	S1
350	BASIC_1.2.27	Wdrożenie not SAP dot. bezpieczeństwa — związanych z SAP Basis / ABAP	Usługi w pakietach	Wdrożenie not SAP dot. bezpieczeństwa dotyczących SAP Basis bez czynności ręcznych. To zadanie jest wykonywane automatycznie, jeśli klient posiada odpowiednie pakiety CAS. Klienci, którzy nie mają odpowiednich pakietów CAS, mogą sprawdzić noty dot. bezpieczeństwa w aplikacji Sap for Me (dawniej ONE Support Launchpad) i stworzyć zgłoszenia serwisowe w celu wdrożenia not.	Aktualizacje zabezpieczeń aplikacji	S1
351	BASIC_1.2.28	Wdrożenie odpowiednich not SAP dot. bezpieczeństwa — dotyczących aplikacji (tylko stosów ABAP i Java)	Usługi w pakietach	Odpowiednie noty SAP dot. bezpieczeństwa bez czynności ręcznych zostaną przeanalizowane i wdrożone w systemach DEV. Przeniesienie wdrożonych not do systemów QAS i PROD (tylko w przypadku stosu ABAP). Analiza odpowiednich not dot. bezpieczeństwa systemu Java i utworzenie zgłoszenia serwisowego w imieniu klienta w celu rozpoczęcia wdrożenia wymaganych komponentów systemu Java. Testowanie wdrożonych not jest obowiązkiem klienta.	Aktualizacje zabezpieczeń aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	S1,C1
352	BASIC_1.2.18	Administracja użytkownikami (tworzenie, zmiana, usuwanie, blokowanie, odblokowywanie)	Usługi w pakietach		zarządzanie użytkownikami, CAS dla Cloud ERP private	S2,C1
353	BASIC_1.2.18A	Administrowanie rolami, w tym tworzenie i zmiana ról	Usługi w pakietach		Role i uprawnienia	S10
354	BASIC_1.2.15	Opracowywanie profili użytkowników, ról, uprawnień, danych źródłowych oraz haseł w kliencie 000	Usługi standardowe			*
355	BASIC_1.2.16	Zapewnianie klientowi dostępu do klienta 000	Usługi standardowe	Tylko ograniczony, wstępnie zdefiniowany profil; dostarczona ograniczona liczba kont użytkowników; usługa świadczona tylko na żądanie.		*
356	BASIC_1.2.25	Zaprojektowanie/architektura mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO) dla systemów w środowisku chmury	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.		*
357	BASIC_1.2.24	Wdrożenie mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO) dla systemów w środowisku chmury	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.		*
358	BASIC_1.2.21	Przekazanie klientom informacji z logu audytu	Zadania wyłączone	Klienci mogą zarządzać logami i je archiwizować zgodnie z notą SAP 3137004. Konfiguracja domyślna docelowego zapisu audytu to „Zapis w bazie danych”; jest to jedyna obsługiwana metoda. Zapisywanie elementu docelowego jako „Systemu plików” nie jest dozwolone.		*
359	BASIC_1.2.26_AE	Aktualizacja parametrów zmian globalnych (SE06) i domyślnych ustawień systemu (SCC4)	Usługi standardowe			*
360	BASIC_1.2.31	Zabezpieczenia interfejsu	Usługi w pakietach	Zapewnia wskazówki dotyczące bezpiecznego dostępu do modułów połączeń zdalnych (RFC) poprzez wdrożenie bezpiecznych ram dla modułów RFC i ograniczenie dostępu wyłącznie do potrzebnych modułów.	Zabezpieczenia interfejsu	S7
361	BASIC_1.2.32	Monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji	Usługi w pakietach	Monitorowanie aplikacji Klienta związanych ze statusami bezpieczeństwa. Raportowanie wskaźników KPI w zakresie bezpieczeństwa i działań naprawczych.	Monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	S8,C1

362		Usługa tworzenia dzienników infrastruktury SAP i aplikacji (LogServ)				
363	BASIC_1.2.33	Włączenie usługi tworzenia dzienników infrastruktury SAP i aplikacji (LogServ) w przypadku systemów w ramach SAP ECS	Usługi opcjonalne	Tylko systemy SAP ECS. Usługa tworzenia dzienników infrastruktury SAP i aplikacji (LogServ) umożliwiła centralizację, gromadzenie w czasie rzeczywistym, przechowywanie i odzyskiwanie dzienników systemów, aplikacji i innych usług.		*
364	BASIC_1.2.34	Działania w ramach usługi LogServ w przypadku rozwiązania Customer SIEM	Zadania wyłączone	Usługa nie obejmuje następujących działań w ramach rozwiązania Customer SIEM: walidacja i potwierdzanie otrzymywanych dzienników, tworzenie reguł korelacji lub monitorowanie naruszeń.		*
365		Jednorodna kopia systemu (czyli odświeżenie systemu)		Jednolita kopia systemu jest definiowana jako 1) nowy system, który jest zbudowany jako kopia systemu istniejącego w środowisku, w obrębie tego samego centrum danych lub platformy Hyperscaler lub 2) „odświeżenie danych” nadpisujące bazę danych systemu istniejącego już w środowisku, w obrębie tego samego centrum danych lub platformy Hyperscaler. Wykonywanie kopii systemów innych niż NetWeaver w początkowej fazie tworzenia jest niemożliwe. Po zakończeniu początkowej fazy tworzenia kopie systemów innych niż NetWeaver muszą być oceniane indywidualnie i nie we wszystkich przypadkach można je wykonać. Uwaga: wersje systemu operacyjnego i bazy danych w systemie źródłowym i docelowym muszą być takie same.		
366	BASIC_1.3.01	Jednorodna kopia systemu (czyli odświeżenie systemu) dla systemów innych niż Netweaver w początkowej fazie tworzenia.	Zadania wyłączone	Dostępne tylko po zakończeniu początkowej fazy tworzenia i uruchomieniu systemu (z odpowiednim statusem wyświetlanym przez wszystkie narzędzia).		*
367	BASIC_1.3.11	Zadania wstępnego przetwarzania, które nie są objęte PCA (automatyzacją czynności po kopii systemu) — tj. eksport tabel zdefiniowanych przez klienta ze „starą” konfiguracją	Usługi w pakietach	Dodatkowe przykłady zadań, które nie są objęte PCA, obejmują między innymi zapisywanie konfiguracji dla zdalnych połączeń HANA; wdrożenie „Eksportu tabel konfiguracji zdefiniowanych przez klienta” do wykorzystania w ramach PCA; zrzuty ekranu transakcji zdefiniowane przez klienta.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
368	BASIC_1.3.10B	Jednorodna kopia systemu dla systemów ABAP — po początkowej fazie tworzenia (planowanie, przygotowania, kontrole, kopia zapasowa bazy danych, przywracanie bazy danych, zadania techniczne przetwarzania dodatkowego, test technicznej funkcjonalności systemu) — odświeżenie możliwe wyłącznie wewnątrz (tego samego) regionu	Usługi standardowe	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. W umowie przewidziano maksymalnie dwanaście (12) odświeżeń na identyfikator SID w roku umownym; dodatkowe odświeżenia są możliwe za dopłatą. Dostępne tylko po zakończeniu początkowej fazy tworzenia i uruchomieniu systemu (z odpowiednim statusem wyświetlanym przez wszystkie narzędzia). Uwaga: kopie systemów innych niż NetWeaver muszą być oceniane indywidualnie i nie są wykonalne we wszystkich przypadkach. Wyłącznie w ramach jednego regionu (np. przywrócenie systemu w regionie 2 z kopii zapasowej pochodzącej z regionu 1 jest niemożliwe). Odświeżenia pozaregionalne (między regionami) są dostępne wyłącznie jako usługa dodatkowa. Nie obejmuje działań takich jak maskowanie danych, szyfrowanie itp. Klient musi sprawdzić, czy na serwerze jest wystarczająca ilość pamięci do wykonania usługi.		*
369	BASIC_1.3.10B1	Jednorodna kopia systemu dla systemów ABAP — dodatkowe żądania	Usługa dodatkowa	Wnioski o dodatkowe odświeżenia wykraczające poza uprawnienia są wymienione w BASIC_1.3.10B dla systemów ABAP.		*
370	BASIC_1.3.10C	Jednorodna kopia systemu dla systemów innych niż ABAP — po początkowej fazie tworzenia (planowanie, przygotowania, kontrole, kopia zapasowa bazy danych, przywracanie bazy danych, zadania techniczne przetwarzania dodatkowego, test technicznej funkcjonalności systemu) — odświeżenie możliwe wyłącznie wewnątrz (tego samego) regionu	Usługi standardowe	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. W umowie przewidziano maksymalnie dwa (2) odświeżenia na identyfikator SID w roku umownym; dodatkowe odświeżenia są możliwe za dopłatą. Dostępne tylko po zakończeniu początkowej fazy tworzenia i uruchomieniu systemu (z odpowiednim statusem wyświetlanym przez wszystkie narzędzia). Uwaga: kopie systemów innych niż NetWeaver muszą być oceniane indywidualnie i nie są wykonalne we wszystkich przypadkach. Wyłącznie w ramach jednego regionu (np. przywrócenie systemu w regionie 2 z kopii zapasowej pochodzącej z regionu 1 jest niemożliwe). Odświeżenia pozaregionalne (między regionami) są dostępne wyłącznie jako usługa opcjonalna. Nie obejmuje działań takich jak maskowanie danych, szyfrowanie itp.		*
371	BASIC_1.3.10D	Jednorodna kopia systemu dla systemów innych niż ABAP — dodatkowe żądania	Usługa dodatkowa	Wnioski o dodatkowe odświeżenia wykraczające poza uprawnienia są wymienione w BASIC_1.3.10C dla systemów innych niż ABAP.		*
372	BASIC_1.3.10A	Jednorodna kopia systemu — po początkowej fazie tworzenia (planowanie, przygotowania, kontrole, kopia zapasowa bazy danych, przywracanie bazy danych, zadania techniczne przetwarzania dodatkowego, test technicznej funkcjonalności systemu) — odświeżenie pozaregionalne (między regionami)	Usługi opcjonalne	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Odświeżenia pozaregionalne (między regionami) są dostępne wyłącznie jako usługa opcjonalna. Uwaga: usługa ta nie jest dostępna we wszystkich regionach i/lub centrach danych oraz nie oferują jej wszyscy dostawcy. Nie obejmuje działań takich jak maskowanie danych, szyfrowanie itp.		*
373	BASIC_1.3.07	Zadania dalszego przetwarzania, np. osadzone wyszukiwanie, BDLS — istniejące wcześniej systemy	Usługi w pakietach	W przypadku istniejących/produktywnych systemów	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
374	BASIC_1.3.07A	Zadania dalszego przetwarzania, np. osadzone wyszukiwanie, BDLS — nowe kompilacje	Usługi standardowe	W przypadku nowych kompilacji scenariuszy kopiowania systemów typu brownfield		*
375		Heterogeniczna kopia systemu (czyli migracja systemu)		Heterogeniczna kopia systemu jest definiowana jako nowy system, który jest zbudowany jako kopia systemu istniejącego w środowisku w obrębie tego samego centrum danych lub platformy Hyperscaler lub w obrębie tej samej oferty produktów.		
376	BASIC_1.14.01	Heterogeniczna kopia systemu	Usługi standardowe	Kopia systemu istniejącego w środowisku w ramach tego samego centrum danych i/lub platformy Hyperscaler. Zakres, podejście i cena są planowane indywidualnie w zależności od okoliczności i wymogów; wniosek o zmianę jest wymagany w przypadku zmian infrastruktury. Tej usługi nie można używać do kopiowania systemu w ramach różnych ofert produktowych (np. HEC do PCE). Ogólnie rzecz biorąc, usługa importu nie jest dostępna na etapie dostarczania. Kopie systemów innych niż NetWeaver muszą być oceniane indywidualnie i nie są wykonalne we wszystkich przypadkach.		*
377		Zarządzanie wersjami				
378	BASIC_1.5.13A	Instalowanie nowych encji oprogramowania w systemie po wstępnym przekazaniu klientowi w czasie wdrażania (dotyczy np. dodatków add-on i innych rodzajów dodatkowych pakietów rozwiązań)	Usługi standardowe	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Umowny wniosek o zmianę wymagany w przypadku zmienionego zakresu usługi zarządzanej lub większego wykorzystania infrastruktury.		*

379	BASIC_1.5.13B	Instalowanie nowej zawartości w systemie po wstępnym przekazaniu klientowi w czasie wdrażania (dotyczy np. języków, pakietów zawartości itd.)	Usługi standardowe	Przeplływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Umowny wniosek o zmianę wymagany w przypadku zmienionego zakresu usługi zarządzanej lub większego wykorzystania infrastruktury.		*
380	BASIC_1.5.03	Wdrożenie not SAP, instrukcji dot. korekty przenoszenia i innych typów ręcznych poprawek (poprawki nie są dostarczane w ramach pakietu korekcyjnego oprogramowania) w zarządzanym systemie (noty i poprawki wymagane do rozwiązania problemów dotyczących aplikacji)	Usługi w pakietach	Naprawianie problemów, które wchodzą w zakres odpowiedzialności klienta zgodnie z niniejszym dokumentem Role i obowiązki i które w związku z tym nie są objęte odpowiedzialnością Usługą standardową dotyczącą technicznego wdrożenia noty SAP, uznaje się za związane z „aplikacją”, dlatego właściwe noty SAP zostaną zastosowane zgodnie z definicją podaną w tym zadaniu. Zazwyczaj jest to zadanie dotyczące warstwy aplikacji i/lub warstwy prezentacji NetWeaver, jak również stosu S/4.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
381	BASIC_1.5.04	Wdrożenie not SAP, instrukcji dot. korekty przenoszenia i innych typów ręcznych poprawek (poprawki nie są dostarczane w ramach pakietu korekcyjnego oprogramowania) w zarządzanym systemie (noty wymagane do rozwiązania problemów dotyczących technicznych komponentów SAP)	Usługi standardowe	Zależnie od stopnia istotności naprawy i tylko jeśli nie jest dostępny żaden odpowiedni pakiet pomocy technicznej; naprawianie problemów, za które odpowiada Dostawca zgodnie z dokumentem Role i obowiązki i/lub które wymagają czynności, których nie może wykonać klient, uznaje się za problemy „techniczne”, dlatego właściwe noty SAP zostaną zastosowane zgodnie z definicją podaną w tym zadaniu. Obszar tematyczny takiej noty może służyć tylko jako poglądowy wskaźnik, ponieważ tylko podzbiór obszarów tematycznych BC-* jest objęty usługą standardową. Dwa obszary, w których najczęściej ma zastosowanie usługa, to BC-CST oraz BC-DB. Wszelkie zadania po instalacji wymagane według danej noty SAP o charakterze nietechnicznym (np. związane z aplikacją ustawienia / ręczne tworzenie kodu w przestrzeni nazw klienta albo ręczne działania wymagane w przestrzeni nazw SAP) musi wykonywać klient.		*
382	BASIC_1.5.05	Tylko noty aplikacji SAP dot. audytu licencji	Usługi standardowe	Usługa Automated License Metering umożliwiła automatyczny pomiar wykorzystania przez użytkownika i mechanizm w celu sprawdzenia zgodności z licencjami klienta. Zależnie od stopnia istotności naprawy funkcjonalności usługi License Metering i tylko jeśli nie jest dostępny żaden odpowiedni pakiet pomocy technicznej, naprawianie problemów, za które odpowiada dostawca usług, zgodnie z dokumentem Role i obowiązki. Zazwyczaj jest to zadanie dotyczące warstwy aplikacji i/lub warstwy prezentacji SAP NetWeaver, jak również stosu S/4. Do zakresu włączone są noty SAP, które należą do komponentów aplikacji, takich jak FI, CO itp. Wszelkie zadania po instalacji wymagane według danej noty SAP o charakterze nietechnicznym (np. związane z aplikacją ustawienia / ręczne tworzenie kodu w przestrzeni nazw Klienta albo ręczne działania wymagane w przestrzeni nazw SAP) musi wykonywać Klient.		*
383	BASIC_1.5.06	Wdrażanie poprawek oprogramowania systemowego działającego na poziomie systemu operacyjnego (np. jądro systemu operacyjnego SAP)	Usługi standardowe	Przeplływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Może wymagać dodatkowych przestoju systemu. Można zamówić jako część „Usługi w pakiecie”.		*
384	BASIC_1.5.21	Instalowanie poprawek jądra systemu operacyjnego za pomocą usługi bieżącej aktualizacji jądra systemu operacyjnego	Usługi standardowe	Aby zminimalizować niekorzystny wpływ na operacje biznesowe podczas importu nowej wersji jądra systemu operacyjnego, instancje są ponownie uruchamiane jedna po drugiej. Oznacza to, że w czasie omawianej procedury co najmniej jedna instancja serwera aplikacji jest zawsze dostępna dla operacji biznesowych. Minimalne wymagania: wymaga się co najmniej dwóch (2) serwerów aplikacji do wykonania usługi automatycznie i przy minimalnym czasie przestoju. Usługi można używać od wersji 741 jądra systemu operacyjnego SAP oraz platformy SAP BASIS co najmniej 740 SP5. Usługa jest przeznaczona tylko dla systemów SAP ABAP. Usługa nie obejmuje konfiguracji dodatkowej bramy w instancji ASCS, ponieważ w momencie ponownego uruchomienia instancji ASCS brama ta ulegnie awarii.		*
385	BASIC_1.5.09	Wdrożenie aktualizacji zarządzanego rozwiązania SAP za pomocą standardowych narzędzi i metod	Usługi standardowe	Przeplływ procesów — dostępne dodatkowe informacje. Termin „aktualizacja” oznacza zmianę na nową wersję poprawkową hostowanego oprogramowania SAP, zwykle skoncentrowaną na korekcie błędów i niewielkich ulepszeniach. Terminologia dotycząca takich zdarzeń różni się w ramach portfela SAP, jednak często używane terminy w tym kontekście to: „poprawka”, „pakiet pomocy technicznej” itp. Ta pozycja obejmuje również wdrożenie rozwiązania S/4HANA Feature Pack Stacks (FPS), ale nie uaktualnienie S/4HANA do kolejnej wersji głównej. Sekwencja wydawania oraz kategoryzacja wersji każdego produktu SAP jest dostępna w Macierzy dostępności produktów (PAM) w rozwiązaniu SAP Service Marketplace. Jeśli określony składnik SAP nie jest modelowany w PAM, działanie to może zostać uznane za „aktualizację” tego składnika, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Pozycja nie obejmuje zastosowania bardziej skomplikowanych aktualizacji, takich jak nZDT / ZDO / minimalizacja przestoju itd. Wdrożenie wymaga standardowego zaplanowanego przestoju. Wszelkie wymagane po instalacji zadania o charakterze nietechnicznym (np. związane z aplikacją ustawienia/ręczne tworzenie kodu w przestrzeni nazw klienta albo ręczne działania wymagane w przestrzeni nazw SAP) musi wykonywać klient. Dostępne w przypadku systemów utrzymywanych w środowisku SAP Enterprise Cloud Services (ECS), których dostawcą usług jest SAP. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach.		*
386	BASIC_1.5.11	Wdrożenie aktualizacji lub uaktualnień do zarządzanego oprogramowania biznesowego SAP — rozwiązanie ABAP wykorzystujące opcję Zero Downtime Option (ZDO) rozwiązania SUM w ramach Usługi minimalizacji przestoju serwisowego	Usługa dodatkowa	Termin „aktualizacja” oznacza zmianę na nową wersję poprawkową hostowanego oprogramowania SAP, zwykle skoncentrowaną na korekcie błędów i niewielkich ulepszeniach. Terminologia dotycząca takich zdarzeń różni się w ramach portfela SAP, jednak często używane terminy w tym kontekście to: „poprawka”, „pakiet pomocy technicznej” itp. Ta pozycja obejmuje również wdrożenie rozwiązania S/4HANA Feature Pack Stacks (FPS). Sekwencja wydawania oraz kategoryzacja wersji każdego produktu SAP jest dostępna w Macierzy dostępności produktów (PAM) w rozwiązaniu SAP Service Marketplace. Uwaga: wszelkie wdrożenia aktualizacji lub uaktualnień mogą wymagać dodatkowego przestoju systemu lub spełnienia warunków wstępnych dotyczących zasobów systemowych, w tym między innymi dodatkowej pamięci i procesora, a także systemu zapewnienia jakości lub systemu przedprodukcyjnego w celu przeprowadzenia testów i walidacji. Jeśli zasoby systemowe nie są dostępne w istniejącym środowisku klienta, należy je zapewnić za pomocą wniosku o zmianę, co może powodować naliczenie dodatkowych opłat za usługi. Wdrożenie wymaga minimalnego zaplanowanego przestoju. Wszelkie wymagane po instalacji zadania o charakterze nietechnicznym (np. związane z aplikacją ustawienia / ręczne tworzenie kodu w przestrzeni nazw klienta albo ręczne działania wymagane w przestrzeni nazw SAP) musi wykonywać klient. Obsługa zgodnie z notą SAP 2707731 — Warunki wstępne i ograniczenia opcji Zero Downtime Option rozwiązania SUM.		*

387	BASIC_1.5.10	Bieżące utrzymanie języków systemu, np. przeprowadzenie uzupełnienia języka	Usługi standardowe	Dostępne w przypadku systemów utrzymywanych w środowisku SAP Enterprise Cloud Services (ECS), których dostawcą usług jest SAP. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach.		*
388	BASIC_1.1.01	Uaktualnienie/aktualizacja wersji oprogramowania SAP; planowanie i koordynacja	Usługi w pakietach	Zamówienie pakietu z witryny SAP Store. Termin „aktualizacja” oznacza zmianę na nową wersję poprawkową hostowanego oprogramowania SAP, zwykle skoncentrowaną na korekcie błędów i niewielkich ulepszeniach. Terminologia dotycząca takich zdarzeń różni się w ramach portfela SAP, jednak często używane terminy w tym kontekście to: „poprawka”, „pakiet pomocy technicznej” itp. Ta pozycja obejmuje również wdrożenie rozwiązania S/4HANA Feature Pack Stacks (FPS). Sekwencja wydań oraz kategoryzacja wersji dla każdego produktu SAP jest dostępna w macierzy dostępności produktów (PAM) w portalu SAP Service Marketplace. Termin „uaktualnienie wersji” oznacza zmianę na nową wersję główną hostowanego oprogramowania SAP i zwykle obejmuje rozszerzenia funkcjonalne; poza uaktualnieniami obejmuje to również wdrożenia pakietów rozszerzeń SAP. Kolejność wydawania oraz kategoryzacja wersji każdego produktu SAP jest dostępna w Macierzy dostępności produktów (PAM) w witrynie SAP Service Marketplace; wyłączono oprogramowanie innych firm. Utworzenie planisty konserwacji Maintenance Planner (plik stack.xml) może zostać wykonane przez Klienta lub zlecone dostawcy usług; Klient jest odpowiedzialny za potwierdzenie pliku stack.xml, wersji docelowej oraz dodatku add-on. Dostępne w przypadku systemów utrzymywanych w środowisku SAP Enterprise Cloud Services (ECS), których dostawcą usług jest SAP. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach.	Usługi operacji rozszerzonych dla zarządzanych uaktualnień i aktualizacji	8011051
389	BASIC_1.5.01A	Orkiestracja projektu uaktualnienia technicznego	Usługi standardowe	Usługa wykorzystywana do celów realizacji technicznej. Usługa wykorzystywana do zamówienia orkiestracji projektu w kompletnym środowisku, polegającego na uaktualnieniu oprogramowania aplikacji do nowej wersji głównej (produktowej) lub do nowego pakietu rozszerzeń. Np. S/4HANA 2021 do wersji 2023, EHP 7 do wersji 8 czy NetWeaver 7.4 do wersji 7.5. Zamawianie tej usługi zaleca się tylko wtedy, gdy uaktualnienie ma ogólnie zdefiniowany harmonogram, zakres, warunki wstępne i zależności.		*
390	MOVE_1.1.06	SAP Readiness Check dla uaktualnień SAP S/4HANA	Usługi standardowe	Usługa może być świadczona wyłącznie we wskazanym w umowie środowisku SAP S/4HANA. Obejmuje wdrożenie rozwiązania SAP Readiness Check dla uaktualnień SAP S/4HANA, noty w odpowiednim systemie oraz wygenerowanie wymaganych plików, a następnie przekazanie klientowi pliku eksportu. Klient musi wysłać wniosek o wykonanie raportu SAP Readiness Check i o utworzenie pulpitu. Jeśli tego nie zrobi, w jego imieniu zrobi to SAP. Docelowym scenariuszem dla tej usługi jest uaktualnienie SAP S/4HANA.		*
391	BASIC_1.5.07	Uaktualnienie wersji oprogramowania SAP; wykonanie zadań uaktualnienia technicznego	Usługi standardowe	Termin „uaktualnienie wersji” oznacza zmianę na nową wersję główną hostowanego oprogramowania SAP i zwykle obejmuje rozszerzenia funkcjonalne; poza uaktualnieniami obejmuje to również wdrożenia pakietów rozszerzeń SAP. Kolejność wydawania oraz kategoryzacja wersji każdego produktu SAP jest dostępna w Macierzy dostępności produktów (PAM) w witrynie SAP Service Marketplace; wyłączono oprogramowanie innych firm. Dostępne w przypadku systemów utrzymywanych w środowisku SAP Enterprise Cloud Services (ECS), których dostawcą usług jest SAP. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach.		*
392	BASIC_1.5.22	Aktualizacja wersji oprogramowania SAP; zadania wstępne i poinstalacyjne BASIS	Usługi w pakietach	Zamówienie pakietu z witryny SAP Store. Termin „aktualizacja” oznacza zmianę na nową wersję poprawkową hostowanego oprogramowania SAP, zwykle skoncentrowaną na korekcie błędów i niewielkich ulepszeniach. Terminologia dotycząca takich zdarzeń różni się w ramach portfela SAP, jednak często używane terminy w tym kontekście to: „poprawka”, „pakiet pomocy technicznej” itp. Ta pozycja obejmuje również wdrożenie rozwiązania S/4HANA Feature Pack Stacks (FPS). Sekwencja wydań oraz kategoryzacja wersji dla każdego produktu SAP jest dostępna w macierzy dostępności produktów (PAM) w portalu SAP Service Marketplace. Przykłady tej usługi to m.in. uruchomienie kontroli uproszczenia, odblokowanie obiektów, usunięcie obiektów nieaktywnych, wdrożenie not związanych z uaktualnieniem, wsparcie techniczne dostosowania modyfikacji.	Usługi operacji rozszerzonych dla zarządzanych uaktualnień i aktualizacji	8011051
393	BASIC_1.5.22A	Uaktualnienie wersji oprogramowania SAP; zadania wstępne i poinstalacyjne BASIS	Usługi w pakietach	Zamówienie pakietu z witryny SAP Store. Przykłady tej usługi to m.in. uruchomienie kontroli uproszczenia, odblokowanie obiektów, usunięcie obiektów nieaktywnych, wdrożenie not związanych z uaktualnieniem, wsparcie techniczne dostosowania modyfikacji w przypadku problemów technicznych, wsparcie techniczne i monitorowanie usługi Silent Data Migration. Termin „uaktualnienie wersji” oznacza zmianę na nową wersję główną hostowanego oprogramowania SAP i zwykle obejmuje rozszerzenia funkcjonalne; poza uaktualnieniami obejmuje to również wdrożenia pakietów rozszerzeń SAP. Kolejność wydawania oraz kategoryzacja wersji każdego produktu SAP jest dostępna w Macierzy dostępności produktów (PAM) w witrynie SAP Service Marketplace.	Usługi operacji rozszerzonych dla zarządzanych uaktualnień i aktualizacji	8011051
394	TO_NWABAP_1.5.08	Dostosowywanie obiektów repozytorium w ramach zmian oprogramowania	Usługi w pakietach	Zamówienie pakietu z witryny SAP Store. Wykonywanie dostosowań w transakcjach SPDD/SPAU dla obiektów SAP. Obiekty klienta w transakcjach SPDD/SPAU wymagają decyzji klienta podczas wykonywania.	Usługi operacji rozszerzonych dla zarządzanych uaktualnień i aktualizacji	8011051
395	BASIC_1.5.08	Wykonanie zadań naprawy błędów technicznych dotyczących aplikacji w ramach procesu obsługi technicznej aktualizacji i zarządzania zmianami	Usługi w pakietach	Zamówienie pakietu z witryny SAP Store. Rozwiązywanie problemów i wdrożenia korekty not SAP, związane z wprowadzaniem aktualizacji technicznych. Decyzje dotyczące funkcjonalności muszą być potwierdzone z zespołem Klienta ds. funkcjonalności lub zespołem wsparcia technicznego SAP, jeśli jest to wymagane podczas wdrażania rozwiązania.	Usługi operacji rozszerzonych dla zarządzanych uaktualnień i aktualizacji	8011051
396		Aktywne usługi				
397	BASIC_1.7.02	Przygotowywanie sesji serwisowych SAP przy użyciu narzędzia RTCCTOOL	Usługi standardowe	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych; klienci odpowiadają za działania, które muszą zostać wykonane w ich systemie SAP Solution Manager.		*

398	BASIC_1.7.03	Analizowanie raportów sesji serwisowych SAP (w tym EarlyWatch Alert) wykonywanych w systemach działających w chmurze pod kątem ustaleń i zaleceń dotyczących różnych aspektów mieszczących się w zakresie usług w chmurze (operacje techniczne)	Usługi standardowe	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych.		*
399		Zarządzanie wydajnością systemu				
400	BASIC_1.12.01	Wstępna ocena problemów z wydajnością systemu	Usługi standardowe	Dostawca usług dokonuje wstępnej oceny wykrytych lub zgłoszonych problemów dotyczących wydajności systemu w celu określenia potencjalnych pierwotnych przyczyn. Główny zakres tej oceny obejmuje szybkie sprawdzenie istotnych dla wydajności modułów technicznych usługi. Może to obejmować infrastrukturę, bazę danych oraz techniczny stos SAP w odniesieniu do pierwotnych przyczyn, a w zależności od wyniku określenie, czy pierwotna przyczyna prawdopodobnie jest techniczna czy związana z aplikacją.		*
401	BASIC_1.12.03	Wykrywanie problemów dotyczących wydajności systemu SAP (technicznych przyczyn pierwotnych w zakresie usługi w chmurze)	Usługi standardowe	Oparte na wyniku wstępnej oceny; wykrywanie problemów przez dostawcę usług jest wykonywane tylko w sytuacjach spowodowanych przez problemy techniczne objęte zakresem usług i gdy zmniejszenie wydajności systemu nie jest zwykłym i oczekiwanym zachowaniem (np. takim samym jak to, które występowało w przeszłości przy porównywalnym obciążeniu).		*
402	BASIC_1.12.02	Wydajność usługi i usługa benchmarku	Usługi opcjonalne	Obejmuje definiowanie metryk wydajności i ich pomiar względem odchyżeń zidentyfikowanych w zachowaniu systemu; dostępny jest szczegółowy opis usługi.		*
403	BASIC_1.12.05	Wykonanie testu obciążenia	Usługi w pakietach	Określenie możliwości obciążeniowych docelowego systemu SAP na podstawie konfiguracji oprogramowania i sprzętu. Identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł dotyczących skalowalności w środowisku docelowym. Symulacja zachowania użytkownika końcowego. Maksymalnie 500 jednoczesnych użytkowników.	Testowanie wydajności	P1
404	BASIC_1.12.06	Monitorowanie wstępnie zdefiniowanych wskaźników KPI związanych z aplikacją względem czasów odpowiedzi określonych w pakietach SAP Best Practices	Usługi w pakietach		Zarządzanie wydajnością głównych elementów, CAS dla Cloud ERP private	P4,C1
405	BASIC_1.7.12_AE	Identyfikacja głównej przyczyny nieosiągnięcia wskaźników KPI i określenie działań prewencyjnych/naprawczych i/lub ewentualnych środków zaradczych	Usługi w pakietach		Zarządzanie wydajnością głównych elementów, CAS dla Cloud ERP private	P4,C1
406	BASIC_1.7.08	Analiza i optymalizacja kodu klienta w celu poprawy wydajności i stabilności systemu	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP		*
407		Obsługa certyfikatów				
408	BASIC_1.11.01	Generowanie, odnawianie, przedłużanie i/lub wdrażanie certyfikatów	Usługi standardowe	Klient jest zobowiązany przedłożyć podpisany certyfikat po przedłożeniu pliku z żądaniem certyfikatu przez Dostawcę.		*
409	BASIC_1.11.02	Wysłanie żądania podpisania certyfikatu do instytucji wydającej certyfikaty	Zadania wyłączone			*
410	BASIC_1.11.06	Monitorowanie okresu ważności certyfikatów	Usługi w pakietach	Usługa ogranicza się tylko do certyfikatów adresów URL. Klient powinien podać adres URL do sprawdzenia certyfikatu.	Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private	M1,M2,C1
411		Odtwarzanie po awarii		Odtwarzanie po awarii to usługa opcjonalna, świadczona wyłącznie w ramach usługi zarządzanej, jeśli Odtwarzanie po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia i/lub dodane we wniosku o zmianę.		
412	BASIC_1.9.01	Wdrażanie konfiguracji odtwarzania systemu po awarii zgodnie z koncepcją biznesową architektury i specyfikacjami określonymi w umowie. Testowanie wewnętrznego centrum danych usługi zarządzanej i infrastruktury technicznej systemu.	Usługi opcjonalne	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych; objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia. Testy wewnętrzne środowiska zarządzanego wymagają dodatkowego przestoju.		*
413	BASIC_1.9.02	Tworzenie i stosowanie procedur odtwarzania po awarii tylko do replikacji bazy danych i systemu plików	Usługi opcjonalne	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych; objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia.		*
414	BASIC_1.9.03	Bieżące zarządzanie architekturą odtwarzania po awarii: monitorowanie replikacji danych do zapasowej witryny (w tym rozwiązywanie problemów)	Usługi opcjonalne	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych; objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia.		*
415	BASIC_1.9.04	Bieżące zarządzanie architekturą odtwarzania po awarii: obsługa i zarządzanie zmianami systemów w zapasowej witrynie w celu zapewnienia spójności systemów (w tym rozwiązywanie problemów)	Usługi opcjonalne	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych; objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia.		*

416	BASIC_1.9.05	Tworzenie i obsługiwane procedur odtwarzania po awarii tych obszarów i aspektów usługi, za które odpowiada klient	Zadania wyłączone	Objęmuje infrastrukturę klienta, łączność z interfejsami systemu zarządzanego (w tym połączenia RFC, szczegóły połączeń w innych zintegrowanych systemach), środki i procesy organizacyjne itp.		*
417	BASIC_1.9.06	Wykonaj przełączenie awaryjne podczas testu odzyskiwania po awarii (baza danych, aplikacja i nazwy cnames) — test DR w trybie offline	Usługi opcjonalne	Uwaga: Usługa nie dotyczy oferty odtwarzania systemu po awarii na niewielką odległość, scenariuszy architektury HA/DR. Wykonane podczas testu czynności wstawienia/aktualizacji/usunięcia zostaną utracone. Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produkcyjnych; na żądanie, maksymalnie jeden (1) raz w roku kalendarzowym (dodatkowe testy będą rozliczane w ramach usługi); objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia; klient odpowiada za utworzenie i wykonanie testów funkcjonalnych oraz musi zapewnić wsparcie w przypadku niektórych aspektów technicznych, np. interfejsów, łączności itp. W okresie testowym nie ma replikacji z lokalizacji DR do lokalizacji podstawowej.		*
418	BASIC_1.9.10	Wykonanie przełączenia awaryjnego podczas testu odzyskiwania po awarii (baza danych, aplikacja i nazwy cnames) — test DR w trybie offline - test dodatkowy	Usługa dodatkowa	Uwaga: Usługa nie dotyczy oferty odtwarzania systemu po awarii na niewielką odległość, scenariuszy architektury HA/DR. Wykonane podczas testu czynności wstawienia/aktualizacji/usunięcia zostaną utracone. Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produkcyjnych; na żądanie, maksymalnie jeden (1) raz w roku kalendarzowym (dodatkowe testy będą rozliczane w ramach usługi); objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia; klient odpowiada za utworzenie i wykonanie testów funkcjonalnych oraz musi zapewnić wsparcie w przypadku niektórych aspektów technicznych, np. interfejsów, łączności itp. W okresie testowym nie ma replikacji z lokalizacji DR do lokalizacji podstawowej.		*
419	BASIC_1.9.09	Przeprowadzanie testów odtwarzania po awarii online (znanych również jako „odgradzanie”); systemy podstawowe pozostają dostępne.	Usługa dodatkowa	Zwane także „odgradzaniem”. Uwaga: rozwiązanie „SAP Cloud Connector” nie może być obsługiwane; ta usługa nie ma zastosowania do oferty odtwarzania systemu po awarii na niewielką odległość. Mieszane HA/DR dostępne dla centrów danych SAP i następujących platform Hyperscaler: Azure, AWS i GCP. Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produkcyjnych; możliwe tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową/DZP/Formularzem zamówienia. Klient musi wspierać pewne aspekty techniczne, np. dotyczące interfejsów, łączności itp.		*
420	BASIC_1.9.07	Przełączanie w tryb awaryjny w przypadku oficjalnego ogłoszenia awarii przez dostawcę usług — wszystkie scenariusze architektury HA/DR	Usługi opcjonalne	Uwaga: Usługa nie dotyczy odtwarzania systemu po awarii na niewielką i dużą odległość. Rzeczywista deklaracja awarii w przypadku wszystkich scenariuszy HA/DR lub odtwarzania systemu po awarii na niewielką odległość. Słowo „awaria” oznacza katastrofalne w skutkach zdarzenie powodujące rozległe uszkodzenia lub zniszczenia, które zwykle nie ograniczają się tylko do jednego systemu lub środowiska, ale dotyczą większych części całej infrastruktury; z tego powodu odtwarzanie systemu po awarii nie jest środkiem umożliwiającym wyeliminowanie przerw w działaniu pojedynczych systemów w wyniku incydentów związanych ze sprzętem lub oprogramowaniem; wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produkcyjnych; objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia		*
421	BASIC_1.9.11	Mieszane Wysoka dostępność (HA) / Odtwarzanie po awarii (DR): przełączanie w tryb awaryjny w przypadku określonego identyfikatora SID oraz odwracanie wektora replikacji	Usługi opcjonalne	Uwaga: Usługa nie dotyczy odtwarzania systemu po awarii na dużą odległość. Pełne przełączanie w tryb awaryjny. W przypadku mieszanej architektury HA/DR. Niedostępne w ramach wszystkich platform Hyperscaler. Objęmuje maksymalnie jedno (1) żądane przez klienta przełączenie w tryb awaryjny o pełnym cyklu na identyfikator SID w danym roku kalendarzowym („przerzucanie”). Przełączenia w tryb awaryjny będące wynikiem awarii zgłoszonych przez SAP nie liczą się do maksimum. Dodatkowe przełączenia w tryb awaryjny żądane przez klienta są rozliczane. Objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia.		*
422	BASIC_1.9.12	Mieszane Wysoka dostępność (HA) / Odtwarzanie po awarii (DR): przełączanie w tryb awaryjny w przypadku określonego identyfikatora SID oraz odwracanie wektora replikacji — dodatkowe żądania klienta	Usługa dodatkowa	Uwaga: Usługa nie dotyczy odtwarzania systemu po awarii na dużą odległość. Pełne przełączanie w tryb awaryjny. W przypadku mieszanej architektury HA/DR. Niedostępne w ramach wszystkich platform Hyperscaler. Objęmuje maksymalnie jedno (1) żądane przez klienta przełączenie w tryb awaryjny o pełnym cyklu na identyfikator SID w danym roku kalendarzowym („przerzucanie”). Przełączenia w tryb awaryjny będące wynikiem awarii zgłoszonych przez SAP nie liczą się do maksimum. Dodatkowe przełączenia w tryb awaryjny żądane przez klienta są rozliczane. Objęte usługą tylko wówczas, gdy rozwiązanie do odtwarzania systemu po awarii jest objęte umową / DZP / Formularzem zamówienia.		*
423		Rozszerzenie operacji	Usługi te zapewniają możliwe rozszerzenia obszarów incydent, Zmiana i Zarządzanie zdarzeniami wykraczające poza standardowy zakres usług.			
424	BASIC_1.15.01	Analiza problemu technicznego — SAP Basis / mandant Klienta	Usługi w pakietach	Dostępne tylko w przypadku systemów zarządzanych.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
425	BASIC_1.15.02	Zarządzanie zmianami: zmiany konfiguracji technicznej systemu niezawarte w usługach standardowych zgodnie z definicją w dokumencie Role i obowiązki	Usługi w pakietach	Dostępne tylko w przypadku systemów zarządzanych.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
426	BASIC_1.15.03	Zarządzanie zdarzeniami: monitorowanie typów zdarzeń technicznych/niefunkcjonalnych niezawartych w usługach standardowych zgodnie z definicją w dokumencie Role i obowiązki	Usługi w pakietach	Dostępne tylko w przypadku systemów zarządzanych. Jednorazowe (1-razowe) monitorowanie systemu.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
427	BASIC_1.15.04	Usługa Cloud Application Service — ogólne zgłoszenie serwisowe: realizacja zgłoszenia serwisowego; wykonanie zgłoszenia serwisowego dotyczącego zadania technicznego/niefunkcjonalnego niezawartego w usługach standardowych zgodnie z definicją w dokumencie Role i obowiązki	Usługi w pakietach	Dostępne tylko w przypadku systemów zarządzanych.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1

428	BASIC_1.15.06	Usługa dodatkowa — ogólne zgłoszenie serwisowe: wykorzystywane na potrzeby jednorazowych zadań/usług, które nie mieszczą się w zakresie Usług standardowych, Usług opcjonalnych ani Usług Cloud Application Services.	Usługa dodatkowa	Dostępne tylko w przypadku systemów zarządzanych.		*
429		E — Operacje dotyczące platform NetWeaver (ABAP i Java)	W zależności od warunków technicznych niektóre zadania wymienione w tej części mają zastosowanie tylko do jednej z dwóch platform (NW ABAP lub NW Java).			
430		Ogólne operacje w systemach NetWeaver				
431	TO_NWABAP_1.1.04	Analizowanie logu systemowego SAP i rozwiązywanie problemów technicznych należących do zakresu usług	Usługi standardowe	Może wymagać pomocy klienta.		*
432	TO_NWABAP_1.1.06	Monitorowanie procesów aktualizacji oprogramowania SAP w celu zapobiegania problemom z działaniem systemu	Usługi standardowe	Dostawca usług informuje klienta o problemach dotyczących procesów aktualizacji; w celu znalezienia pierwotnych przyczyn aktualizacji związanych z aplikacjami mogą zostać użyte metody RCA udostępniane w ramach usług SAP Enterprise Support.		*
433	TO_NWABAP_1.1.07	Analizowanie zdarzeń przzerwania aktualizacji, określanie wpływu na działalność biznesową i właściwej reakcji	Usługi w pakietach	Dotyczy problemów z aplikacjami i ich wpływu na działalność.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
434	TO_NWABAP_1.1.10	Analizowanie wpisów blokady, określanie wpływu na działalność biznesową i właściwej reakcji	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
435	TO_NWABAP_1.1.12	Sprawdzanie zrzutów pamięci ABAP w celu wykrycia poważnych problemów związanych z systemem	Usługi standardowe	Dostawca usług informuje klienta w razie poważnych problemów dotyczących aplikacji, które muszą zostać rozwiązane przez klienta. Zrzuty pamięci związane z zakresem obowiązków dostawcy będą obsługiwane przez dostawcę.		*
436	TO_NWABAP_1.1.22	Kontrola i klasyfikacja zrzutów pamięci ABAP	Usługi w pakietach	Obejmuje zrzuty pamięci związane z aplikacją.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
437	TO_NWABAP_1.1.23	Analizowanie logu aplikacji SAP i przekazywanie zaleceń dotyczących korekty usterek	Usługi w pakietach	Klient określa, które błędy powinny zostać przeanalizowane (w SLG1). Obowiązuje limit czterech (4) błędów na zgłoszenie serwisowe.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
438	TO_NWABAP_1.1.24	Reorganizowanie kolejek qRFC/tRFC	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
439	TO_NWABAP_1.1.25	Sprawdzanie najszybciej powiększających się tabel w systemie SAP i przekazanie zaleceń dotyczących archiwizowania i reorganizacji	Usługi w pakietach	W kontekście operacji aplikacji usługa ta ma na celu dostarczanie informacji o najbardziej powiększających się tabelach i dostarczanie podstawowych zaleceń dotyczących archiwizacji i reorganizacji tabel. Tworzenie pełnego zakresu strategii archiwizacji nie jest częścią tej usługi.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
440	TO_NWABAP_1.1.13	Administrowanie grupami logowania SAP	Usługi standardowe	To działanie może wykonać klient; w razie zlecenia dostawcy usług wykonania tego zadania klient musi dostarczyć projekt/definicję.		*
441	TO_NWABAP_1.1.26	Tworzenie/aktualizacja/zmiana w odniesieniu do PSE (Personal Security Environment) systemu	Usługi standardowe	Klienci mogą zdecydować się na samodzielne wykonanie tego zadania bez podawania przyczyny.		*
442	TO_NWABAP_1.1.16	Wdrażanie/aktualizowanie narzędzi w celu zapewnienia gotowości usług wsparcia systemu SAP	Usługi standardowe	Przepływ procesów — dostępne dodatkowe informacje.		*

443	TO_NWABAP_1.1.17	Zarządzanie środowiskiem wykonawczym usługi Web Service (WSRT)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
444	TO_NWABAP_1.1.18	Konfigurowanie technicznych połączeń RFC (TA SM59) z systemami centralnymi zarządzanymi przez SAP używanymi do operacji systemowych	Usługi standardowe	Techniczne połączenie RFC = ogólne połączenie RFC wymagane w ten sam sposób w przypadku wszystkich systemów opartych na systemie zarządzanym, np. w przypadku konfiguracji monitorowania.		*
445	TO_NWABAP_1.1.28_AE	Tymczasowa zmiana przypisania pamięci stosu lub pamięci rozszerzonej przy użyciu RSMEMORY	Usługi standardowe			*
446	TO_NWABAP_1.1.31	Anulowanie procesów roboczych; Optymalizacja generowania analiz po wykonaniu zadań wsadowych	Usługi w pakietach		Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	M1,M2,C1,C2
447	TO_J2EE_1.1.01	Rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących oprogramowania SAP J2EE	Usługi standardowe	Tylko w przypadku problemów technicznych; problemy dotyczące aplikacji rozwiązuje klient.		*
448	TO_J2EE_1.1.02	Oprogramowanie SAP J2EE: dostosowanie/konfiguracja aplikacji Java	Usługi standardowe			*
449	TO_NWABAP_1.1.32	Dezaktywacja krytycznych usług ICF w instancji SAP ABAP	Usługi standardowe	Zalecenie: konkretne usługi krytyczne ICF (usługi 32 ICF) nie mogą być aktywne dla serwerów aplikacji ABAP w zarządzanych produkcyjnych środowiskach.		*
450		Operacje dotyczące klienta SAP				
451	TO_NWABAP_1.2.01	Kopiowanie klienta w ramach jednego systemu SAP (łącznie z analizą i rozwiązywaniem problemów technicznych) — maksymalnie 500 GB	Usługi standardowe	Przeptyw procesów — dostępne dodatkowe informacje. Żądanie dotyczące rozmiaru klienta powyżej 500GB składa się jako Zgłoszenie serwisowe dotyczące usługi wspomaganie przy pomocy TO_NWABAP_1.2.01A i wymaga uzgodnienia z przedstawicielem SAP Enterprise Cloud Services (ECS) w zakresie planowania, ze względu na ograniczenia natury technicznej. Dostępne w przypadku systemów utrzymywanych w środowisku SAP Enterprise Cloud Services (ECS), których dostawcą usług jest SAP. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach. Klient musi sprawdzić, czy na serwerze jest wystarczająca ilość pamięci do wykonania usługi.		*
452	TO_NWABAP_1.2.01A	Kopiowanie klienta w ramach jednego systemu SAP (łącznie z analizą i rozwiązywaniem problemów technicznych) — powyżej 500 GB	Usługi standardowe	Żądania w zakresie rozmiarów klienta powyżej 500GB składa się w ramach Zgłoszenia serwisowego dotyczącego usługi wspomaganie, przy pomocy TO_NWABAP_1.2.01A. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach. Klient musi sprawdzić, czy na serwerze jest wystarczająca ilość pamięci do wykonania usługi.		*
453	TO_NWABAP_1.2.06	Usuwanie klienta w ramach jednego systemu SAP (łącznie z analizą i rozwiązywaniem problemów technicznych)	Usługi standardowe	Przeptyw procesów — dostępne dodatkowe informacje. Dostępne w przypadku systemów utrzymywanych w środowisku SAP Enterprise Cloud Services (ECS), których dostawcą usług jest SAP. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach.		*
454	TO_NWABAP_1.2.02	Wykonanie eksportu/importu lub zdalnego kopiowania klienta między systemami SAP (łącznie z analizą i rozwiązaniem problemów technicznych) — maksymalnie 300 GB	Usługi standardowe	Żądania w zakresie rozmiarów klienta powyżej 300GB składa się w ramach Zgłoszenia serwisowego dotyczącego usługi wspomaganie, przy pomocy TO_NWABAP_1.2.02A. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach. Klient musi sprawdzić, czy na serwerze jest wystarczająca ilość pamięci do wykonania usługi.		*
455	TO_NWABAP_1.2.02A	Wykonanie eksportu/importu lub zdalnego kopiowania klienta między systemami SAP (łącznie z analizą i rozwiązaniem problemów technicznych) — powyżej 300GB	Usługi standardowe	Żądania w zakresie rozmiarów klienta powyżej 300GB składa się w ramach Zgłoszenia serwisowego dotyczącego usługi wspomaganie, przy pomocy TO_NWABAP_1.2.02A. Zaleca się kopie systemu ze względu na ograniczenia natury technicznej opisane w nocie SAP 489690. Klientom zaleca się zapoznanie z warunkami wstępnymi wskazanymi w nocie SAP 489690 i potwierdzenie szablonu Zgłoszenia serwisowego dotyczącego usługi wspomaganie. Usługi tej można zażądać wyłącznie po sfinalizowaniu migracji przez partnera w stosownych przypadkach. Klient musi sprawdzić, czy na serwerze jest wystarczająca ilość pamięci do wykonania usługi.		*
456	TO_NWABAP_1.2.07	Zadania wstępnego przetwarzania, tj. zawieszenie zadań, zablokowanie użytkowników, eksport tabel ze „stara” konfiguracją	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2

457	TO_NWABAP_1.2.08	Zadania dalszego przetwarzania, tj. wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, okno wywołań Fiori, odblokowanie użytkowników, odwieszenie zadań	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
458	TO_NWABAP_1.2.05	Badanie i rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji (np. określonych tabel i pól bazy danych)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
459	TO_NWABAP_1.2.09	Utworzenie nowego klienta	Usługi standardowe	Utworzenie nowego wpisu w transakcji SCC4. Uzupełnienie informacji o kliencie jako osobnego zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem kopii klienta.		*
460		Administrowanie interfejsem				
461	TO_NWABAP_1.3.24	Tworzenie i wykonanie sesji wprowadzania wsadowego oraz rozwiązywanie dotyczących ich problemów	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
462	TO_NWABAP_1.3.25	Konfiguracja funkcji dotyczących interfejsów (np. IDOC, zadania i skrypty interfejsów, qRFC/IRFC/bgRFC, scenariusze ALE itp.)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
463	TO_NWABAP_1.3.26	Monitorowanie interfejsów i funkcji dotyczących interfejsów	Usługi w pakietach	W kontekście operacji aplikacji działania monitorujące są ograniczone do krótkiego okresu czasu i tylko jednego (1) interfejsu.	Operacje aplikacji, Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,M1,M2,C1,C2
464		Planowanie zadań				
465	TO_NWABAP_1.4.09	Harmonogram standardowych zadań (SM36 / SJOBREPO). Monitorowanie zadań w tle systemu SAP w celu ułatwienia realizacji rutynowych najlepszych praktyk dotyczących systemu SAP	Usługi standardowe	Zgodnie z wytycznymi SAP (patrz informacje zawarte w notach SAP 2190119 (S/4HANA) lub 16083 (ECC)); dodatkowe standardowe zadania SAP muszą zostać sprawdzone i uzgodnione z klientem.		*
466	TO_NWABAP_1.4.14	Planowanie/zmianianie/usuwanie zadań zgodnie z wymaganiami Klienta	Usługi w pakietach	Jedno zgłoszenie serwisowe może dotyczyć maksymalnie ośmiu (8) zadań.	Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
467	TO_NWABAP_1.4.15	Administrowanie zadaniami wsadowymi aplikacji: - monitorowanie zadań, - wykrywanie problemów zgodnie z podręcznikiem do rozwiązywania problemów.	Usługi w pakietach		Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	M1,M2,C1,C2
468		Zarządzanie transportem				
469	TO_NWABAP_1.5.10	Tworzenie i opracowywanie domeny transportowej w kliencie 000 oraz katalogu transportu	Usługi standardowe	Migrowanie metody transportu z HTC do HTA nie jest uwzględnione w tym zadaniu. Usługa ograniczona do konfiguracji domyślnej. Nie obejmuje domen ani konfiguracji specyficznych dla klienta.		*
470	TO_NWABAP_1.5.16	Kopiowanie i usuwanie transportowych plików poleceń i plików danych SAP	Usługi standardowe			*

471	TO_NWABAP_1.5.11A	Obsługa systemu zarządzania transportem SAP, w tym konfiguracja tras transportowych oraz jakakolwiek kolejna konfiguracja (automatyczny import, zaplanowany import itd.)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
472	TO_NWABAP_1.5.12	Konfiguracja wstępna instrukcji korekty opartej na transporcie (TCI) w kliencie 000	Usługi standardowe	Usługa ograniczona do konfiguracji domyślnej. Nie obejmuje domen ani konfiguracji specyficznych dla klienta.		*
473	TO_NWABAP_1.5.01	Konfiguracja CTS+	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
474	TO_NWABAP_1.5.03	Wykonywanie operacji transportu w celu przenoszenia obiektów między systemami SAP	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
475	TO_NWABAP_1.5.04	Rozwiązywanie problemów dotyczących Systemu zarządzania transportem SAP	Usługi standardowe	Wyłącznie w przypadku problemów technicznych dotyczących transportu; bez związku z problemami spowodowanymi transportowaną zawartością (np. zablokowanymi obiektami).		*
476	TO_NWABAP_1.5.09	Testowanie i akceptowanie zmian obiektów	Zadania wyłączone			*
477		Zarządzanie wyprowadzaniem				
478	TO_NWABAP_1.7.01	Tworzenie, zmienianie i usuwanie drukarek w rozwiązaniu SAP	Usługi w pakietach	Zadaniem dostawcy usług byłaby obsługa tylko typów drukarek wymienionych w wytycznych publikowanych przez SAP.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
479	TO_NWABAP_1.7.02	Analizowanie nieprawidłowych żądań wyprowadzania (transakcja SP01)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
480	TO_NWABAP_1.7.03	Reorganizacja systemu spoola SAP w celu utrzymania bezawaryjnej pracy systemu	Usługi standardowe	Za pośrednictwem standardowego zadania wsadowego SAP.		*
481	TO_NWABAP_1.7.04	Projektowanie i wdrażanie formularzy wydruku	Zadania wyłączone			*
482	TO_NWABAP_1.7.05	Blokowanie/odblokowywanie drukarek SAP	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
483	TO_NWABAP_1.7.06	Sprawdzanie spójności tabel systemu spoola w celu zapobiegania problemom z drukowaniem	Usługi standardowe	Za pośrednictwem standardowego zadania wsadowego SAP.		*
484	TO_NWABAP_1.7.07	Konfigurowanie wirtualnego bufora (równoważenie obciążenia między procesami buforów)	Usługi standardowe			*
485	TO_NWABAP_1.7.08	Rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących buforowania i drukowania (w systemie SAP)	Usługi standardowe	Problemy wywołane przez przyczyny wykraczające poza zakres systemu/rozwiązania SAP wymagają rozwiązania przez klienta.		*
486	TO_NWABAP_1.7.09	Drukowanie lokalne i wsparcie	nieoferowane	Drukowanie lokalne wymaga zainstalowania sterowników drukarki na serwerach zarządzanych, co nie jest oferowane ze względu na dostępność sterowników w repozytoriach SUSE, ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa oraz możliwy spadek wydajności.		*
487		F — Udostępnianie serwerów (znane jako IaaS — infrastruktura jako usługa)		Nie jest uwzględnione w usłudze bazowej, wymagane są dodatkowe SKU i/lub umowa. Celem usługi jest zapewnienie platformy serwera np. w celu instalacji i uruchamiania aplikacji innych firm (infrastruktura jako usługa); ta część nie ma zastosowania w przypadku infrastruktury serwerowej używanej do uruchamiania struktury systemu zarządzanego SAP. Usługi związane z infrastrukturą mogą się różnić w zależności od wdrożonej platformy infrastruktury (np. Hyperscaler).		
488		Planowanie zabezpieczeń				
489	TO_SPROV_1.4.01	Dostarczanie wymagań dotyczących komunikacji aplikacji	Zadania wyłączone			*

490	TO_SPROV_1.4.02	Określanie wymagań dotyczących komunikacji i zabezpieczeń	Zadania wyłączone			*
491	TO_SPROV_1.4.03	Tworzenie i obsługa zasad bezpieczeństwa	Zadania wyłączone			*
492	TO_SPROV_1.4.04	Określanie strategii zabezpieczeń i planów wdrożenia	Zadania wyłączone			*
493	TO_SPROV_1.4.05	Monitorowanie i ocena strategii zabezpieczeń	Zadania wyłączone			*
494		Operacje sprzętowe				
495	TO_SPROV_1.5.03	Zaplanowanie i przeprowadzenie konserwacji infrastruktury chmury	Usługi standardowe			*
496		Zarządzanie serwerami				
497	TO_SPROV_1.6.11	Ustalanie rozmiaru infrastruktury serwera	Zadania wyłączone	Maszyny wirtualne dostarczone zgodnie z opisem w DZP/Formularzu zamówienia; klient musi zapewnić, że rozmiar jest odpowiedni i dostarczone maszyny wirtualne spełniają wymagania związane z przeznaczeniem w danym przypadku.		*
498	TO_SPROV_1.6.01	Zapewnianie infrastruktury serwerów	Usługi standardowe			*
499	TO_SPROV_1.6.02	Dostarczanie licencji na systemy operacyjne	Usługi standardowe	Dostawca usług dostarczy licencje i pobierze za nie opłaty.		*
500	TO_SPROV_1.6.03	Instalowanie podstawowego systemu operacyjnego	Usługi standardowe	Obsługiwane systemy operacyjne: SUSE LINUX i MS Windows Server (najbardziej aktualne wersje).		*
501	TO_SPROV_1.6.04	Instalowanie poprawek systemów operacyjnych i aktualizacji zabezpieczeń	Zadania wyłączone	Sewer zostanie wysłany z najbardziej aktualnymi dostępnymi poprawkami zabezpieczeń — po przekazaniu za aktualizacje odpowiada klient.		*
502	TO_SPROV_1.6.05	Instalowanie oprogramowania antywirusowego i aktualizacji sygnatur wirusów	Zadania wyłączone	Klient odpowiada za zainstalowanie oprogramowania antywirusowego i codzienne uaktualnianie sygnatur wirusów.		*
503	TO_SPROV_1.6.06	Licencje na oprogramowanie antywirusowe	Zadania wyłączone			*
504	TO_SPROV_1.6.07	Wykonanie planowanego włączania/wyłączenia sprzętu	Usługi standardowe	Usługi związane z infrastrukturą mogą się różnić w zależności od wdrożonej platformy infrastruktury (np. Hyperscaler).		*
505	TO_SPROV_1.6.08	Ponowne uruchamianie sprzętu po awarii	Usługi standardowe	Usługi związane z infrastrukturą mogą się różnić w zależności od wdrożonej platformy infrastruktury (np. Hyperscaler).		*
506	TO_SPROV_1.6.09	Monitorowanie sprzętu na poziomie hipernadzorcy	Usługi standardowe	Usługi związane z infrastrukturą mogą się różnić w zależności od wdrożonej platformy infrastruktury (np. Hyperscaler).		*
507	TO_SPROV_1.6.10	Monitorowanie systemu operacyjnego dostarczonych instancji systemu operacyjnego	Zadania wyłączone			*
508		Zarządzanie pamięcią				
509	TO_SPROV_1.7.01	Konfiguracja początkowa i bieżące zarządzanie pamięcią	Usługi standardowe	Pojemność pamięci zostanie zapewniona zgodnie z umową w oparciu o specyfikacje klienta; mają zastosowanie ograniczenia techniczne dotyczące pojemności pamięci, którą można zapewnić w ramach tej usługi (szczegóły określono w opisie odpowiedniej usługi).		*
510	TO_SPROV_1.7.02	Zarządzanie plikami danych/systemami plików	Zadania wyłączone			*
511	TO_SPROV_1.7.03	Wnioskowanie o zwiększenie rozmiaru obszaru pamięci masowej kopii zapasowych. wybieranie i tworzenie kopii zapasowej odpowiednio do potrzeb aplikacji/klienta oraz przechowywanie danych kopii zapasowej w wyznaczonym obszarze pamięci masowej kopii zapasowych; rutynowe operacje dotyczące obszaru pamięci masowej kopii zapasowych.	Zadania wyłączone			*
512	TO_SPROV_1.7.04	Dostarczanie zasobu udostępnionego NFS lub SMB jako obszaru pamięci masowej kopii zapasowych w celu umożliwienia przechowywania kopii zapasowych wskazanych przez klienta. Rozmiar obszaru pamięci masowej kopii zapasowych jest określany na podstawie danych wejściowych klienta (zgodnie z zawartą umową)	Usługi standardowe			*
513	TO_SPROV_1.7.06	Montowanie systemu plików z serwera zarządzanego na serwer IaaS	Usługi standardowe	Usługi związane z infrastrukturą mogą się różnić w zależności od wdrożonej platformy infrastruktury (np. Hyperscaler). Możliwość wdrożenia w określonym środowisku klienta należy skonsultować z odpowiednim opiekunem klienta SAP; klienci nie mogą wykonywać zadań za pomocą tej operacji montowania, która mogłaby stwarzać ryzyko spadku wydajności lub stabilności zarządzanej infrastruktury chmury (np. usług sieciowych, synchronizacji dużych ilości danych itp.).		*
514	TO_SPROV_1.7.05	Skalowanie pojemności pamięci	Usługi opcjonalne			*
515		Zarządzanie aplikacjami				
516	TO_SPROV_1.8.01	Definiowanie wymagań dotyczących aplikacji	Zadania wyłączone			*

517	TO_SPROV_1.8.02	Dostarczanie licencji na oprogramowanie specyficzne dla klienta	Zadania wyłączone	Klient musi mieć ważne licencje na uruchamianie zainstalowanego oprogramowania w środowisku chmury.		*
518	TO_SPROV_1.8.03	Instalowanie aplikacji	Zadania wyłączone			*
519	TO_SPROV_1.8.04	Obsługa aplikacji	Zadania wyłączone			*
520	TO_SPROV_1.8.05	Instalowanie poprawek i aktualizacji zabezpieczeń	Zadania wyłączone	Klient odpowiada za zarządzanie cyklem życia oprogramowania.		*
521	TO_SPROV_1.8.06	Monitorowanie aplikacji	Zadania wyłączone			*
522		Migawka maszyny wirtualnej — infrastruktura jako usługa (kopia zapasowa obrazu w trybie offline)				
523	TO_SPROV_1.10.01	Konfiguracja usługi	Usługi opcjonalne			*
524	TO_SPROV_1.10.02	Żądanie dodatkowej pamięci na kopię urządzenia blokowego	Zadania wyłączone	Należy zapewnić ten wolumen (dodatkowa pamięć) na tymczasowe tworzenie kopii zapasowej urządzenia blokowego przed przeniesieniem jej do standardowego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych.		*
525	TO_SPROV_1.10.04	Migawka — infrastruktura jako usługa	Usługi opcjonalne	Dotyczy tylko centrum danych SAP. Wykonywane tylko na wniosek klienta; zamykanie, blokowanie rsync urządzenia oraz kopiowanie do standardowego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych. Maksymalnie dwie (2) migawki miesięcznie. Minimalny czas trwania trzy (3) miesiące — wymagane w przypadku usług migawki i przechowywania (jeśli są potrzebne). Jakikolwiek wymagane przechowywanie można rozszerzyć w okresie obowiązywania umowy.		*
526	TO_SPROV_1.10.05	Ponowne uruchomienie serwera i informowanie klienta	Usługi opcjonalne	Po pomyślnym ponownym uruchomieniu maszyny wirtualnej informowanie klienta i aktualizacja zgłoszenia.		*
527	TO_SPROV_1.10.06	Uruchomienie wymaganych aplikacji na serwerze	Zadania wyłączone	Klient musi upewnić się, że aplikacje zostaną uruchomione po wykonaniu rzutu.		*
528		Odtwarzanie po awarii				
529	TO_SPROV_1.9.01	Udostępnianie maszyny wirtualnej i związanej z nią pamięci masowej w zasobowym centrum danych	Usługi opcjonalne	Tylko w przypadku tych serwerów w modelu IaaS, które zostały wskazane w umowie jako odpowiednie dla usług odtwarzania systemu po awarii.		*
530	TO_SPROV_1.9.02	Konfigurowanie aplikacji na dedykowanej maszynie wirtualnej w zasobowym centrum danych. Konfiguracja replikacji systemu między podstawowym i zasobowym centrum danych, która odbywa się za pośrednictwem sieci WAN klienta. monitorowanie stanu replikacji i wykonywanie niezbędnych działań	Zadania wyłączone			*
531		G — Usługi Cloud Application Services				
532		Usługi Cloud Application Services — usługi w trybie reaktywnym	Dostępne tylko w przypadku systemów zarządzanych. Usługa wymaga wstępnego określenia zakresu dla odpowiedniego obszaru zastosowania, zanim zadania będą mogły zostać dostarczone; zastosowanie może mieć przebieg do wykonania usługi.			
533	CAS_1.1.01	Zarządzanie incydentami: usuwanie błędów dotyczących incydentów funkcjonalnych w aplikacjach SAP	Usługi w pakietach	SAP będzie świadczył usługi reaktywnego zarządzania aplikacjami na potrzeby Incydentów, których rozwiązanie może obejmować: przywrócenie usługi lub rozwiązanie problemu, zapewnienie obejścia problemu, opracowanie planu działań.	Zarządzanie aplikacjami	F1
534	CAS_1.1.02	Zarządzanie problemami: analiza przyczyn pierwotnych i rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji SAP	Usługi w pakietach	SAP przeprowadzi analizę pierwotnych przyczyn i zaproponuje rozwiązanie problemów, które może obejmować: analizę pierwotnej przyczyny Incydentu, zapewnienie podejścia zapobiegającego ponownemu wystąpieniu Incydentu, rozwiązanie problemów, zalecenia dotyczące optymalizacji aplikacji i systemu, zaangażowanie zespołu ds. wsparcia produktowego (w razie potrzeby).	Zarządzanie aplikacjami	F1
535	CAS_1.1.03	Zarządzanie zgłoszeniem serwisowym: wykonywanie zgłoszenia serwisowego dotyczącego zadań technicznych w aplikacjach SAP	Usługi w pakietach	SAP będzie przyjmować Zgłoszenia od Kluczowych użytkowników, aby złożyć wniosek o usługę. Zgłoszenia serwisowe obejmują: uzgodnione standardowe Zgłoszenie serwisowe lub Standardową zmianę z wdrożeniem, Zgłoszenie serwisowe dotyczące niestandardowego zakresu, w tym: definicję zakresu oraz walidację handlową i zatwierdzenie.	Zarządzanie aplikacjami	F1
536	CAS_1.1.05	Zarządzanie zmianami: zmiany konfiguracji funkcjonalnej w aplikacjach SAP	Usługi w pakietach	SAP będzie przyjmować zgłoszenia dotyczące niestandardowego zakresu od Kluczowych użytkowników i dostarczać analizę Wniosków o zmianę, w tym: definicję zakresu oraz walidację handlową i zatwierdzenie.	Zarządzanie aplikacjami	F1
537		Usługi Cloud Application Services — usługi w trybie proaktywnym				
538	CAS_1.2.03	Centrum sterowania operacjami zarządzanymi	Usługi w pakietach		Monitorowanie aplikacji klienta	M2
539		Usługi testowania				
540	CAS_2.1.01	Dostarczenie szczegółowego planu sposobu zarządzania testowaniem	Usługi w pakietach	SAP dostosuje usługi do strategii testowania i podejścia Klienta i opracuje harmonogram testów z uwzględnieniem zakresu testów zdefiniowanego przez Klienta.	Przeprowadzanie testów regresji	T1
541	CAS_2.1.02	Przeprowadzenie testów funkcjonalnych na zdefiniowanym zakresie w oparciu o wyniki, zgłoszenie błędów i problemów	Usługi w pakietach	SAP użyje dostarczonej przez Klienta dokumentacji przypadków testowych w celu wykonania testów.	Przeprowadzanie testów regresji	T1
542	CAS_2.1.03	Konfiguracja pakietu testowego w SAP Solution Manager	Usługi w pakietach	SAP wykorzysta instancję narzędzia do zarządzania testami Klienta (np. Solution Manager) jako system zapisu danych na temat testowania.	Przeprowadzanie testów regresji	T1
543		Usługi bezpieczeństwa				

544	CAS_2.2.01	Wykonywanie kontroli podziału obowiązków i dostarczanie raportu na temat oceny ryzyka i rekomendowanych ulepszeń	Usługi w pakietach		Kontrola podziału obowiązków, Usługi CAS dla Business Data Cloud	S3,C2
545	CAS_2.2.03	Ciągłe zarządzanie istniejącymi i nowymi modułami funkcyjnymi obsługiwanyimi połączeniem RFC	Usługi w pakietach		Zabezpieczenia interfejsu, Usługi CAS dla Business Data Cloud	S7,C2
546	CAS_2.2.04	Stałe monitorowanie aplikacji Klienta pod kątem statusu zabezpieczeń oraz identyfikacji podatności	Usługi w pakietach	Obejmuje zapewnienie rozwiązań w zakresie kontroli zabezpieczeń o znaczeniu krytycznym w oparciu o alerty monitorowania.	Monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji, Usługi CAS dla Business Data Cloud	S8,C2
547	CAS_2.2.05	Przygotowanie regularnych audytów bezpieczeństwa oraz identyfikacja problemów podczas ich prowadzenia i po ich przeprowadzeniu	Usługi w pakietach		Gotowość do audytu, Usługi CAS dla Business Data Cloud	S4,C2
548		Usługi monitorowania				
549	CAS_2.3.01	Monitorowanie konfiguracji zadań i automatyzacji	Usługi w pakietach	Monitorowanie czynności konfiguracyjnych będzie odbywać się po starcie produktywnym i po tym, jak w środowisku produktywnym dostępne staną się elementy monitorowania; obejmuje to zadania ABAP i łańcuchy procesów BI wymagające monitorowania. Klient musi podać listę elementów usługi do monitorowania.	Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta	M1,M2
550	CAS_2.3.02	Monitorowanie konfiguracji integracji i wyjątków	Usługi w pakietach	Monitorowanie czynności konfiguracyjnych będzie odbywać się po starcie produktywnym i po tym, jak w środowisku produktywnym dostępne staną się elementy monitorowania; obejmuje to ABAP Web Services, BDoc, Gateway, HTTP(s), IDoc, Process Integration, RFC/ bgRFC/ qRFC/ tRFC, SAP AIF, SLT, SAP Cloud Integration — przepływy integracji (iFlow). Klient musi podać listę elementów usługi do monitorowania.	Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private	M1,M2,C1
551	CAS_2.3.03	Monitorowanie konfiguracji adresów URL (certyfikaty i dostępność)	Usługi w pakietach	Klient musi podać adresy URL do konfiguracji. Monitorowanie czynności konfiguracyjnych będzie odbywać się po starcie produktywnym i po tym, jak w środowisku produktywnym dostępne staną się elementy monitorowania.	Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private	M1,M2,C1
552	CAS_2.3.04	Monitorowanie konfiguracji rzeczywistych użytkowników	Usługi w pakietach	Monitorowanie czynności konfiguracyjnych będzie odbywać się po starcie produktywnym i po tym, jak w środowisku produktywnym dostępne staną się elementy monitorowania.	Monitorowanie aplikacji klienta	M2
553	CAS_2.3.05	Monitorowanie konfiguracji systemów technicznych	Usługi w pakietach	Monitorowanie czynności konfiguracyjnych będzie odbywać się w środowisku produkcyjnym. SAP zastosuje standardowy szablon do celów monitorowania systemu technicznego.	Monitorowanie aplikacji klienta	M2
554	CAS_2.3.06	Generowanie raportów dot. monitorowania	Usługi w pakietach		Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private	M1,M2,C1
555		H — Usługi transferu na potrzeby konwersji systemu i okresu przejściowego				
556		Wykrywanie transformacji — usługi przygotowania technicznego				
557	MOVE_1.1.02	SAP Readiness Check dla SAP S/4HANA	Usługi standardowe	Usługa może być świadczona wyłącznie w środowisku ECC wskazanym w umowie. Obejmuje wdrożenie rozwiązania SAP Readiness Check dla SAP S/4HANA, noty w odpowiednim systemie oraz wygenerowanie wymaganych plików, a następnie przekazanie klientowi pliku eksportu. Klient musi wysłać wniosek o wykonanie raportu SAP Readiness Check i o utworzenie pulpitu. Jeśli tego nie zrobi, w jego imieniu zrobi to SAP. Docelowym scenariuszem dla tej usługi jest konwersja SAP S/4HANA z systemu SAP ECC.		*
558	MOVE_1.1.03	Analiza kodu niestandardowego — konfiguracja	Usługi standardowe	Usługę tę można uruchomić wyłącznie podczas konwersji z ECC do SAP S/4HANA lub uaktualnienia środowiska rozwiązania SAP S/4HANA. Całe środowisko systemu ERP jest oceniane, aby określić właściwe podejście do wykonania konfiguracji analizy kodu niestandardowego. Zostaną wdrożone wymagane noty SAP. Po zakończeniu usługi klient otrzyma opracowaną na podstawie określonego podejścia funkcjonalną konfigurację analizy kodu niestandardowego S/4HANA w lokalnym systemie S/4HANA, zdalnym systemie centralnym ATC lub aplikacji Custom Code Migration.		*

559	MOVE_1.1.04	SAP Signavio Process Insights, wersja do zapoznania się	Usługi standardowe	Usługa może być świadczona wyłącznie we wskazanym w umowie środowisku SAP ECC i SAP S/4HANA. Obejmuje wdrożenie w odpowiednim systemie wymagań technicznych rozwiązania SAP Signavio Process Insights, wersja do zapoznania się oraz utworzenie pliku ZIP i przekazanie go klientowi.		*
560	MOVE_1.1.07	SAP Readiness Check dla SAP BW/4HANA	Usługi standardowe	Usługa może być świadczona wyłącznie we wskazanym w umowie środowisku SAP BW. Obejmuje wdrożenie rozwiązania SAP Readiness Check dla SAP BW/4HANA, noty w odpowiednim systemie oraz wygenerowanie wymaganych plików, a następnie przekazanie klientowi pliku eksportu. Klient musi wysłać wniosek o wykonanie raportu SAP Readiness Check i o utworzenie pulpitu. Jeśli tego nie zrobi, w jego imieniu robi to SAP. Docelowym scenariuszem dla tej usługi jest konwersja do SAP BW/4HANA z systemu SAP BW.		*
561	MOVE_1.1.08	SAP Readiness Check dla SAP Datasphere, SAP BW Bridge	Usługi standardowe	Usługa może być świadczona wyłącznie we wskazanym w umowie środowisku SAP BW. Obejmuje wdrożenie not SAP Readiness Check dla SAP Datasphere, SAP BW Bridge w odpowiednim systemie oraz wygenerowanie wymaganych plików, a następnie przekazanie klientowi pliku eksportu. Klient musi wysłać wniosek o wykonanie raportu SAP Readiness Check i o utworzenie pulpitu. Jeśli tego nie zrobi, w jego imieniu robi to SAP. Scenariuszem docelowym tej usługi jest przejście z SAP BW na SAP Datasphere, SAP BW Bridge.		*
562	MOVE_1.1.09	Przygotowanie narzędzi inicjujących na potrzeby konwersji na BW4/HANA	Usługi standardowe	Ta usługa jest pakietem przygotowania kilku narzędzi i może być świadczona wyłącznie we wskazanym w umowie środowisku SAP BW. Obejmuje wdrożenie w odpowiednim systemie wymagań technicznych do celów uruchomienia następujących środowisk narzędziowych: a) kokpit transferu SAP BW/4HANA; b) analizator not SAP; c) dodatek add-on inicjujący konwersję SAP BW. Krótkie objaśnienie narzędzi i dostarczanych przez nie rezultatów: a) Kokpit transferu BW/4HANA to zestaw narzędzi związanych z konwersją. Narzędzia te są pogrupowane ze względu na fazę przygotowań i fazę realizacji. Obejmuje to narzędzia do kontroli wstępnej, wymiarowania, skanowania kodu, transferu zakresu i transferu uprawnień do przetwarzania obiektów, które nie są kompatybilne z SAP BW/4HANA. b) Analizator not SAP BW i SAP BW/4HANA zapewnia przejrzysty i spójny proces aktualizacji określonego składnika lub procesu SAP BW lub SAP BW/4HANA bez implementacji pakietów korekcyjnych. Analizator not służy do instalowania wszystkich narzędzi i aktualizacji wymaganych dla danego składnika lub procesu. c) Pierwszym krokiem procesu konwersji lokalnej jest zainstalowanie dodatku SAP BW/4HANA Starter Add-on. Po jego instalacji w systemie SAP BW jest dostępnych kilka trybów określających sposób przejścia na SAP BW/4HANA: tryb BW, tryb Compatibility, tryb B4H i tryb Ready for Conversion. W celu ułatwienia przechodzenia systemu SAP BW w kolejne tryby zapewniony jest program, który przeszukuje cały system pod kątem niezgodności i tworzy listę zadań do wykonania.		*
563	Kompleksowe planowanie konwersji					
564	MOVE_1.6.01	Kompleksowe planowanie i koordynowanie konwersji	Zadania wyłączone	Kompleksowe planowanie konwersji systemu z udziałem produktów SAP odnosi się do procesu konwersji dotychczasowego systemu SAP na nową platformę oprogramowania. Jest to złożone zadanie, w którym trzeba uwzględnić wszystkie aspekty systemu, w tym procesy biznesowe, migrację danych, ustawienia zabezpieczeń i integrację z innymi systemami. Planowanie takiej konwersji systemu wymaga dokładnej analizy dotychczasowego systemu i przygotowania szczegółowej mapy wdrożenia przejścia na nowe rozwiązanie SAP. Obejmuje to zidentyfikowanie i ustalenie priorytetu wymaganych dostosowań i konfiguracji systemu, zaplanowanie i przeprowadzenie testów aplikacji i weryfikacji procesów, stworzenie i udokumentowanie planów szkoleń dla pracowników oraz zdefiniowanie strategii wdrożenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, że kompleksowe planowanie konwersji systemu wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy i nie wchodzi w skład portfela usług dostawcy.		*
565	Przygotowanie konwersji					
566	MOVE_1.3.01	Konfiguracja środowiska testowego konwersji i operacje	Usługi opcjonalne	Używane do budowania systemów testowych w środowisku chmury prywatnej. Te tymczasowe systemy mogą być używane przez Klienta do skutecznego przeprowadzania konwersji systemów S/4HANA. Aplikacja używana na potrzeby scenariuszy takich, jak próbną konwersję systemów S/4HANA, testy konwersji S/4HANA z danymi produkcyjnymi, wykonywanie wielokrotnych powtórzeń w celu zaznajomienia się z procesem, a także do określenia realistycznego czasu trwania konwersji systemów S/4HANA. Te systemy testowe można zamówić na dowolny okres w zależności od potrzeb projektowych Klienta.		*
567	Wykonanie konwersji systemów ECC i BW					
568	MOVE_1.3.04	Planowanie i koordynacja konwersji technicznej systemów SAP ERP i SAP BW do SAP S/4HANA i SAP BW/4HANA	Usługa dodatkowa	Usługa ta jest zdecydowanie zalecana dodatkowo przy technicznej konwersji systemu. W ramach tej zarządzanej konwersji systemu Klientowi zapewniony zostaje specjalny zespół oraz częściowe planowanie i koordynowanie technicznego wykonania konwersji systemu, w tym planowanie przygotowania systemu produktywnego do pracy. Dlatego usługa ta obejmuje warsztaty dotyczące planowania technicznego oraz zintegrowanie działań związanych z techniczną konwersją systemu z ogólnym procesem planowania Klienta. Ogólna odpowiedzialność za konwersję systemu (konwersja funkcjonalna, działania przed konwersją i po niej) spoczywa na kliencie i nie jest częścią tej usługi. Usługę tę należy zamówić oddzielnie w przypadku każdego wykonania konwersji. Po zrealizowaniu tej usługi planowania i koordynacji w celu wykonania konwersji systemu należy ją następnie zamawiać w przypadku wszystkich kolejnych przebiegów konwersji przez cały czas trwania projektu konwersji. Usługa dotyczy tylko systemów SAP ECC i SAP BW.		*

569	BASIC_1.5.20	Konwersja techniczna systemów SAP ERP i SAP BW do SAP S/4HANA i SAP BW4/HANA	Usługa dodatkowa	Termin „konwersja systemu” oznacza przejście ze starszego systemu SAP ERP na aktualną wersję SAP S/4HANA lub ze starszej wersji SAP BW na aktualną wersję SAP BW/4HANA. Ten komponent usługi jest sam w sobie niezarządzaną konwersją systemu, w ramach której Klient otrzymuje tylko wsparcie przy technicznym wykonaniu konwersji, bez planowania i koordynowania tego procesu przez SAP; komunikacja między wszystkimi uczestnikami tego procesu odbywa się zatem wyłącznie na podstawie zgłoszeń serwisowych. Opcja migracji bazy danych, która jest istotna w przypadku migracji bazy danych z anyDB do SAP HANA, nie jest częścią tej usługi i w razie potrzeby należy ją zamówić osobno. Usługa ta obejmuje przygotowanie i wykonanie narzędzia SUM do celów konwersji systemu, z uwzględnieniem zadań, które może wykonać wyłącznie SAP. Ogólna odpowiedzialność za konwersję systemu (konwersja funkcjonalna, działania przed konwersją i po niej) spoczywa na kliencie i nie jest częścią tej usługi. Ten punkt nie obejmuje stosowania bardziej zaawansowanych metod konwersji systemu, takich jak nZDT/ZDO/minimalizacja przestoju itp. Standardowy planowany przestój jest wymagany dla tej standardowej koncepcji konwersji systemu. Ponieważ ten komponent usługi jest niezarządzany, a komunikacja opiera się wyłącznie na zgłoszeniach serwisowych, wymagane jest dodanie odpowiedniej usługi planowania (Planowanie i koordynacja konwersji technicznej systemów). Zalecana jest także integracja innych usług SAP (w zakresie konwersji funkcjonalnej oraz czynności przed konwersją i po konwersji). Usługę tę należy zamówić osobno w przypadku każdego wykonania konwersji systemu, a ponadto ma ona zastosowanie wyłącznie do systemów SAP ECC i SAP BW.		
570		Wykonanie konwersji systemów opartych na rozwiązaniu NetWeaver				
571	MOVE_1.7.01	Planowanie i koordynacja technicznej konwersji systemu do SAP S/4HANA Foundation	Usługa dodatkowa	Usługa ta jest zdecydowanie zalecana dodatkowo przy technicznej konwersji systemu. W ramach tej zarządzanej konwersji systemu Klientowi zapewniony zostaje specjalny zespół oraz częściowe planowanie i koordynowanie technicznego wykonania konwersji systemu, w tym planowanie przygotowania systemu produktywnego do pracy; w związku z tym usługa ta obejmuje warsztaty dotyczące planowania technicznego oraz zintegrowanie działań związanych z techniczną konwersją systemu z ogólnym procesem planowania klienta. Ogólna odpowiedzialność za konwersję systemu (konwersja funkcjonalna, działania przed konwersją i po niej) spoczywa na kliencie i nie jest częścią tej usługi. Usługę tę należy zamówić oddzielnie w przypadku każdego wykonania konwersji. Po zrealizowaniu tej usługi planowania i koordynacji w celu wykonania konwersji systemu należy ją następnie zamawiać w przypadku wszystkich kolejnych przebiegów konwersji przez cały czas trwania projektu konwersji. Usługa ta dotyczy SAP GTS 11.0. Inne produkty SAP tylko na żądanie, z zastrzeżeniem możliwości zmiany warunków.		
572	MOVE_1.7.02	Techniczna konwersja systemów NetWeaver do SAP S/4HANA Foundation	Usługa dodatkowa	Termin „konwersja systemu” oznacza przejście ze starszego systemu SAP opartego na rozwiązaniu NetWeaver na aktualną wersję SAP S/4HANA Foundation. Ten komponent usługi jest sam w sobie niezarządzaną konwersją systemu, w ramach której Klient otrzymuje tylko wsparcie przy technicznym wykonaniu konwersji, bez planowania i koordynowania tego procesu przez SAP; komunikacja między wszystkimi uczestnikami tego procesu odbywa się zatem wyłącznie na podstawie zgłoszeń serwisowych. Opcja migracji bazy danych, która jest istotna w przypadku migracji bazy danych z anyDB do SAP HANA, nie jest częścią tej usługi i w razie potrzeby należy ją zamówić osobno. Usługa ta obejmuje przygotowanie i wykonanie narzędzia SUM do celów konwersji systemu, z uwzględnieniem zadań, które może wykonać wyłącznie SAP. Ogólna odpowiedzialność za konwersję systemu (konwersja funkcjonalna, działania przed konwersją i po niej) spoczywa na kliencie i nie jest częścią tej usługi. Ten punkt nie obejmuje stosowania bardziej zaawansowanych metod konwersji systemu, takich jak nZDT/ZDO/minimalizacja przestoju itp. Standardowy planowany przestój jest wymagany dla tej standardowej koncepcji konwersji systemu. Ponieważ ten komponent usługi jest niezarządzany, a komunikacja opiera się wyłącznie na zgłoszeniach serwisowych, wymagane jest dodanie odpowiedniej usługi planowania (Planowanie i koordynacja konwersji technicznej systemów). Zalecana jest także integracja innych usług SAP (w zakresie konwersji funkcjonalnej oraz czynności przed konwersją i po konwersji). Usługę tę należy zamówić osobno w przypadku każdego wykonania konwersji systemu i dotyczy ona systemu SAP GTS 11.0. Inne produkty SAP tylko na żądanie, z zastrzeżeniem możliwości zmiany warunków.		
573		Czynności związane z konwersją funkcjonalną				
574	MOVE_1.3.03	Konwersja funkcjonalna i zarządzanie projektem konwersji	Zadania wyłączone	Wyłączone są wszystkie elementy konwersji funkcjonalnej, działania przed konwersją i po niej oraz ogólna odpowiedzialność za projekt i planowanie. Oferta usług konwersji systemu nie obejmuje adaptacji i przeprojektowania procesów biznesowych klienta ani żadnych zmian lub dostosowań według specyficznych wymagań funkcjonalnych klienta. Obejmuje to na przykład takie zadania, jak integracja dostawców klientów, zmiany i migracje ksiąg rachunkowych, uproszczenie obsługi pozycji, korekta kodu niestandardowego itp. Ponadto usługi konwersji systemu nie obejmują działań przed lub po konwersji technicznej. Wyłączone są działania przygotowawcze i porządkowe, optymalizacja procesów, szkolenia i dostosowanie uprawnień użytkowników lub spełnienie specjalnych wymagań, jakie mogą wystąpić po konwersji. Te działania nie wchodzą w zakres usług. Na kliencie spoczywa ogólna odpowiedzialność za projekt konwersji i wynikające z niego ogólne planowanie.		
575		X1 — Oprogramowanie innych firm				

576		Oprogramowanie innych firm (np. dodatki add-on partnera, biblioteki, oprogramowanie klienta; nie dotyczy rozwiązań wyraźnie przedstawionych jako usługa zarządzana w innych częściach tego dokumentu oraz umowy dotyczącej klienta).	Nie jest uwzględnione w usłudze bazowej, wymagane są dodatkowe SKU i/lub umowa. Klient musi zapewnić odpowiednią licencję oprogramowania innych firm umożliwiającą zastosowanie go w systemie zarządzanym; oprogramowanie innych firm w kontekście systemu zarządzanego jest zdefiniowane jako jakiegokolwiek rozwiązanie programowe, do którego firma SAP nie ma praw własności intelektualnej; klient musi indywidualnie sprawdzić techniczną i operacyjną kompatybilność każdego rozwiązania innych firm z produktami SAP; dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki w bazowym systemie i na platformie infrastruktury zarządzanej przez dostawcę usług spowodowane przez jakiegokolwiek rozwiązanie innych firm.		
577		Zarządzane dodatki add-on ABAP innych firm			
578	TO_PA_1.1.01	Instalacja	Usługi standardowe		*
579	TO_PA_1.1.02	Konfiguracja	Zadania wyłączone		*
580	TO_PA_1.1.03	Monitorowanie aplikacji	Zadania wyłączone		*
581	TO_PA_1.1.04	Zastosowanie aktualizacji	Usługi standardowe		*
582	TO_PA_1.1.05	Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji (w tym kontakt z pomocą techniczną partnerów)	Zadania wyłączone		*
583	TO_PA_1.1.06	Odinstalowywanie dodatków add-on ABAP	Usługi standardowe		*
584		Niezarządzane dodatki add-on ABAP innych firm			
585	TO_PA_1.2.01	Instalacja	Zadania wyłączone		*
586	TO_PA_1.2.02	Konfiguracja	Zadania wyłączone		*
587	TO_PA_1.2.03	Monitorowanie aplikacji	Zadania wyłączone		*
588	TO_PA_1.2.04	Zastosowanie aktualizacji	Zadania wyłączone		*
589	TO_PA_1.2.05	Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji (w tym kontakt z pomocą techniczną partnerów)	Zadania wyłączone		*
590		Pozostałe niezarządzane oprogramowanie innych firm	Wszelkiego rodzaju oprogramowanie innych firm, którego instalację zlecono w całości lub w części w zarządzanej infrastrukturze, podlega wcześniejszej ocenie. Szczegóły oraz warunki tego procesu są udokumentowane w odpowiednich zasadach dotyczących oprogramowania innych firm.		
591	TO_PA_1.3.01	Ocena oprogramowania innych firm	Usługi standardowe	Realizacja tego zadania może potrwać kilka tygodni. Wyniki wcześniej przeprowadzonych ocen zostaną ponownie wykorzystane i ułatwią skrócenie czasu przetwarzania.	*
592	TO_PA_1.3.02	Złożona instalacja oprogramowania innych firm, której nie może przeprowadzić Klient	Usługa dodatkowa	Przykłady: agenci systemu operacyjnego; sterownik drukowania, dodatki Java itd.	*
593		X2 — Business Connector			
594		Operacje			
595	TO_BC_1.1.01	Aktywacja SSL	Usługi standardowe		*
596	TO_BC_1.1.02	Aktualizuj parametry SAP Business Connector	Usługi standardowe		*
597	TO_BC_1.1.03	Tworzenie/resetowanie użytkownika administratora dla SAP Business Connector	Usługi standardowe	Tworzenie/resetowanie użytkownika CUST_BC_ADMIN używanego przez klienta do logowania.	*
598	TO_BC_1.1.04	Reorganizowanie składnicy wiadomości	Zadania wyłączone	Zadanie obejmuje edycję, zmianę i/lub manipulowanie danymi Klienta i musi być wykonywane wyłącznie przez Klienta.	*
599	TO_BC_1.1.05	Tworzenie miejsc docelowych	Zadania wyłączone		*
600		X4 — SAP Data Services (DS)			
601		Operacje			
602	TO_DS_1.1.22	Uprawnienie — zarządzanie użytkownikami i prawami	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud A1,C1,C2
603	TO_DS_1.1.06	Tworzenie/modyfikowanie zadań oprogramowania Data Services	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud A1,C1,C2
604	TO_DS_1.1.07	Planowanie zadań oprogramowania Data Services	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud A1,C1,C2

605	TO_DS_1.1.08	Konfiguracja połączeń z bazą danych	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
606	TO_DS_1.1.09	Monitorowanie zadań	Usługi w pakietach	Ręczne monitorowanie; nakład pracy w odniesieniu do każdej realizacji.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
607	TO_DS_1.1.10	Tworzenie kopii zapasowych repozytorium oprogramowania DS i BOE	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
608	TO_DS_1.1.11	Usuwanie historii zadań w tle	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
609	TO_DS_1.1.12	Weryfikowanie działania serwerów zadań i dostępu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
610	TO_DS_1.1.13	Usuwanie nieaktualnej zawartości repozytorium	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
611	TO_DS_1.1.14	Rozwiązywanie problemów z zadaniami oprogramowania Data Services	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
612	TO_DS_1.1.23	Tworzenie dodatkowych repozytoriów i zarządzanie nimi	Usługi standardowe	System jest dostarczany z domyślnymi repozytoriami. Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	nie dotyczy	n/a
613	TO_DS_1.1.26	Tworzenie kopii zapasowych: na żądanie — baza danych BI i synchronizacja repozytorium plików	Usługa dodatkowa		nie dotyczy	n/a
614	TO_DS_1.1.27	Przywracanie: na żądanie — baza danych BI i synchronizacja repozytorium plików	Usługa dodatkowa		nie dotyczy	n/a
615	TO_DS_1.1.28	Konfiguracja uwierzytelniania i mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO)	Zadania wyłączone	Klient może korzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.	nie dotyczy	n/a
616	TO_DS_1.1.29	Instalowanie i konfigurowanie adapterów Data Services	Usługi standardowe	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	nie dotyczy	n/a
617	TO_DS_1.1.30	Dołączanie i konfigurowanie dodatkowych serwerów zadań / grup zadań na potrzeby równoważenia obciążenia	Usługi opcjonalne	W zależności od rozmiaru może być wymagana dodatkowa infrastruktura.	nie dotyczy	n/a
618	TO_DS_1.1.31	Konfigurowanie zasobów środowiska wykonawczego	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
619	TO_DS_1.1.32	Konfigurowanie poczty e-mail SMTP	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
620	TO_DS_1.1.33	Uruchamianie/zatrzymywanie usług	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
621	TO_DS_1.1.34	Konfiguracja integracji rozszerzonego systemu transportowego (CTS+)	Usługi standardowe	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	nie dotyczy	n/a
622	TO_DS_1.1.35	Konfigurowanie transportu za pomocą zarządzania promocją obiektu Data Services (DS)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
623	TO_DS_1.1.36	Tworzenie kopii zapasowej repozytorium Data Services za pomocą narzędzia do importu/eksportu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
624	X6 — SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)					
625	Operacje					

626	TO_BI_1.1.06	Tworzenie kopii zapasowych (pełna kopia zapasowa zawartości / kopia zapasowa BIAR)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
627	TO_BI_1.1.07	Skanowanie, naprawianie i kompresja wszystkich błędów repozytorium	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
628	TO_BI_1.1.11	Czyszczenie pustych katalogów utworzonych dla narzędzia Repository Diagnostic Tool	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
629	TO_BI_1.1.26	Czyszczenie pamięci podręcznej i serwisowanie — Tomcat, Web Intelligence, pliki dziennika	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
630	TO_BI_1.1.17	Czynności dotyczące obiektu programu: importowanie i wykonanie	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Zarządzanie aplikacjami, Usługi CAS dla Business Data Cloud	F1,C2
631	TO_BI_1.1.18	Promowanie/wdrażanie obiektów BI pomiędzy środowiskami	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
632	TO_BI_1.1.19	Tworzenie, usuwanie połączeń i świątów obiektów oraz zmiana ich nazw	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
633	TO_BI_1.1.21	Zapewnienie dostępu użytkownika i obsługa uprawnień	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
634	TO_BI_1.1.47	Konfiguracja SAML	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Zarządzanie aplikacjami, Usługi CAS dla Business Data Cloud	F1,C2
635	TO_BI_1.1.27	Wdrożenie szablonów i konfiguracji systemu w celu zmian sprzętu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
636	TO_BI_1.1.29	Audytywanie/monitorowanie konfiguracji sterowników i konfiguracja na potrzeby raportowania audytów	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Zarządzanie aplikacjami, Usługi CAS dla Business Data Cloud	F1,C2
637	TO_BI_1.1.30	Przeprowadzenie konfiguracji integracji systemu ERP	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Zarządzanie aplikacjami, Usługi CAS dla Business Data Cloud	F1,C2
638	TO_BI_1.1.33	Tworzenie kopii zapasowych: na żądanie — baza danych BI i synchronizacja repozytorium plików	Usługa dodatkowa		nie dotyczy	n/a
639	TO_BI_1.1.34	Przywracanie: na żądanie — baza danych BI i synchronizacja repozytorium plików	Usługa dodatkowa		nie dotyczy	n/a
640	TO_BI_1.1.35	Konfiguracja uwierzytelniania i mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO)	Zadania wyłączone	Klient może korzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.	nie dotyczy	n/a
641	TO_BI_1.1.37	Konfiguracja aplikacji internetowej — ustawienia zwrotnego serwera proxy	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a

642	TO_BI_1.1.38	Dołączanie i konfigurowanie dodatkowych serwerów BI na potrzeby równoważenia obciążenia	Usługi opcjonalne	Może być wymagana dodatkowa infrastruktura.	nie dotyczy	n/a
643	TO_BI_1.1.39	Zarządzanie procesem serwera i grupami serwera	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
644	TO_BI_1.1.40	Konfiguracja/obsługa zadań technicznych do zarządzania wersją raportu BI	Usługi standardowe	Klient odpowiedzialny za utrzymanie wersji raportu.	nie dotyczy	n/a
645	TO_BI_1.1.41	Konfiguracja integracji rozszerzonego systemu transportowego (CTS+)	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
646	X7 — SAP PI					
647	Wdrażanie oprogramowania SAP PI					
648	TO_PI_1.1.01	Instalowanie adapterów i składników oprogramowania udostępnianych przez firmę SAP	Usługi standardowe	Zawarte tylko w odniesieniu do pozycji wyraźnie określonych w umowie / Formularzu zamówienia. Jest to również ważne w odniesieniu do dodatkowych ofert firmy SAP, takich jak: ADAPTERY do oprogramowania SAP NW PI 1.1, SAP NW Process Integration, dodatek add-on 1.0 do współpracy między podmiotami gospodarczymi, SAP NW Process Integration Secure Connectivity Add-on 1.0. Nie obejmuje to prac wykonywanych w celu obsługi zawartości takich jak import plików TPZ do ESR.		*
649	TO_PI_1.1.02	Instalowanie adapterów udostępnianych przez partnerów zewnętrznych	Usługi standardowe	Należy dostarczyć adaptery i licencje. Nie obejmuje to prac wykonywanych w celu obsługi zawartości takich jak import plików TPZ do ESR.		*
650	TO_PI_1.1.04	Tworzenie widoków i środowisk PSE protokołu SSL	Zadania wyłączone			*
651	Operacje dotyczące oprogramowania SAP PI					
652	TO_PI_2.1.02	Monitorowanie funkcji oprogramowania PI specyficznych dla aplikacji, np. wymiany komunikatów, kolejek itp.	Usługi w pakietach		Monitorowanie aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private	M1,M2,C1
653	TO_PI_2.1.03	Monitorowanie przetwarzania komunikatów w oprogramowaniu PI (poprawność i wydajność)	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
654	TO_PI_2.1.04	Monitorowanie kanałów komunikacyjnych, kolejek i zaległości oprogramowania PI (AEX)	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
655	TO_PI_2.1.05	Monitorowanie procesów BPM (poprawność i wydajność)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1
656	TO_PI_2.1.06	Konfigurowanie adapterów	Zadania wyłączone			*
657	TO_PI_2.1.07	Obsługiwanie nieprawidłowych komunikatów	Zadania wyłączone			*
658	TO_PI_2.1.08	Konfiguracja archiwizacji wiadomości	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1
659	TO_PI_2.1.27	Wykonanie i monitorowanie archiwizacji wiadomości	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1
660	TO_PI_2.1.11	Obsługa ról/autoryzacji (z wyjątkiem roli administratora systemu SAP i początkowego administratora klienta)	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
661	TO_PI_2.1.16	Obsługa użytkowników (z wyjątkiem roli administratora systemu SAP i początkowego administratora klienta)	Usługi w pakietach		zarządzanie użytkownikami.	S2
662	TO_PI_2.1.17	Konfiguracja rutynowych operacji w ramach PI/BPM/AEX	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1
663	TO_PI_2.1.28	Monitorowanie rutynowych operacji w ramach PI/BPM/AEX	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1
664	TO_PI_2.1.19	Dostosowywanie parametryzacji i konfiguracji oprogramowania PO/PI/AEX	Usługi standardowe	Konfiguracja nie obejmuje realizacji scenariuszy integracji (opracowania treści).		*
665	TO_PI_2.1.21	Obsługiwanie katalogu struktury systemów (SLD)	Usługi w pakietach	Scenariusze dotyczące oprogramowania PI.	Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1

666	TO_PI_2.1.21A	Konfiguracja mostu z katalogu struktury systemów (SLD) ECS do SLD klienta	Usługi standardowe	Dane SLD zostaną przekazane do instancji SLD zdefiniowanej przez klienta. Filtrowanie danych SLD nie jest możliwe.		*
667	TO_PI_2.1.22	Stosowanie podstawowych aktualizacji zawartości aplikacji SAP w odniesieniu do repozytorium usług biznesowych (ESR)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
668	TO_PI_2.1.23	Obsługiwanie błędów i analizowanie ich pierwotnej przyczyny w przypadku nieprawidłowego przetwarzania komunikatów w oprogramowaniu PI (AEX)	Zadania wyłączone			*
669	TO_PI_2.1.24	Sprawdzanie gotowości oprogramowania PI/PO/AEX po wprowadzeniu zmian (uaktualnienia, poprawki, noty)	Zadania wyłączone			*
670	TO_PI_2.1.25	Konfigurowanie wymaganych połączeń systemu z systemami partnerów	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
671	TO_PI_2.1.26	Zarządzanie transportem obiektów oprogramowania PI	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
672	X8 — Enterprise Portal					
673	Operacje					
674	TO_EP_1.1.01	Monitorowanie usług aplikacji dotyczących portalu, aplikacji typu unifiter, serwerów unifikacji oraz oprogramowania PCD i CM	Usługi standardowe	Monitoruje tylko usługi aplikacji; klient odpowiada za monitorowanie zawartości portalu.		*
675	TO_EP_1.1.03	Obsługa katalogu LDAP (Novell, ADS, iPlanet i inne)	Zadania wyłączone			*
676	TO_EP_1.1.04	Analizowanie dzienników systemu portalu i rozwiązywanie występujących problemów	Usługi standardowe	Dostawca informuje klienta o tym, że jest potrzebna pomoc.		*
677	TO_EP_1.1.05	Obsługa środowiska systemu, połączenia z systemami zewnętrznymi (np. SAP)	Usługi w pakietach	Wymagane połączenie z portem.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
678	TO_EP_1.1.07	Mapowanie użytkowników	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
679	TO_EP_1.1.08	Przydział roli/kanału/panelu iPanel	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
680	TO_EP_1.1.09	Administrowanie zawartością	Zadania wyłączone			*
681	TO_EP_1.1.10	Konfiguracja i obsługa danych źródłowych użytkownika portalu	Usługi w pakietach		zarządzanie użytkownikami,	S2
682	TO_EP_1.1.11	Blokowanie i usuwanie danych źródłowych użytkownika portalu	Usługi w pakietach		zarządzanie użytkownikami,	S2
683	TO_EP_1.1.12	Zwalnianie zablokowanych kont użytkowników portalu	Usługi w pakietach		zarządzanie użytkownikami,	S2
684	TO_EP_1.1.13	Definiowanie i zmienianie specyficznych dla klienta profili uprawnień portalu	Usługi w pakietach		Role i uprawnienia	S10
685	TO_EP_1.1.14	Administrowanie repozytorium zawartości	Zadania wyłączone			*
686	TO_EP_1.1.20	Dostosowywanie i uaktualnianie oprogramowania POE (w tym wszystkich składników)	Zadania wyłączone	Ustawianie hasel do oprogramowania J2EE, konfigurowanie portu środowiska Java i dodawanie pakietów korekcyjnych.		*
687	TO_EP_1.1.22	Uaktualnianie stron, ról i statycznej treści HTML	Zadania wyłączone			*
688	TO_EP_1.1.23	Utrzymanie usług Java	Usługi standardowe	Klient odpowiada za opracowywanie nowych usług Java i dostosowywanie istniejących usług Java.		*
689	X9 — Sybase IQ (oprogramowanie używane do utrwalania danych dla systemu NLS, ILM lub rozwiązań archiwizacyjnych innych firm)					
690	Instalowanie/konfigurowanie bazy danych					
691	TO_SIQ_1.1.01	Sprawdzanie/przygotowywanie wymagań systemowych (wydanie oprogramowania BW, SAP Notes, konfiguracja źródłowa/docelowa)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
692	TO_SIQ_1.1.03	Wstępna konfiguracja/wstępne ustawienia parametrów	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
693	TO_SIQ_1.1.06	Inicjowanie połączenia między oprogramowaniem BW/NLS i oprogramowaniem Sybase IQ	Usługi standardowe	Dostawca wykona wymaganą konfigurację. Klient musi skonfigurować połączenie NLS po stronie oprogramowania BW.	nie dotyczy	n/a
694	Operacje bazy danych					
695	TO_SIQ_1.2.02	Zarządzanie pojemnością bazy danych	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
696	TO_SIQ_1.2.04	Sprawdzanie spójności bazy danych (DBCC)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a

697	TO_SIQ_1.2.05	Rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących bazy danych	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
698	TO_SIQ_1.2.06	Konfigurowanie funkcji tworzenia kopii zapasowych	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
699	TO_SIQ_1.2.07	Przywracanie kopii zapasowych	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
700	TO_SIQ_1.2.08	Monitorowanie połączenia z bazą danych	Usługi standardowe	Klient musi sprawdzić połączenie po stronie oprogramowania BW.	nie dotyczy	n/a
701	Zastosowanie					
702	TO_SIQ_1.5.01	Udostępnianie serwera na potrzeby serwera rozwiązania archiwizacyjnego	Usługi opcjonalne	Jeśli rozwiązanie partnera wymaga dodatkowego serwera; szczegółowe informacje na ten temat zawarto w części Udostępnianie serwerów.	nie dotyczy	n/a
703	SAP Information Lifecycle Management (ILM) dla Sybase IQ					
704	TO_SIQ_1.6.01	Sprawdzenie i przygotowanie wymagań systemowych (określenie wymagań, noty SAP)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
705	TO_SIQ_1.6.02	Aktywowanie ILM Store w NetWeaver	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
706	TO_SIQ_1.6.03	Ustawienie parametrów w SAP IQ dla ILM Store	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
707	TO_SIQ_1.6.09	Sprawdzenie parametrów ICM	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
708	TO_SIQ_1.6.14	Generowanie licencji oraz wdrażanie ich w systemach produkcyjnych	Usługi standardowe			*
709	X11 — SAP Cloud Connector					
710	Instalowanie i konfigurowanie					
711	TO_SCC_1.1.02	Konfiguracja — włączenie połączenia wychodzącego za pomocą dystrybutora zadań	Usługi standardowe	Umożliwienie konektorowi usług chmurowych połączenia z domenami / zakresami adresów IP w aplikacji SAP Business Technology Platform lub z domenami / zakresami adresów IP w SAP Business Network (np. Ariba, LBN, AIN)		*
712	TO_SCC_1.1.04	Konfiguracja — zasoby lokalne (usługi OData), których klient chce używać w rozwiązaniu SAP Business Technology Platform — BTP (dawniej SAP Cloud Platform)	Usługi w pakietach	Tylko w przypadku X43 — SAP Forms firmy Adobe (Adobe Document Services/ADS): utworzenie miejsca przeznaczenia systemu backend ABAP (mapowanie systemu wirtualnego do systemu wewnętrznego); konfiguracja dostępnych zasobów /sap/bc/tp oraz /sap/bc/tpads.	Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
713	TO_SCC_1.1.11	Konfiguracja SNC dla konektora usług chmurowych SAP	Usługa dodatkowa	Dostawca usług wykonuje związane z konfiguracją czynności na poziomie systemu operacyjnego. W ramach konfiguracji Klient wykonuje czynności na poziomie interfejsu użytkownika (UI). W przypadku braku zapewnienia pliku PSE Klient może przedłożyć właściwość certyfikatu. W takich wypadkach dostawca usług generuje CSR (żądanie podpisania certyfikatu), które jest udostępniane Klientowi do podpisania. Jeśli Klient przedłoży plik PSE do użytku w trakcie konfiguracji SNC, Dostawca usług wykorzysta przedłożony plik PSE w trakcie konfiguracji.		*
714	X12 — SAP Business Technology Platform — BTP (dawniej SAP Cloud Platform) Integration — Data Services Agent (BTPI-DS) (dawniej HCI-DS)					
715	Instalowanie i konfigurowanie					
716	TO_BTPI-DS_1.1.01	Instalowanie oprogramowania SAP BTPI — Data Service Agent	Usługi standardowe	Instalacja wymaga istniejącej lub odpowiedniej subskrypcji lub włączenia w ramach umowy.		*
717	TO_BTPI-DS_1.1.02	Konfiguracja — włączenie połączenia wychodzącego za pomocą dystrybutora zadań w celu połączenia z rozwiązaniem BTPI	Usługi standardowe			*
718	TO_BTPI-DS_1.1.03	Konfiguracja — usłanianie połączenia z kontem klienta w chmurze	Usługi standardowe	Wymagany dostęp do portalu BTPI lub dostawca usług zażąda pliku konfiguracyjnego od klienta. Konfiguracja wykonywana na poziomie systemu operacyjnego. Dostawca sprawdzi, czy stan agenta w portalu BTPI jest sygnalizowany na zielono.		*
719	TO_BTPI-DS_1.1.04	Konfiguracja — kroki Business Backend Preparation do wykorzystania BTPI	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
720	Konfiguracja monitorowania					

721	TO_BTPIIDS_1.2.01	Konfiguracja monitorowania dostępności na poziomie procesów — Nagios	Usługi standardowe			*
722	Obsługa danych i oprogramowanie Data Services					
723	TO_BTPIIDS_1.3.01	Migrowanie lub replikowanie danych między archiwami danych	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
724	X13 — SAP Fiori					
725	Instalowanie i konfigurowanie					
726	TO_FIORI_1.1.01	Instalowanie pakietów do konkretnych aplikacji w odpowiednich systemach SAP	Usługi standardowe	Konfiguracja wstępna w systemie zarządzanym.		*
727	TO_FIORI_1.1.03	Konfiguracja — przekierowania aplikacji Fiori: Web Dispatcher	Usługi standardowe	Do tego zadania wymaganiem wstępnym jest protokół SSL. Zakres podczas pierwszego dostarczenia obejmuje wszystkie systemy określone w pierwotnej umowie. Jeśli dodanych zostanie więcej systemów, wymagany jest wniosek o zmianę i konieczne może się okazać uiszczenie dodatkowych opłat. W przypadku systemów migrowanych do środowisk, w których dostawcą usług jest SAP, klient ma obowiązek skonfigurowania oprogramowania dla systemu będącego przedmiotem migracji. Konfigurację tę można wykonać, korzystając z osobno zakontraktowanych usług wdrażania chmury i migracji do niej.		*
728	TO_FIORI_1.1.10_AE	Konfiguracja — przekierowania aplikacji Fiori: Web Dispatcher — dodatkowe żądania	Usługi w pakietach	Prace związane z dodatkowymi żądaniami. Obejmuje konfigurację i obsługę certyfikatów SSL oraz ogranicza się wyłącznie do aktywacji technicznej okna wywołań SAP Fiori dla dodatkowych klientów lub produktów innych niż SAP S/4HANA.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
729	TO_FIORI_1.1.05	Konfiguracja — Web Dispatcher: mechanizm HANA XS	Usługi w pakietach	Do tego zadania wymaganiem wstępnym jest protokół SSL. Zakres podczas pierwszego dostarczenia obejmuje wszystkie systemy określone w pierwotnej umowie. Jeśli dodanych zostanie więcej systemów, wymagany jest wniosek o zmianę i konieczne może się okazać uiszczenie dodatkowych opłat.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
730	TO_FIORI_1.1.09	Początkowe włączenie okna wywołań Fiori, w tym cała wymagana konfiguracja łączności	Usługi standardowe	Obejmuje włączenie okna wywołań SAP Fiori dla jednego (1) klienta (klient 100) w każdym systemie SAP S/4HANA lub SAP Global Trade Services dla SAP S/4HANA (GTS E4G) na potrzeby wdrożeń Greenfield. Obejmuje aktywację wstępnie zdefiniowanych przykładowych aplikacji SAP Fiori w celu zweryfikowania włączenia okna wywołań SAP Fiori. W przypadku systemów przeniesionych do środowisk, w których SAP jest dostawcą usług, obowiązkiem klienta jest włączenie dotychczasowych aplikacji SAP Fiori i jest to wykonywane w ramach osobno zakontraktowanej usługi wdrożenia i migracji do chmury.		*
731	TO_FIORI_1.1.06	Ponowne włączenie okna wywołań Fiori, w tym cała wymagana konfiguracja łączności	Usługi w pakietach	Obejmuje ponowne włączenie SAP Enterprise Search, dostosowanie wymaganej konfiguracji połączenia i standardową aktywację aplikacji.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
732	TO_FIORI_1.1.07	Konfiguracja — aplikacje Fiori	Zadania wyłączone	W niektórych sytuacjach dostawca usług może wspierać klienta za pomocą usługi Application Management, jednak ze względu na dużą różnorodność możliwych scenariuszy pozycję tę wyłączono z usługi; klienci powinni uzyskiwać pomoc, korzystając z innych usług SAP.		*
733	TO_FIORI_1.1.11_AE	Włączenie okna wywołań Fiori dla standardowych aplikacji Fiori dla dodatkowych klientów biznesowych, wdrożeń brownfield / migracji lub produktów SAP innych niż S/4HANA	Usługi w pakietach	Obejmuje przykładowy katalog Fiori, przykładową grupę Fiori i przykładową rolę PFCG.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
734	TO_FIORI_1.1.13	Aktywacja standardowych aplikacji Fiori na podstawie roli biznesowych SAP	Usługi w pakietach	Obejmuje aktywację standardowych aplikacji SAP Fiori na podstawie standardowych (szablonowych) ról biznesowych SAP, tj. ról dostarczonych przez SAP z konwencją nazewnictwa SAP_BR_<...>. Można wybrać maksymalnie cztery standardowe role biznesowe SAP. Na potrzeby aktywacji może zostać zdefiniowany pakiet. Aktywacja dotyczy wyłącznie systemów testowych i systemów projektowych. W zakresie aktywacji nie wchodzi niestandardowe role ani niestandardowe aplikacje. Nie ma możliwości aktywowania pojedynczych aplikacji.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
735	X15 — Web Dispatcher					
736	Operacje Web Dispatcher					
737	TO_WD_1.1.01	Rejestracja/usunięcie systemów w oprogramowaniu Web Dispatcher oraz ich opcji dotyczących protokołu SSL	Usługi standardowe	Zakres podczas pierwszego dostarczenia obejmuje wszystkie systemy określone w pierwotnej umowie.		*

738	TO_WD_1.1.02	Ogólna definicja zarządzania pamięcią	Usługi standardowe		*
739	TO_WD_1.1.03	Ogólna definicja parametru bezpieczeństwa	Usługi standardowe		*
740	TO_WD_1.1.04	Ogólna konfiguracja pomocy technicznej SSL w pliku parametrów albo narzędziu PSE Maintenance Tool w narzędziu AdminTool (obsługa żądań HTTPS)	Usługi standardowe		*
741	TO_WD_1.1.05	Komunikacja z serwerem komunikatów/serwerem aplikacji za pomocą protokołu SSL	Usługi standardowe		*
742	TO_WD_1.1.06	Modyfikowanie żądań HTTP	Usługi standardowe		*
743	TO_WD_1.1.07	Konfigurowanie obsługi błędów	Usługi standardowe		*
744	TO_WD_1.1.08	Obsługa pliku uwierzytelniania	Usługi standardowe		*
745	TO_WD_1.1.09	Zmiany w mandancie 000 w systemach backend z powodu oprogramowania Web Dispatcher (HTTPURLLC)	Usługi standardowe		*
746	TO_WD_1.1.10	Strategia dotycząca dziennika i śledzenia	Usługi standardowe		*
747	TO_WD_1.1.11	Zasada szyfrowania (protokoły, szyfry, długość klucza)	Usługi standardowe		*
748	TO_WD_1.1.12	Liczniki połączeń	Usługi standardowe		*
749	TO_WD_1.1.13	Wymiana metadanych za pomocą protokołu SSL	Usługi standardowe		*
750	TO_WD_1.1.14	Definiowanie zakresu portów	Usługi standardowe		*
751	TO_WD_1.1.15	Konfiguracja dystrybutora zadań oprogramowania Web Dispatcher	Usługi standardowe	Szczegółej konfiguracji (zasady routingu, informacje o przekierowaniu, dane systemu backend itp.) muszą zostać dostarczone przez klienta. Dostawca usług odpowiednio aktualizuje rozwiązania Dystrybutor zadań i Web Dispatcher.	*
752	TO_WD_1.1.16	Zmiany DNS dotyczące usługi Web Dispatcher	Zadania wyłączone	Nie ma możliwości personalizacji systemu DNS.	*
753	TO_WD_1.1.17	Aktualizacja wersji Web Dispatcher w K8s (Kubernetes)	Usługi standardowe		*
754	TO_WD_1.1.18	Ponowne uruchomienie Web Dispatcher w K8s (Kubernetes)	Usługi standardowe		*
755	TO_WD_1.1.19	Aktualizacja strefy czasowej Web Dispatcher w K8s (Kubernetes)	Usługi standardowe		*
756	TO_WD_1.1.20	Aktualizacja rozmiaru pliku T-shirt (pojemności) dla Web Dispatcher w K8s (Kubernetes)	Usługi opcjonalne		*
757		X16 — dystrybutor zadań			
758		Obsługa dystrybutora zadań			
759	TO_LRP_1.1.01	Konfigurowanie instancji dystrybutora zadań	Usługi standardowe	Dotyczy tylko istniejących dystrybutorów zadań. Nie zawiera kosztu dodatkowych dystrybutorów zadań i/lub dodatkowej infrastruktury, jakie mogą być ewentualnie wymagane. Przygotowanie dodatkowych dystrybutorów zadań, w ilości wykraczającej poza uzgodnioną w umowie, odbywa się na podstawie wniosku o zmianę.	*
760	TO_LRP_1.1.02	Rejestracja/usunięcie systemów w dystrybutorze zadań	Usługi standardowe		*
761	TO_LRP_1.1.03	Konfigurowanie dystrybucji zadań na serwerach aplikacji	Usługi standardowe		*
762	TO_LRP_1.1.04	Dostarczenie zewnętrznego adresu IP do scenariuszy internetowych	Usługi standardowe		*
763	TO_LRP_1.1.05	Konfiguracja rozładowania ruchu SSL (szyfrowanie)	Usługi standardowe		*
764	TO_LRP_1.1.07	Wykonanie obsługi systemu DNS dla domeny klienta	Zadania wyłączone		*
765	TO_LRP_1.1.08	Dostarczenie certyfikatu X.509 do domeny klienta, aby aktywować SSL	Zadania wyłączone		*
766	TO_LRP_1.1.08A	Włączenie certyfikatu X.509 dla ALB w Amazon Web Services (AWS) z WebDispatcher i powiązаныmi backendami	Usługa dodatkowa	Dostępne tylko dla Amazon Web Services (AWS). Mutual Transport Layer Security (mTLS) rozszerza protokół TLS używany do zabezpieczania komunikacji sieciowej. TLS jest powszechnie używany do nawiązywania bezpiecznych połączeń przez internet, zapewniając uwierzytelnianie, poufność i integralność danych. W tradycyjnym TLS uwierzytelnianie jest jednak jednostronne — serwer uwierzytelnia się wobec klienta, a tożsamość klienta nie jest weryfikowana.	*
767	TO_LRP_1.1.09	Dostarczenie certyfikatu X.509 do adresu URL firmy SAP jak domena *.xxx.ondemand.com	Usługi standardowe		*
768	TO_LRP_1.1.10	Instalowanie certyfikatów X.509 klienta	Usługi standardowe		*
769	TO_LRP_1.1.11	Konfiguracja zapory aplikacji internetowych	Usługi standardowe		*
770	TO_LRP_1.1.12	Konfiguracja zapewniania trwałości	Usługi standardowe		*
771	TO_LRP_1.1.14	Konfiguracja kontroli stanu	Usługi standardowe		*
772	TO_LRP_1.1.15	Konfigurowanie filtrowania na podstawie listy zablokowanych i dozwolonych adresów URL/IP	Usługi standardowe		*
773	TO_LRP_1.1.16	Konfiguracja funkcji strony z komunikatem o nieznalezieniu	Usługi standardowe		*
774	TO_LRP_1.1.17	Konfigurowanie wychodzących połączeń internetowych	Usługi standardowe		*
775	TO_LRP_1.1.18	Umożliwienie dostępu z systemu zarządzanego do Internetu/domeny publicznej	Usługi opcjonalne	Obsługiwane za pomocą dystrybutora zadań wychodzących. Służą do integracji systemu zarządzanego z innymi chmurami lub usługami publicznymi klienta itp.	*

776		X17 — Rozwiązania OpenText				
777		Archiwizacja danych i dostęp do dokumentów: ERP + archiwum + pamięć				
778	TO_OT_1.1.01	Konfigurowanie połączenia z serwerem archiwum	Usługi standardowe			*
779		Archiwizacja części serwera (repozytorium treści)				
780	TO_OT_1.2.01	Archiwizacja instalacji bazy danych serwera	Usługi standardowe			*
781	TO_OT_1.2.02	Archiwizacja instalacji serwera	Usługi standardowe			*
782	TO_OT_1.2.03	Konfiguracja pamięci archiwum	Usługi standardowe			*
783	TO_OT_1.2.04	Dołączanie pamięci do serwera archiwum	Usługi standardowe			*
784	TO_OT_1.2.05	Konfigurowanie serwera archiwum	Usługi standardowe			*
785		Migracja istniejących archiwów do prywatnej chmury				
786	TO_OT_1.6.01	Migracja danych zarchiwizowanych systemu archiwum OpenText	Usługi w pakietach	Wymagany projekt konsultingowy.	Zarządzanie aplikacjami	F1
787	TO_OT_1.6.02	Migracja danych zarchiwizowanych systemu archiwum innego niż OpenText	Usługi w pakietach	Wymagany projekt konsultingowy.	Zarządzanie aplikacjami	F1
788		Serwer archiwum zadań administratora				
789	TO_OT_1.7.01	Standardowa kopia zapasowa (obsługa pamięci)	Usługi standardowe			*
790	TO_OT_1.7.02	Standardowe monitorowanie	Usługi standardowe			*
791	TO_OT_1.7.03	Zadania administracyjne (tworzenie nowych archiwów)	Usługi standardowe	Na żądanie klienta.		*
792		Archiwizacja: zarządzanie aplikacjami				
793	TO_OT_1.8.01	Koncepcja uprawnień	Zadania wyłączone			*
794	TO_OT_1.8.03	Archiwizacja danych	Zadania wyłączone			*
795	TO_OT_1.8.04	Usuwanie danych	Zadania wyłączone			*
796		Skanowanie i pipeline				
797	TO_OT_1.3.01	Instalowanie lokalnie (skanowanie klienta)	Zadania wyłączone			*
798	TO_OT_1.3.02	Konfiguracja procesu skanowania	Zadania wyłączone			*
799	TO_OT_1.3.03	Instalacja lokalna pipeline	Zadania wyłączone			*
800	TO_OT_1.3.04	Konfiguracja lokalna pipeline	Zadania wyłączone			*
801		VIM: instalacja składnika SAP w systemie SAP ERP	Gdy VIM wchodzi w zakres rozwiązania			
802	TO_OT_1.4.01	Instalacja dodatku add-on dla VIM	Usługi standardowe			*
803	TO_OT_1.4.02	Włączenie mechanizmu SAP Business Workflow (podstawowa konfiguracja)	Usługi standardowe			*
804	TO_OT_1.4.03	Konfiguracja biznesowa	Zadania wyłączone	Dostępne RDS.		*
805	TO_OT_1.4.04	Konfiguracja ArchiveLink	Usługi standardowe			*
806		VIM: Invoice Capture Center (ICC)	Gdy VIM wchodzi w zakres rozwiązania			
807	TO_OT_1.5.01	Instalowanie serwera VIM	Usługi standardowe			*
808	TO_OT_1.5.02	Podstawowa konfiguracja i łączność	Usługi standardowe			*
809	TO_OT_1.5.03	Podstawowa konfiguracja biznesowa	Zadania wyłączone	Dostępne RDS.		*
810	TO_OT_1.5.04	Rozszerzenia specyficzne dla klienta	Zadania wyłączone			*
811		StreamServe	Gdy StreamServe wchodzi w zakres rozwiązania			
812	TO_OT_1.9.01	Instalowanie serwera StreamServe	Usługi standardowe	Do wykonania na poziomie systemu operacyjnego.		*
813	TO_OT_1.9.02	Konfigurowanie połączenia z serwerem StreamServe	Usługi standardowe			*
814	TO_OT_1.9.03	Konfiguracja podstawowa StreamServe	Usługi standardowe	Klient powinien podać nazwę FQDN serwera OpenText.		*
815	TO_OT_1.9.05	Konfiguracja specyficzna dla aplikacji	Zadania wyłączone	np. dostosowywanie formularzy drukowania, funkcji BAPI itp.		*
816		Typowe zadania SAP S/4HANA				
817	TO_OT_1.10.1	Instalowanie dodatku add-on OpenText Cloud Edition	Usługi standardowe	Obejmuje SAP Archiving and Document Access firmy OpenText (ADA), SAP Vendor Invoice Management (VIM), SAP Extended Enterprise Content Management firmy OpenText (xECM).	nie dotyczy	n/a
818	TO_OT_1.10.2	Aktywowanie/opracowywanie węzłów ICF wymaganych do włączenia/zaktualizowania aplikacji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
819	TO_OT_1.10.3	Aktywowanie/opracowywanie usług OData wymaganych do włączenia/zaktualizowania aplikacji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
820		Vendor Invoice Management dla rozwiązań SAP (VIM)				

821	TO_OT_1.11.1	Ustanowienie/zapewnienie bezpiecznego połączenia z OpenText Core Capture dla rozwiązań SAP (IES Cloud)/OT2	Usługi standardowe	Tworzenie i opracowywanie połączeń z S/4HANA SM59. Wymagane jest podanie identyfikatora klienta i hasła tajnego Admin Center.	nie dotyczy	n/a
822		Extended Enterprise Content Management dla rozwiązań SAP (xECM)				
823	TO_OT_1.12.1	Ustanowienie/zapewnienie bezpiecznego połączenia z OpenText Cloud (OTK)	Usługi standardowe	Tworzenie i opracowywanie połączeń z S/4HANA SM59, STRUST oraz w hierarchii IMG xECM — „Tworzenie połączeń HTTP”.	nie dotyczy	n/a
824		Archiving and Document Access dla rozwiązań SAP (ADA)				
825	TO_OT_1.13.1	Instalowanie narzędzia OpenText Core Archive Connector oraz pipeline dokumentów	Usługi standardowe	Tylko instalacja aplikacji.	nie dotyczy	n/a
826	TO_OT_1.13.2	Ustanowienie/zapewnienie bezpiecznego połączenia z OpenText Core Archive dla rozwiązań SAP (ADA Cloud)/OT2	Usługi standardowe	Początkowa konfiguracja i rejestracja najemcy klienta.	nie dotyczy	n/a
827	TO_OT_1.13.3	Dodawanie/zapewnianie połączenia z systemami SAP S/4HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
828	TO_OT_1.13.7	Opracowywanie ustawień narzędzia Core Archive Connector	Usługi standardowe	Działanie obejmuje zastępowanie/generowanie certyfikatu i klucza prywatnego.	nie dotyczy	n/a
829	TO_OT_1.13.8	Administracja użytkownikami	Usługi w pakietach		Funkcjonalne zarządzanie aplikacjami	F1
830		Zarządzanie cyklem życia oprogramowania				
831	TO_OT_1.14.1	Wdrożenie specyficznych dla klienta aktualizacji zarządzanego rozwiązania OT Core Archive Connector (pakiet oprogramowania niedostępne powszechnie za pośrednictwem witryny SAP Service Marketplace)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
832		X17A — Extended Enterprise Content Management firmy OpenText (OT xECM)				
833		Instalacja				
834	TO_OT_XECM_1.1.1	Instalowanie składników OT xECM (serwer zawartości, serwer archiwum, AppWorks, serwer OTDS, repozytorium bazy danych)	Usługi standardowe	Serwer zawartości, serwer archiwum, AppWorks, serwer OTDS, repozytorium bazy danych.	nie dotyczy	n/a
835	TO_OT_XECM_1.1.2	Instalowanie dodatków add-on OT xECM NetWeaver ABAP	Usługi standardowe	Instalowanie dodatku add-on OT xECM, OT ADA i OTA Fiori w systemie S4HANA.	nie dotyczy	n/a
836	TO_OT_XECM_1.1.3	Instalowanie dodatkowego wdrożenia serwera aplikacji OT xECM dla opcji HA	Usługi standardowe	Dla opcji HA może być wymagany wniosek o zmianę.	nie dotyczy	n/a
837		Instalacja i konfiguracja				
838	TO_OT_XECM_1.2.1	Konfiguracja po instalacji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
839	TO_OT_XECM_1.2.2	Monitorowanie	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
840	TO_OT_XECM_1.2.3	Konfigurowanie aplikacji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
841	TO_OT_XECM_1.2.4	Archiwizacja danych	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
842	TO_OT_XECM_1.2.5	Integracja i łączność z systemem S4HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
843	TO_OT_XECM_1.2.7	Logowanie SSO za pomocą usługi Windows AD	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.	nie dotyczy	n/a
844		X18 — SAP Information Steward				
845		Operacje				
846	TO_IS_1.1.02	Dołączanie dodatkowych serwerów zadań IS na potrzeby równoważenia obciążenia w istniejącej infrastrukturze	Usługi standardowe	Dołączanie dodatkowego serwera w istniejącej infrastrukturze. Wniosek o zmianę jest wymagany, jeśli do wdrożenia jest konieczna dodatkowa infrastruktura.		*
847	TO_IS_1.1.13	Dołączanie dodatkowych serwerów zadań IS na potrzeby równoważenia obciążenia w nowej infrastrukturze	Usługi opcjonalne	Dołączanie dodatkowego serwera w nowej infrastrukturze. Wniosek o zmianę jest wymagany.		*
848	TO_IS_1.1.03	Zarządzanie użytkownikami i dostępem	Usługi w pakietach		zarządzanie użytkownikami, CAS dla Cloud ERP private	S2,C1
849	TO_IS_1.1.08	Kopia zapasowa repozytorium IS i systemu plików	Usługi standardowe			*
850	TO_IS_1.1.09	Monitorowanie serwera i usług IS Job	Usługi standardowe			*
851		X20 — Celonis CPM				
852		Celonis CPM				
853	TO_CEL_1.1.02	Tworzenie Java KeyStore	Usługi standardowe			*

854	TO_CEL_1.1.03	Konfiguracja upoważnionych zapytań SQL	Zadania wyłączone	Dostawca zaktualizuje odpowiedni plik na poziomie systemu operacyjnego.		*
855	TO_CEL_1.1.04	Konfiguracja parametrów audytu i zasad dotyczących hasła	Usługi standardowe			*
856	TO_CEL_1.1.05	Żądanie rejestracji i śledzenia dla użytkownika	Usługi standardowe			*
857	TO_CEL_1.1.06	Transport, eksport/import	Zadania wyłączone			*
858	TO_CEL_1.1.07	Ogólne administrowanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami	Zadania wyłączone			*
859	TO_CEL_1.1.08	Zmiana ustawień systemu po stronie aplikacji	Zadania wyłączone			*
860	TO_CEL_1.1.09	Tworzenie/przywracanie bazy danych H2	Usługi standardowe			*
861	X21 — SAP Identity Management IDM					
862	Konfiguracja					
863	TO_IDM_1.0.01	Pomaganie klientowi przy zadaniach związanych z IDM, które wymagają dostępu do systemu operacyjnego	Usługi standardowe			*
864	TO_IDM_1.0.02	Instalacja programów koordynujących IDM w ramach wstępnej instalacji środowiska chmury	Usługi standardowe			*
865	TO_IDM_1.0.03	Połączenie interfejsu użytkownika IDM z systemem IDM	Usługi standardowe	Konfiguracja SSL nie należy do tego zadania.		*
866	X22 — SAP Financial Consolidation (FC)					
867	Administrowanie źródłami danych					
868	TO_FC_1.1.01	Uruchamianie/wstrzymywanie/ustawianie hasła administratora i widoków aktywności dla źródeł danych	Usługi standardowe			*
869	TO_FC_1.1.02	Dodawanie Webservices	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji	A1
870	TO_FC_1.1.03	Dodawanie serwera aplikacji FC/Webserver w istniejącej infrastrukturze	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji	A1
871	TO_FC_1.1.15	Dodawanie serwera aplikacji FC/Webserver w nowej infrastrukturze	Usługi opcjonalne			*
872	TO_FC_1.1.04	Migracja i filtrowanie źródła danych	Zadania wyłączone			*
873	TO_FC_1.1.05	Instalowanie konfiguracji oprogramowania	Zadania wyłączone			*
874	TO_FC_1.1.06	Wysyłanie/nadawanie komunikatów do użytkowników końcowych	Zadania wyłączone			*
875	TO_FC_1.1.07	Definiowanie konfiguracji logów dla serwerów aplikacji	Zadania wyłączone			*
876	TO_FC_1.1.08	Definiowanie poleceń dostępnych dla urzędzeń i instancji	Zadania wyłączone			*
877	TO_FC_1.1.09	Aktywowanie/dezaktywowanie urządzenia w konsoli FC Admin	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji	A1
878	TO_FC_1.1.10	Włączanie/wyłączanie instancji w konsoli FC Admin	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji	A1
879	TO_FC_1.1.11	Tworzenie zaplanowanych zadań do włączania i wyłączania serwerów	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
880	TO_FC_1.1.12	Tworzenie/usuwanie źródeł danych	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
881	TO_FC_1.1.13	Tworzenie folderu transportu FC	Usługi standardowe			*
882	TO_FC_1.1.14	Okresowe ponowne uruchamianie platformy FC	Usługi standardowe			*
883	Monitorowanie					
884	TO_FC_1.2.04	Monitorowanie jednego adresu URL aplikacji FC na identyfikator SID	Usługi standardowe	Ograniczone do jednego adresu URL na identyfikator SID. Klient musi dostarczyć adres URL, który ma być monitorowany.		*
885	TO_FC_1.2.03	Monitorowanie pozostałych adresów URL aplikacji FC	Usługi w pakietach	Klient musi dostarczyć adres URL, który ma być monitorowany.	Operacje aplikacji	A1
886	Administrowanie bazami danych HANA					

887	TO_FC_1.3.01	Wymagania wstępne dotyczące tworzenia widoków modelowania SAP HANA za pomocą narzędzia Cube Designer	Zadania wyłączone	Klient wymaga dostępu do oprogramowania HANA Studio oraz uprawnień HANA Customer Administration.		*
888	TO_FC_1.3.02	Usuwanie praw utworzonych podczas wdrożeń kostek	Zadania wyłączone	Klient wymaga dostępu do oprogramowania HANA Studio oraz uprawnień HANA Customer Administration.		*
889	Konfigurowanie witryny internetowej SAP Financial Consolidation					
890	TO_FC_1.4.01	Automatyczne przywracanie łączności	Usługi standardowe			*
891	TO_FC_1.4.02	Aktywowanie logu technicznego witryny SAP Financial Consolidation	Usługi standardowe			*
892	TO_FC_1.4.03	Obsługa długich sesji HTTP z zaparami sieciowymi	Usługi standardowe			*
893	TO_FC_1.4.04	Publikowanie dokumentów za pomocą adresu URL	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
894	TO_FC_1.4.05	Konfigurowanie HTTPS	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
895	TO_FC_1.4.06	Dostosowywanie strony głównej witryny internetowej SAP Financial Consolidation	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
896	Konfigurowanie witryny internetowej HTML5 SAP Financial Consolidation					
897	TO_FC_1.5.01	Konfigurowanie/dostosowywanie zaawansowanych ustawień witryny internetowej HTML5 SAP Financial Consolidation	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
898	Konfigurowanie witryny internetowej HTML5 SAP Financial Consolidation					
899	TO_FC_1.5.01	Konfigurowanie/dostosowywanie zaawansowanych ustawień witryny internetowej HTML5 SAP Financial Consolidation	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
900	Narzędzie do archiwizacji					
901	TO_FC_1.6.01	Instalowanie narzędzia do archiwizacji oraz uzyskiwanie do niego dostępu	Usługi standardowe			*
902	TO_FC_1.6.02	Wykonywanie procesu archiwizacji	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
903	Narzędzie do archiwizacji					
904	TO_FC_1.6.01	Instalowanie narzędzia do archiwizacji oraz uzyskiwanie do niego dostępu	Usługi standardowe			*
905	TO_FC_1.6.02	Wykonywanie procesu archiwizacji	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Operacje aplikacji	A1
906	Instalacja i konfiguracja serwera BW SAP NetWeaver w celu wdrożenia kostek informacji za pomocą narzędzia SAP Financial Consolidation Cube Designer					
907	TO_FC_1.8.01	Instalowanie składnika FPM Basis na serwerze SAP NetWeaver BW	Usługi standardowe			*
908	TO_FC_1.8.02	Tworzenie ról BW NetWeaver do wdrożenia kostek informacji za pomocą narzędzia Cube Designer	Zadania wyłączone			*
909	TO_FC_1.8.03	Instalowanie narzędzia SAP EPM Solutions Connection Manager na platformie BOE	Usługi standardowe			*
910	TO_FC_1.8.04	Konfigurowanie centralnej konsoli administracyjnej narzędzia SAP Cube Designer	Zadania wyłączone			*
911	TO_FC_1.8.05	Konfigurowanie składnika Central Management Server do instalacji rozproszonej	Usługi standardowe	Dostarczane jako usługa standardowa, jeśli klient złoży odpowiednie żądanie w fazie początkowego tworzenia.		*
912	TO_FC_1.8.06	Konfigurowanie zwrótnego serwera proxy	Usługi standardowe			*
913	TO_FC_1.8.07	Tworzenie połączenia EPM rozwiązania SAP Financial Consolidation za pomocą kostek NetWeaver BW, SAP PCM, SAP SSM lub SAP HANA	Zadania wyłączone			*
914	Zarządzanie informacjami finansowymi					
915	TO_FC_1.9.01	Konfigurowanie wielu pozycji w podglądzie plików płaskich	Usługi standardowe			*
916	TO_FC_1.9.02	Konfigurowanie parametrów przekroczenia czasu oczekiwania	Usługi standardowe			*
917	Zarządzanie informacjami finansowymi					

918	TO_FC_1.9.01	Konfigurowanie wielu pozycji w podglądzie plików płaskich	Usługi standardowe			*
919	TO_FC_1.9.02	Konfigurowanie parametrów przekroczenia czasu oczekiwania	Usługi standardowe			*
920		X25 — BPA by Redwood				
921		Operacje				
922	TO_BP_1.1.01	Instalacja techniczna	Usługi standardowe			*
923	TO_BP_1.1.03	Wdrożenie licencji	Usługi standardowe			*
924	TO_BP_1.1.05	Łączenie centralnego systemu serwera SAP BPA ze zdalnymi systemami w ramach środowiska chmury	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
925	TO_BP_1.1.07	Monitorowanie centralnego systemu BPA	Usługi standardowe			*
926	TO_BP_1.1.08	Monitorowanie zadań	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
927	TO_BP_1.1.09	Zarządzanie użytkownikami i rolami	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
928	TO_BP_1.1.12	Konfiguracja wstępnego harmonogramu zadań	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
929	TO_BP_1.1.13	Modyfikowanie konfiguracji harmonogramu zadań	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
930	TO_BP_1.1.14	Ponowne planowanie zadań w systemie zdalnym	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
931	TO_BP_1.1.15	Określanie ramienia monitorowania zadań wywołanych za pośrednictwem SAP BPA	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
932		X28 — GK Software	Zostanie wycofane do lipca 2026 r.			
933		Konfiguracja				
934	TO_GK_1.1.01	Konfigurowanie katalogów GK Software i zarządzanie nimi	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
935	TO_GK_1.1.02	Tworzenie katalogu do przesłania pliku danych źródłowych (jeśli nie jest dostępny)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
936	TO_GK_1.1.03	Pomoc w kopiowaniu różnych plików związanych z konfiguracją oprogramowania GK do katalogów systemu plików	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
937	TO_GK_1.1.04	Konfiguracja dynamicznych przejęć w strukturach	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
938	TO_GK_1.1.05	Konfiguracja nadpisywania na poziomie struktury	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
939	TO_GK_1.1.06	Konfigurowanie struktury katalogu narzędzia NetWeaver Config	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
940	TO_GK_1.1.07	Zmiana języka po instalacji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
941	TO_GK_1.1.08	Konfigurowanie nadpisywania na poziomie systemu (typów systemów)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
942	TO_GK_1.1.09	Konfiguracja struktury organizacyjnej specyficznej dla klienta	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
943	TO_GK_1.1.10	Konfiguracja podstawowego węzła Store Manager	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
944	TO_GK_1.1.11	Instalacja szablonów sklepów	Zadania wyłączone	Dostawca udostępni kopiowanie plików na poziomie systemu operacyjnego.	nie dotyczy	n/a
945	TO_GK_1.1.12	Import szablonów sklepów do Store Manager	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
946	TO_GK_1.1.13	Przypisanie szablonu do głównej struktury Store Manager	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
947	TO_GK_1.1.14	Import konfiguracji do hybrydowego rozwiązania Infoserver	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
948	TO_GK_1.1.15	Konfiguracja poolingów połączeń źródła danych HANA JDBC	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
949	TO_GK_1.1.16	Wdrożenie plików EPA na platformie SAP NetWeaver	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
950	TO_GK_1.1.17	Tworzenie struktury sklepów dla klientów	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
951	TO_GK_1.1.18	Konfiguracja GK Store Manager	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
952	TO_GK_1.1.19	Import globalnej konfiguracji aplikacji Store Manager (kontenera danych)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
953	TO_GK_1.1.20	Konfiguracja GK Software Store Manager do przechowywania lub nadpisywania na poziomie kraju	Zadania wyłączone	Przykład: konfiguracja wskazywanego serwera POS lub LPS.	nie dotyczy	n/a
954	TO_GK_1.1.21	Importowanie danych źródłowych	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
955	TO_GK_1.1.22	Konfiguracja GK ECON do importu danych (definiowanie pliku xml do importu IDoc)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
956	TO_GK_1.1.23	Tworzenie i dostosowywanie sklepu referencyjnego (krajów, rejonu, sklepów)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
957	TO_GK_1.1.24	Tworzenie źródła danych SAP NetWeaver	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
958	TO_GK_1.1.25	Konfiguracja i przypisanie kontenerów danych (podatków, grup roboczych, przyczyn transakcji itd.)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a

959	TO_GK_1.1.26	Konfiguracja kontenerów danych SDC (przypisanie wariantów itd.)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
960	TO_GK_1.1.27	Import szablonów i ręczna aktywacja (np. szablon EC config, pulsometr)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
961	TO_GK_1.1.28	Konfiguracja struktury organizacyjnej klienta referencyjnego (podczas instalacji)	Usługi standardowe	Tylko podstawowa struktura według procedur konfiguracji. Odpowiedzialność za szczegółowe struktury funkcjonalne ponosi zespół klienta/projektu.	nie dotyczy	n/a
962		Operacje				
963	TO_GK_1.2.01	Pomaganie klientowi w zadaniach w tym obszarze odpowiedzialności, jeśli wymagany jest dostęp do systemu operacyjnego	Usługi w pakietach	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	Funkcjonalne zarządzanie aplikacjami	F1
964	TO_GK_1.2.02	Konfiguracja źródeł danych JDBC na poziomie aplikacji	Usługi standardowe	Każda aplikacja centralna serwera SAP NetWeaver musi być połączona z bazą danych za pomocą wpisu źródła danych. Wpis ten należy ustawić za pomocą narzędzia NetWeaver Administrator raz na aplikację i musi być dostępny przed jej pierwszym uruchomieniem.	nie dotyczy	n/a
965	TO_GK_1.2.03	Modyfikowanie żądań HTTP	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
966	TO_GK_1.2.04	Zmiana parametrów serwera aplikacji po przekazaniu	Usługi standardowe	Modyfikacja standardowych ustawień według zmieniających się wymagań klientów.	nie dotyczy	n/a
967	TO_GK_1.2.05	Zarządzanie komunikacją z serwerem komunikatów/serwerem aplikacji za pomocą protokołu SSL	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
968	TO_GK_1.2.06	Definiowanie zakresu portów	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
969	TO_GK_1.2.07	Konfiguracja hosta GK poprzez administrację portalu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
970	TO_GK_1.2.08	Aktualizacja za pomocą narzędzia CDPL (aktualizacja centralnego wdrożenia komponentów sklepu)	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
971	TO_GK_1.2.09	Ponowne tworzenie klienta	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
972	TO_GK_1.2.10	Zarządzanie użytkownikami GK Software	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
973	TO_GK_1.2.11	Mapowanie użytkowników GK software do zarządzania użytkownikami SAP NetWeaver	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
974	TO_GK_1.2.12	Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie — standardowe narzędzia HANA i NW	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
975	TO_GK_1.2.13	Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie — synchronizacja po przywróceniu bazy danych	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
976	TO_GK_1.2.14	Synchronizacja danych źródłowych po odzyskaniu bazy danych	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
977	TO_GK_1.2.15	Czyszczenie nieaktualnych szablonów i danych zawartości	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
978	TO_GK_1.2.16	Definiowanie i wdrożenie strategii rejestrowania i śledzenia	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
979	TO_GK_1.2.17	Monitorowanie podstawowych funkcji technicznych za pomocą środowiska monitorowania w chmurze	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
980	TO_GK_1.2.18	Monitorowanie aplikacji GK za pomocą kokpitu Enterprise	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
981	TO_GK_1.2.19	Monitorowanie procesów biznesowych GK	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
982	TO_GK_1.2.20	Monitorowanie wydajności rozwiązania (wydajności poziomu węzła za pomocą narzędzia GK Performance Monitor)	Zadania wyłączone	Dostawca udzieli pomocy przy kopiowaniu plików do katalogów roboczych.	nie dotyczy	n/a
983	TO_GK_1.2.21	Analiza bazy danych za pomocą GK_PMON, GK_STATS	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
984		Zarządzanie cyklem życia oprogramowania GK				
985	TO_GK_1.3.01	Wdrożenie aktualizacji zarządzanego rozwiązania GK (pakiety oprogramowania dostępne powszechnie za pośrednictwem witryny SAP Service Marketplace)	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
986	TO_GK_1.3.02	Wdrożenie specyficznych dla klienta aktualizacji zarządzanego rozwiązania GK (pakiety oprogramowania niedostępne powszechnie za pośrednictwem witryny SAP Service Marketplace)	Usługa dodatkowa		nie dotyczy	n/a
987	TO_GK_1.3.03	Uaktualnienie zarządzanego rozwiązania GK do kolejnej wersji głównej oprogramowania	Usługa dodatkowa		nie dotyczy	n/a
988		X29 — SAP TREX				
989		Operacje TREX				
990	TO_TREX_1.1.14	Konfiguracja po instalacji i połączenie TREX z aplikacją (Java lub ABAP)	Usługi standardowe	Obejmuje to czynności konfiguracyjne po instalacji i połączenie między TREX a aplikacją (Java lub ABAP), jak opisano w oficjalnej dokumentacji produktu (help.sap.com).		*
991	TO_TREX_1.1.15	Administrowanie indeksami funkcji TREX	Zadania wyłączone			*
992	TO_TREX_1.1.16	Administrowanie taksonomiami	Zadania wyłączone			*
993		X30 — SAP Predictive Analytics				
994		SAP Predictive Analytics — konfiguracja				
995	TO_SPA_1.1.01	Instalacja serwera Predictive (Automated)	Usługi standardowe			*
996	TO_SPA_1.1.03	Instalacja rozwiązania Predictive Factory	Usługi standardowe			*
997	TO_SPA_1.1.04	Instalacja rozwiązania SAP HANA Automated Predictive Library	Usługi standardowe			*
998	TO_SPA_1.1.05	Instalacja klienta Predictive Analytics i łączność z nim	Usługi standardowe			*
999	TO_SPA_1.1.06	Predictive Analytics — konfiguracje źródeł danych dla serwera Automated	Usługi standardowe	Instalowanie i konfigurowanie sterowników ODBC dla systemu HANA jako źródła danych. Konfiguracja dodatkowych źródeł danych będzie wiązać się z dodatkową opłatą za usługę.		*
1000	TO_SPA_1.1.14	Predictive Analytics — konfiguracje źródeł danych dla serwera Automated (dodatkowe)	Usługi w pakietach	Instalowanie i konfigurowanie sterowników ODBC dla systemu HANA jako źródła danych. Konfiguracja dodatkowych źródeł danych będzie wiązać się z dodatkową opłatą za usługę.	Zarządzanie aplikacjami	F1

1001	TO_SPA_1.1.07	Automated Analytics/Predictive Factory — konfiguracja uwierzytelniania	Usługi standardowe			*
1002	TO_SPA_1.1.08	Automated Analytics / Predictive Factory — konfiguracja uwierzytelniania	Usługi standardowe			*
1003	TO_SPA_1.1.09	Automated Analytics/Predictive Factory — komunikacja z zabezpieczeniami SSL/TLS	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
1004	TO_SPA_1.1.10	Automated Analytics/Predictive Factory — logowanie z wykorzystaniem mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO) za pomocą usługi Windows Active Directory	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.		*
1005	TO_SPA_1.1.11	Konfigurowanie serwerów modelowania w rozwiązaniu Predictive Factory	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
1006	TO_SPA_1.1.12	Wykonywanie poleceń zewnętrznych/programu z poziomu rozwiązania Predictive Factory	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
1007	TO_SPA_1.1.13	Wdrażanie konfiguracji dodatkowych hostów w celu zapewnienia wysokiej dostępności	Usługi opcjonalne			*
1008		Inne usługi				
1009	TO_SPA_1.2.01	Konfiguracja rozwiązania Predictive Analytics Integrator	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
1010	TO_SPA_1.2.02	Konfigurowanie modeli Predictive Analytics	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami	F1
1011		X31 — SAP Solution Manager				
1012		Instalowanie i konfigurowanie				
1013	TO_SOLM_1.1.01	Konfigurowanie ITSM w systemie SAP Solution Manager	Usługi w pakietach		Zarządzanie aplikacjami, CAS dla Cloud ERP private	F1,C1
1014	BASIC_1.8.07	Konfiguracja monitorowania: zainstalowanie agenta Solution Manager Diagnostics (SMD) i zintegrowanie go z systemem Customer Solution Manager zarówno dla systemów w fazie uruchomienia, jak i tworzenia.	Usługi standardowe	Integracja nowo zainstalowanego agenta Solution Manager Diagnostics (SMD) z należącym do klienta systemem SAP Solution Manager obsługiwany w chmurze. Uwaga: różni się on od centralnego systemu SAP Solution Manager należącego do usługodawcy.		*
1015	BASIC_1.8.18	Konfigurowanie monitorowania przy użyciu rozwiązania Solution Manager klienta znajdującego się w chmurze: konfigurowanie monitorowania w systemie klienta SAP Solution Manager	Usługi w pakietach	Oplaty za usługi są naliczane za serwer; konfiguracja monitorowania jest wykonywana wyłącznie za pomocą standardowych szablonów systemu SAP Solution Manager, nie obejmuje ustawień i dostosowań specyficznych dla klienta.	Monitorowanie aplikacji klienta	M2
1016	BASIC_1.8.26	Konfigurowanie systemu Solution Manager: pulpit standardowy Focused Insight	Usługi w pakietach	Nie obejmują ustawień i dostosowań specyficznych dla klienta.	Operacje aplikacji, Monitorowanie aplikacji klienta, CAS dla Cloud ERP private	A1,M2,C1
1017		X33 — SAP Test Data Migration Server (TDMS)				
1018		Instalowanie i konfigurowanie				
1019	TO_TDMS_1.1.01	Konfiguracja systemu kontroli (serwera TDMS) i systemu odbiorczego (serwera docelowego)	Usługi standardowe			*
1020	TO_TDMS_1.1.02	Stosowanie poprawek systemów nadawcy (systemu źródłowego)	Usługi standardowe			*
1021	TO_TDMS_1.1.03	Konfiguracja wstępna TDMS, tworzenie klienta, konfigurowanie połączeń RFC, konfigurowanie autoryzacji, tworzenie powłoki	Usługi standardowe			*
1022	TO_TDMS_1.1.04	Konfigurowanie danych szyfrowania, dostosowywanie, używanie modelera BPL	Zadania wyłączone			*
1023		X34 — SAP PowerDesigner				
1024		Konfiguracja operacyjna				
1025	TO_PWR_1.1.01	Instalacja składników (portal, repozytorium, serwer proxy)	Usługi standardowe	Instalowanie i konfigurowanie repozytorium SAP PowerDesigner, w tym wszelkich pakietów pomocy technicznej i aktualizacji/poprawek. Baza danych SAP ASE zostanie skonfigurowana jako serwer repozytorium. Instalacja i konfiguracja serwera Apache Tomcat na serwerze portalu na potrzeby zdalnego dostępu do sieci. Instalowanie i konfigurowanie serwera administracyjnego SAP PowerDesigner jako serwera testowego na potrzeby wstępnego wdrożenia. Eksport/import plików aplikacji internetowej SAP PowerDesigner do serwera portalu.		*
1026	TO_PWR_1.1.02	Instalacja serwera proxy	Usługi standardowe	Instalowanie i konfigurowanie serwera proxy SAP PowerDesigner — instalacja na tym samym serwerze co serwer administracyjny SAP PowerDesigner. Jest to komponent opcjonalny.		*
1027	TO_PWR_1.1.03	Instalacja i konfiguracja	Usługi standardowe	Instalowanie i konfigurowanie sterowników ODBC dla systemu SAP HANA jako źródła danych. Konfiguracja dodatkowych źródeł danych będzie wiązać się z dodatkową opłatą za usługę. Konfigurowanie uwierzytelniania dla serwera portalu i serwera repozytorium. Konfiguracja autoryzacji — dostarczenie specyficznych danych użytkownika i ról na potrzeby portalu SAP PowerDesigner i dostępu do repozytorium.		*
1028	TO_PWR_1.1.04	Konfiguracja SSL/TLS — konfiguracja portalu	Usługi standardowe	Konfigurowanie bezpiecznej komunikacji poprzez konfigurację SSL/TLS.		*
1029	TO_PWR_1.1.05	Logowanie z wykorzystaniem mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO) za pomocą usługi Windows Active Directory	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.		*
1030		X36 — SAP Billing and Revenue Innovation Management				
1031		Ogólne operacje				

1032	TO_BRIM_CC_1.0.01	Zarządzanie administratorem (odblokowanie/ponowne ustawienie)	Usługi standardowe	Zarządzanie użytkownikiem-administratorem na potrzeby aplikacji SAP Convergent Charging i SAP Convergent Mediation firmy DigitalRoute.	nie dotyczy	n/a
1033	SAP Convergent Charging					
1034	TO_BRIM_CC_1.1.01	Instalacja bazy danych SAP Convergent Charging	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1035	TO_BRIM_CC_1.1.02	Instalacja aplikacji Core Server w ramach SAP Convergent Charging	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1036	TO_BRIM_CC_1.1.03	Kroki po instalacji — instalacja narzędzi Convergent Charging Cockpit i Core	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1037	Operacje					
1038	TO_BRIM_CC_1.2.01	Uruchomienie/zatrzymanie systemu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1039	TO_BRIM_CC_1.2.02	Zastosowanie aktualizacji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1040	TO_BRIM_CC_1.2.03	Uaktualnienia wersji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1041	TO_BRIM_CC_1.2.04	Monitorowanie	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1042	TO_BRIM_CC_1.2.05	Ustawianie standardowych parametrów technicznych i aktywacja przy ponownym uruchomieniu	Usługi standardowe	Jeśli wymagane według noty SAP, zespołu pomocy technicznej do produktu lub w ramach głównego problemu.	nie dotyczy	n/a
1043	TO_BRIM_CC_1.2.06	Ustawienia dodatkowych parametrów	Usługi standardowe	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	nie dotyczy	n/a
1044	TO_BRIM_CC_1.2.07	Instalacja dodatkowej instancji	Usługa dodatkowa		nie dotyczy	n/a
1045	TO_BRIM_CC_1.2.08	Odświeżenie systemu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1046	TO_BRIM_CC_1.2.09	Konfiguracja transportu	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1047	TO_BRIM_CC_1.2.10	Włącza usługę SSL	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1048	TO_BRIM_CC_1.2.11	Aktualizacja parametrów	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a

1049	SAP Convergent Mediation firmy DigitalRoute				
1050	TO_BRIM_CM_1.1.01	Instalacja bazy danych SAP Convergent Mediation	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
1051	TO_BRIM_CM_1.1.02	Instalowanie konfiguracji strefy kontroli i strefy realizacji SAP Convergent Mediation	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
1052	TO_BRIM_CM_1.1.03	Działania po instalacji	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
1053	TO_BRIM_CM_1.1.04	Instalacja konfiguracji niezależnej kontroli realizacji (ECSA) dla SAP Convergent Mediation	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
1054	Operacje				
1055	TO_BRIM_CM_1.2.01	Procedury odzyskiwania po awarii i testowanie pod kątem ponownego przetwarzania zdarzeń	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
1056	TO_BRIM_CM_1.2.02	Usuwanie zebranych plików po kontroli partii	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
1057	TO_BRIM_CM_1.2.03	Przekazywanie rekordów danych z serwera sFTP klienta do serwera sFTP środowiska chmury	Zadania wyłączone		nie dotyczy n/a
1058	TO_BRIM_CM_1.2.04	Uruchomienie/zatrzymanie systemu	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
1059	TO_BRIM_CM_1.2.05	Uruchamianie/wyłączanie określonej instancji Pico	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
1060	TO_BRIM_CM_1.2.06	Monitorowanie	Usługi standardowe	Tylko monitorowanie dostępności.	nie dotyczy n/a
1061	TO_BRIM_CM_1.2.07	Ustawianie standardowych parametrów technicznych i aktywacja przy ponownym uruchomieniu	Usługi standardowe	Jeśli wymagane według noty SAP, zespołu pomocy technicznej do produktu lub w ramach głównego problemu.	nie dotyczy n/a
1062	TO_BRIM_CM_1.2.08	Ustawienia dodatkowych parametrów	Usługi standardowe	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	nie dotyczy n/a
1063	TO_BRIM_CM_1.2.09	Instalowanie, dodawanie i aktualizowanie instancji Pico	Usługa dodatkowa		nie dotyczy n/a
1064	TO_BRIM_CM_1.2.10	Importowanie/eksportowanie konfiguracji Przepływów prac	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a
1065	TO_BRIM_CM_1.2.11	Obsługa plików odwołań zewnętrznych	Usługi standardowe		nie dotyczy n/a

1066	TO_BRIM_CM_1.2.12	Instalowanie licencji	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1067	TO_BRIM_CM_1.2.13	Odświeżenie systemu	Usługi standardowe			*
1068	TO_BRIM_CM_1.2.15	Zainstalowanie podpisanego certyfikatu CA na CM	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1069	TO_BRIM_CM_1.2.16	Konfiguracja usługi OAuth2	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1070	X37 — SAP Manufacturing Integration and Intelligence					
1071	Wdrożenie i konfiguracja					
1072	TO_MII_1.1.01	Konfigurowanie Plant Connectivity (PCo) na potrzeby funkcji SAP Overall Equipment Effectiveness (OEE)	Zadania wyłączone			*
1073	TO_MII_1.1.02	Konfigurowanie użytkownika ALE	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1074	TO_MII_1.1.03	Ustanowienie połączenia ALE z systemem ERP klienta	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1075	TO_MII_1.1.04	Wykonanie szablonu CTC na potrzeby SAP Overall Equipment Effectiveness (OEE) Management: SAP NetWeaver	Zadania wyłączone			*
1076	TO_MII_1.1.05	Wykonanie szablonu CTC na potrzeby SAP Overall Equipment Effectiveness (OEE) Management: interfejsy integracyjne	Zadania wyłączone			*
1077	TO_MII_1.1.06	Konfiguracja SAP Overall Equipment Effectiveness Management	Zadania wyłączone			*
1078	TO_MII_1.1.07	Tworzenie użytkowników XMII i przypisanie ról	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1079	X38 — SAP Manufacturing Execution					
1080	Konfiguracja operacyjna					
1081	TO_ME_1.1.01	Wykonanie szablonu CTC na potrzeby konfiguracji mechanizmu SAP NetWeaver	Usługi standardowe			*
1082	TO_ME_1.1.02	Wykonanie szablonu CTC na potrzeby konfiguracji bazy danych SAP	Usługi standardowe			*
1083	TO_ME_1.1.03	Wykonanie szablonu CTC na potrzeby konfiguracji SAP ME	Zadania wyłączone			*
1084	TO_ME_1.1.04	Wykonywanie skryptów SAP ME	Zadania wyłączone			*
1085	TO_ME_1.1.05	Przeprowadzenie integracji SAP ME i ERP	Zadania wyłączone			*
1086	TO_ME_1.1.06	Instalacja usług Adobe Document Services	Usługi opcjonalne			*
1087	X39 — Integracja R					
1088	Konfiguracja operacyjna					
1089	TO_RINT_1.1.02	Instalacja komponentów integracji R	Usługi standardowe	R, serwer R i pakiety zależne są instalowane niezależnie od bazy danych SAP HANA.		*
1090	TO_RINT_1.1.03	Wykonywanie technicznych zadań poinstalacyjnych	Usługi standardowe	Konfigurowanie SAP HANA dla parametrów indeksu i mechanizmu XS na potrzeby integracji R. Konfigurowanie uwierzytelniania i autoryzacji dla serwera R. Dostarczanie danych użytkownika i ról specyficznych dla środowiska chmury na potrzeby integracji R. Konfigurowanie węzłów integracji R do każdej bazy danych najemcy, w tym uruchomienie usługi, dostęp do kokpitu, jednostki dostawy i weryfikacja.		*

1091	TO_RINT_1.1.04	Integracja R — konfiguracja dodatkowych hostów na potrzeby wysokiej dostępności (HA)	Usługi opcjonalne	Dodanie i skonfigurowanie dodatkowych węzłów integracji R. Konfiguracja wysokiej dostępności obejmuje konfigurację bazy danych dla jednego najemcy lub wielodostępnej, w tym konfigurację grupy integracji R. W przypadku konfiguracji dystrybutora zadań integracji R zapoznaj się z sekcją dokumentu Role i obowiązki pt. „Dystrybutor zadań”.		*
1092	X40 — SAP SQL Anywhere — Mobilink					
1093	Wdrożenie i konfiguracja					
1094	TO_SQLA_ML_1.1.01	Instalacja i aktywacja usług Mobilink na potrzeby SQL Anywhere	Usługi standardowe	Instalowanie i konfigurowanie serwera SQLA Mobilink wraz z pakietem pomocy technicznej i aktualizacjami/poprawkami. Import obiektu systemu Mobilink do skonsolidowanej bazy danych. Uwaga: przed zainstalowaniem Mobilink baza danych SAP HANA powinna już być udostępniona jako skonsolidowana baza danych.	nie dotyczy	n/a
1095	TO_SQLA_ML_1.1.02	Wykonywanie technicznych zadań poinstalacyjnych	Usługi standardowe	Aktywacja ról Mobilink, uprawnień i dostępu do obiektu w celach monitorowania i operacji. Dostarczanie danych użytkownika i ról specyficznych dla środowiska chmury. Konfigurowanie węzłów Mobilink do każdej bazy danych SAP HANA najemcy, w tym uruchomienie usługi, jednostki dostawy i weryfikacja.	nie dotyczy	n/a
1096	TO_SQLA_ML_1.1.03	Mobilink — konfiguracja mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO)	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.	nie dotyczy	n/a
1097	TO_SQLA_ML_1.1.04	Mobilink — konfiguracja dodatkowych hostów na potrzeby wysokiej dostępności (HA)	Usługi opcjonalne	Dodanie i konfigurowanie dodatkowych hostów na potrzeby konfiguracji wysokiej dostępności. W przypadku konfiguracji modelu wielodostępnego węzły Mobilink są dodawane wyłącznie do każdej bazy danych najemcy. W przypadku konfiguracji dystrybutora zadań Mobilink zapoznaj się z sekcją dokumentu Role i obowiązki pt. „Dystrybutor zadań”.	nie dotyczy	n/a
1098	TO_SQLA_ML_1.1.05	Konfigurowanie skryptów synchronizacji	Zadania wyłączone	Konfiguracja skryptu synchronizacji dla przesyłania i pobierania danych między zdalnymi i skonsolidowanymi bazami danych.	nie dotyczy	n/a
1099	X41 — SAP Analytics Cloud					
1100	Najemca SAP Analytics Cloud					
1101	TO_SAC_1.1.01	Ustanowienie połączenia między SAP Analytics Cloud a systemem zarządzanym	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1102	TO_SAC_1.1.02	Konfigurowanie komunikacji mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO) z propagacją zasad między SAP Analytics Cloud a SAP S/4HANA	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.	nie dotyczy	n/a
1103	TO_SAC_1.1.03	Tworzenie lub zmienianie użytkownika/rol lub SAP jako dostawcy tożsamości	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1104	Agent SAP Analytics Cloud					
1105	TO_SAC_1.2.01	Instalacja agenta SAP Analytics Cloud	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1106	TO_SAC_1.2.02	Konfiguracja agenta SAP Analytics — konektor usług chmurowych	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1107	TO_SAC_1.2.02A	Konfiguracja agenta SAP Analytics — konektor Java	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1108	TO_SAC_1.2.03	Konfiguracja SAP Analytics Cloud z połączeniami wymagającymi agenta SAP Analytics, takimi jak SAP S/4HANA, ERP	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1109	Zadania SAP S/4HANA dla SAP Analytics Cloud					
1110	TO_SAC_1.3.01	Konfiguracja STRUST dla ustawień SSL	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1111	TO_SAC_1.3.03	Włączenie INA na potrzeby Analytics Cloud	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1112	TO_SAC_1.3.04	Włączenie CORS Analytics Cloud i edycja listy dozwolonych	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2

1113		X42 — SAP Business Technology Platform — BTP (dawniej SAP Cloud Platform)				
1114		Konto globalne i subkonto (subkonta)				
1115	TO_BTP_1.1.02	Tworzenie lub zmienianie uprawnień na koncie globalnym	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, Główne operacje SAP BTP, CAS dla Cloud ERP private, CAS dla SAP Integration Suite	A1,A3,C1,C3
1116	TO_BTP_1.1.06	Zarządzanie certyfikatami (wydawanie, importowanie, eksportowanie)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, Główne operacje SAP BTP, CAS dla Cloud ERP private, CAS dla SAP Integration Suite	A1,A3,C1,C3
1117	TO_BTP_1.1.07	Utworzenie lub zmiana ustawień niestandardowych domen aplikacji	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, Główne operacje SAP BTP, CAS dla Cloud ERP private, CAS dla SAP Integration Suite	A1,A3,C1,C3
1118		Dostawca tożsamości				
1119	TO_BTP_1.2.01	Konfiguracja ustawień lokalnego dostawcy	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1120	TO_BTP_1.2.02	Konfiguracja relacji zaufania i ustawień federacji dla zewnętrznych dostawców tożsamości (np. Microsoft, Okta)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1121	TO_BTP_1.2.03	Konfiguracja relacji zaufania i ustawień federacji dla tenanta SAP Identity Authentication	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1122	TO_BTP_1.2.04	Konfigurowanie propagacji zasad platformy Business Technology Platform, konektora usług chmurowych SAP i systemu SAP S/4HANA	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1123	TO_BTP_1.2.05	Aktywowanie transakcji CERTRULE na potrzeby certyfikatów opartych na kliencie	Usługi w pakietach	Jeśli istniejący system SAP S/4HANA ma zostać użyty do integracji.	Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2

1124	TO_BTP_1.2.06	Migracja użytkownika do tenanta Identity Authentication w rozwiązaniu Business Technology Platform	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1125		Zadania SAP S/4HANA dla rozwiązania SAP Business Technology Platform — BTP (dawniej SAP Cloud Platform)				
1126	TO_BTP_1.3.02	Aktywowanie węzłów ICF wymaganych do włączenia przykładowych aplikacji	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1127	TO_BTP_1.3.03	Aktywowanie usług OData wymaganych do włączenia przykładowych aplikacji	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1128	TO_BTP_1.3.04	Włączenie wyszukiwania w przedsiębiorstwie (ESH)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1129	TO_BTP_1.3.05	Utworzenie roli autoryzacji w systemie backend na potrzeby przetwarzania OData	Usługi w pakietach	Dla odpowiednich przykładowych aplikacji.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1130	TO_BTP_1.3.06	Aktywowanie wbudowanej zawartości BW na potrzeby analitycznych aplikacji Fiori	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1131	TO_BTP_1.3.07	Włączenie INA na potrzeby analitycznych aplikacji SAP Fiori	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1132		Portal				
1133	TO_BTP_1.4.01	Tworzenie lub zmienianie witryn okna wywołań SAP Fiori (katalog witryn i ustawienia witryny)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1134	TO_BTP_1.4.02	Utworzenie lub zmiana ról	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2

1135	TO_BTP_1.4.03	Utworzenie lub zmiana grup, w tym przypisanie ról	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1136	TO_BTP_1.4.04	Utworzenie lub zmiana katalogów, w tym przypisanie ról	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1137	TO_BTP_1.4.05	Włączenie przykładowych aplikacji SAP Fiori i wykonanie wymaganej konfiguracji łączności	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1138	Pakiet integracyjny					
1139	TO_BTP_1.5.01	Wykonywanie testów do każdej aktualizacji rozwiązania SAP Business Technology Platform — BTP (dawniej SAP Cloud Platform) Integration	Usługi w pakietach	Wykonanie automatycznych skryptów testowych regresji przy każdej aktualizacji rozwiązania SAP Business Technology Platform — BTP (dawniej SAP Cloud Platform) Integration.	Testowanie integracji chmury, CA S dla SAP Integration Suite	T2,C3
1140	TO_BTP_1.5.02	Tworzenie skryptów do automatyzacji testów do rozwiązania SAP Business Technology Platform — BTP (dawniej SAP Cloud Platform)	Usługi w pakietach	Tworzenie automatycznych skryptów testowych na podstawie i-Flows z wiadomościami próbnymi o danych wejściowych i wyjściowych.	Testowanie integracji chmury, CA S dla SAP Integration Suite	T2,C3
1141	TO_BTP_1.5.03	Zastosowanie zmian (modyfikacja skryptów automatyzacji testów)	Usługi w pakietach	Przeprowadzenie modyfikacji testowych skryptów automatyzacji.	Testowanie integracji chmury, CA S dla SAP Integration Suite	T2,C3
1142	SAP BTP Private Link dla platformy Azure					
1143	TO_BTP_1.6.01	Utwórz prywatną usługę łącza Azure i udostępnij klientowi "ResourceID"	Usługi standardowe			*
1144	TO_BTP_1.6.02	Kroki w BTP do konfigurowania usługi prywatnego łącza BTP	Zadania wyłączone			*
1145	TO_BTP_1.6.03	Zatwierdzenie połączenia przez SM w Azure Portal - w ciągu 24 godzin	Usługi standardowe			*
1146	X43 — Usługa SAP Forms firmy Adobe (usługi Adobe Document Services/ADS)					
1147	Instalowanie i konfigurowanie					
1148	TO_ADS_1.1.02	Migracja danych ze środowiska ADS w wersji on-premise do ADS na BTP — konto klienta	Usługi w pakietach	Ma zastosowanie, jeśli na koncie BTP należącym do klienta została skonfigurowana usługa SAP Forms firmy Adobe (usługi Adobe Document Service/ADS).	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1149	TO_ADS_1.1.03	Konfigurowanie czcionek oraz informacji o drukowaniu za pomocą plików XDC i XCI — konto klienta	Usługi w pakietach	Ma zastosowanie, jeśli na koncie BTP należącym do klienta została skonfigurowana usługa SAP Forms firmy Adobe (usługi Adobe Document Service/ADS).	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1150	TO_ADS_1.1.04	Konfigurowanie zabezpieczeń dokumentów — konto klienta	Usługi w pakietach	Ma zastosowanie, jeśli na koncie BTP należącym do klienta została skonfigurowana usługa SAP Forms firmy Adobe (usługi Adobe Document Service/ADS).	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1151	TO_ADS_1.1.05	Konfigurowanie profili zadań — konto klienta	Usługi w pakietach	Ma zastosowanie, jeśli na koncie BTP należącym do klienta została skonfigurowana usługa SAP Forms firmy Adobe (usługi Adobe Document Service/ADS).	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1

1152	TO_ADS_1.1.07	Kompleksowe włączenie usługi BTP SAP Forms firmy Adobe dla systemów opartych na rozwiązaniach NetWeaver przy użyciu globalnego konta BTP należącego do klienta	Usługi w pakietach	Włączenie usługi obejmujące wszystkie wymagane kroki podrzędne i działania: SAP Forms firmy Adobe (Adobe Document Services/ADS): utworzenie i konfiguracja miejsca przeznaczenia RFC dla SAP Forms firmy Adobe w AS ABAP; konfiguracja usługi ICF w celu umożliwienia komunikacji HTTP z SAP Forms firmy Adobe; utworzenie użytkownika usługi ADS_AGENT. Klient musi podać dane uwierzytelniające, aby można było użyć konta globalnego / subkonta BTP.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1153	X44 — SAP Enterprise Threat Detection (ETD)					
1154	Faza tworzenia					
1155	TO_ETD_1.1.01	Instalacja usługi ETD w systemie SAP HANA XS	Usługi standardowe	Tworzenie konkretnego najemcy SAP HANA na potrzeby ETD. Importowanie jednostki dostawy ETD w systemie HANA. Import pakietu zawartości ETD. Włączenie obowiązkowych zadań ETD wykonywanych w tle.		*
1156	TO_ETD_1.1.02	Instalacja i konfiguracja rozwiązania ETD Streaming	Usługi standardowe	Inicjowanie okna wywołań ETD; instalowanie i konfigurowanie aplikacji ETD Streaming, w tym Apache Kafka i Zookeeper; wstępne konfigurowanie certyfikatów ETD Streaming.		*
1157	TO_ETD_1.1.03	Konfigurowanie logów udostępniania z systemu źródłowego opartego na SAP NetWeaver ABAP / JAVA	Usługi w pakietach	Wyklucza wstępne wdrożenie not SAP.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1158	TO_ETD_1.1.04	Włączenie systemów źródłowych nieopierających się na rozwiązaniu NetWeaver, obsługiwanych przez ETD w ramach SAP ECS — faza tworzenia	Usługi standardowe	Usługa przeznaczona dla: SAP HANA (hosting w ramach ECS); SAP Cloud Connector (hosting w ramach ECS); kont SAP BTP (NEO, CF); S/4HANA Public; SAP Commerce; SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud i SAP Analytic Cloud. Klient musi podać: adresy URL, użytkowników technicznych i dane uwierzytelniające systemów źródłowych.		*
1159	TO_ETD_1.1.06	Konfigurowanie logów udostępniania z innych systemów źródłowych, w tym systemów operacyjnych	Zadania wyłączone			*
1160	TO_ETD_1.1.07	Włączenie obowiązkowych zadań ETD wykonywanych w tle	Usługi standardowe			*
1161	TO_ETD_1.1.08	Szyfrowanie połączenia SSL między systemami źródłowymi ETD (ABAP/HANA/JAVA) a ETD Streaming	Usługi standardowe			*
1162	TO_ETD_1.1.09	W stosownych przypadkach skonfigurowanie początkowo uzgodnionych czasów przechowywania (Kafka, przechowywanie „na zimno”, przechowywanie „na gorąco” i „na ciepło” w ramach HANA).	Usługi standardowe			*
1163	TO_ETD_1.1.10	Instalacja i konfiguracja ETD LogCollector — samodzielnie	Usługi standardowe	Używane, gdy ETD Streaming jest hostowany przez SAP Business Transformation Platform, a systemy źródłowe są hostowane w Enterprise Cloud Services.		*
1164	TO_ETD_1.1.11	Konfiguracja systemów źródłowych opartych na SAP ECS NetWeaver pod kątem wysyłania logów do ETD LogCollector – praca samodzielna	Usługi w pakietach	Logi są przekazywane do ETD Streaming na platformie SAP Business Transformation Platform.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1165	Faza uruchomienia					
1166	TO_ETD_1.2.01	Planowanie/dostosowanie poszczególnych zadań przygotowawczych ETD HANA	Usługi w pakietach	Włączenie opcjonalnych zadań ETD wykonywanych w tle.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1167	TO_ETD_1.2.02	Dostosowanie indywidualnych harmonogramów wysyłania zadań systemu źródłowego ABAP (częstotliwość, rodzaj logów)	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1168	TO_ETD_1.2.03	Import nowych pakietów zawartości ETD	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1169	TO_ETD_1.2.04	Definiowanie przestrzeni nazw i lokalizacji ETD	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1170	TO_ETD_1.2.06	Monitorowanie bezpieczeństwa w związku z alertami tworzonymi w ETD	Usługi w pakietach	Monitorowanie zabezpieczeń ETD w przypadku uzgodnionych wzorców z dzienników z systemu klienta.	Enterprise Threat Detection, Enterprise Threat Detection	S9,S9
1171	TO_ETD_1.2.07	Zaawansowane analizy	Usługi w pakietach	Przeprowadzanie aktywnego wyszukiwania zagrożeń i analizowanie konkretnych podejrzeń.	Enterprise Threat Detection, Enterprise Threat Detection	S9,S9
1172	TO_ETD_1.2.08	Dostosowanie zawartości	Usługi w pakietach	Tworzenie/aktualizowanie oraz wdrażanie nowego/zaktualizowanego i uzgodnionego wzorca.	Enterprise Threat Detection, Enterprise Threat Detection	S9,S9
1173	TO_ETD_1.2.09	Aktualizacja ETD w systemie SAP HANA	Usługi standardowe	Importowanie nowej jednostki dostawy ETD w systemie HANA.		*

1174	TO_ETD_1.2.10	Ponowne włączenie/podłączenie systemu źródłowego ABAP/Java	Usługi w pakietach	Ponowne podłączenie systemów źródłowych ABAP/Java po przeprowadzeniu aktualizacji/migracji systemu źródłowego.	Operacje aplikacji, CA S dla Cloud ERP private	A1,C1
1175	TO_ETD_1.2.12	Uaktualnienie ETD Streaming	Usługi standardowe	Uaktualnienie ETD Streaming, w tym Apache Kafka, Zookeeper.		*
1176	TO_ETD_1.2.13	Monitorowanie obowiązkowych zadań ETD HANA XS wykonywanych w tle	Usługi standardowe			*
1177	TO_ETD_1.2.14	Monitorowanie opcjonalnych i niestandardowych zadań ETD HANA XS wykonywanych w tle	Zadania wyłączone			*
1178	TO_ETD_1.2.15	Odnowienie i monitorowanie certyfikatu ETD Streaming po jego wygaśnięciu	Usługi standardowe			*
1179	TO_ETD_1.2.17	Odnowienie wygasłych certyfikatów szyfrowanego połączenia SSL między systemami źródłowymi ETD (ABAP/HANA/JAVA) a ETD Streaming	Usługi standardowe			*
1180	TO_ETD_1.2.19	Konfigurowanie systemów źródłowych nieopierających się na rozwiązaniu NetWeaver obsługiwanych przez ETD w ramach SAP ECS — faza uruchomienia	Usługa dodatkowa	Dodatkowe konfiguracje są dostępne za dopłatą. Każde zgłoszenie serwisowe jest ograniczone od jednego (1) do łącznie dziesięciu (10) systemów źródłowych, które można dodać lub usunąć dla dowolnego typu źródła. Usługa przeznaczona dla: SAP HANA (hosting w ramach ECS); SAP Cloud Connector (hosting w ramach ECS); kont SAP BTP (NEO, CF); S/4HANA Public; SAP Commerce; SAP Sales Cloud i SAP Service Cloud. Klient musi podać: adresy URL oraz użytkowników technicznych i dane uwierzytelniające systemów źródłowych.		*
1181	TO_ETD_1.2.20	Zmiana przechowywania „na gorąco” (RAM) lub przechowywania „na ciepło” (NSE) w rozwiązaniu HANA	Zadania wyłączone	Uwaga: zmiana przechowywania ma bezpośredni wpływ na wielkość pamięci HANA/NSE i wymaga wniosku o zmianę.		*
1182	TO_ETD_1.2.21	Aktualizacja ETD LogCollector — samodzielna	Usługi standardowe			*
1183	X45 — ZPA Connector firmy Zscaler					
1184	Wdrożenie i konfiguracja					
1185	TO_ZPA_1.1.01	Instalowanie narzędzia ZPA Connector i wymaganych pakietów systemu operacyjnego	Usługi opcjonalne			*
1186	TO_ZPA_1.1.02	Konfigurowanie narzędzia ZPA Connector	Usługi opcjonalne			*
1187	TO_ZPA_1.1.03	Dodawanie adresów IP narzędzia ZPA Connector do listy dozwolonych w dystrybutorze zadań	Usługi opcjonalne			*
1188	TO_ZPA_1.1.04	Konfigurowanie narzędzia Connector w konsoli ZPA Admin Console	Zadania wyłączone			*
1189	TO_ZPA_1.1.05	Udostępnianie kluczy przyznawania dostępu do ZPA Connector	Zadania wyłączone			*
1190	TO_ZPA_1.1.06	Instalowanie oprogramowania klienta	Zadania wyłączone			*
1191	TO_ZPA_1.1.07	Obsługa klienta i użytkownika końcowego	Zadania wyłączone			*
1192	TO_ZPA_1.1.08	Określenie wymaganej liczby konektorów	Zadania wyłączone			*
1193	TO_ZPA_1.1.09	Integracja z protokołem IDP klienta (SAML)	Zadania wyłączone			*
1194	TO_ZPA_1.1.10	Instalowanie kluczy przyznawania dostępu	Usługi opcjonalne			*
1195	X46 — SAP Omnichannel Banking (OCB)					
1196	Wdrożenie i konfiguracja					
1197	TO_OCB_1.1.01	Instalacja serwera Tomcat	Usługi opcjonalne			*
1198	TO_OCB_1.1.02	Instalowanie oprogramowania OCB — Retail Banking lub Business Banking (Digital)	Usługi standardowe			*
1199	TO_OCB_1.1.03	Wdrażanie składników Business Central i Platform oraz dostosowanych plików WAR	Zadania wyłączone	Dostawca wykonuje te działania dla klienta w odniesieniu do plików WAR produktów SAP oraz dostosowanych plików WAR dostarczonych przez klienta.		*
1200	TO_OCB_1.1.04	Opracowywanie plików WAR	Zadania wyłączone			*
1201	X48 — Redwood RunMyJobs					
1202	Instalowanie i konfigurowanie					
1203	TO_RMJ_1.1.01	Instalowanie agenta platformy Redwood i konfigurowanie jako bezpiecznej bramy	Usługi standardowe	Instalacja i konfiguracja agenta bezpiecznej bramy na dedykowanej maszynie wirtualnej. Instalacja agentów bezpiecznej bramy na serwerach działających w systemach zarządzanych jest niedozwolona	nie dotyczy	n/a
1204	TO_RMJ_1.1.01A	Instalacja agenta platformy systemu operacyjnego Redwood (z wyłączeniem funkcji bezpiecznej bramy)	Usługi standardowe	Instalacja i konfiguracja agenta platformy systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej serwera aplikacji SAP. Ten agent nie powinien być używany jako bezpieczna brama.	nie dotyczy	n/a
1205	TO_RMJ_1.1.02	Monitorowanie agenta platformy RunMyJobs	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1206	TO_RMJ_1.1.03	Ponowne uruchomienie agenta platformy RunMyJobs	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a

1207	TO_RMJ_1.1.04	Planowanie zadań	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
1208	TO_RMJ_1.1.05	Ręczne opracowanie i wdrożenie definicji procesów	Zadania wyłączone		nie dotyczy	n/a
1209	TO_RMJ_1.1.06	Integrowanie systemu SAP z technologią Redwood RunMyJobs w chmurze	Usługi w pakietach	Łączenie klienta biznesowego z najemcą klienta. Użytkownika technicznego na potrzeby komunikacji musi zapewnić Klient.	Zaawansowane zarządzanie zadaniami	M3
1210	TO_RMJ_1.1.07	Integrowanie systemu SAP z rozwiązaniem Redwood	Usługi w pakietach	Łączenie klienta biznesowego z najemcą klienta. Użytkownika technicznego na potrzeby komunikacji musi zapewnić klient.	Zaawansowane zarządzanie zadaniami	M3
1211	TO_RMJ_1.1.08	Importowanie obiektów SAP do rozwiązania Redwood	Usługi w pakietach	Np. wykonanie predefiniowanej definicji procesu rozpoczynającej się od SAP_[BW_JMA_IP]_Import*). Klient musi zapewnić odpowiednie obiekty źródłowe i miejsce przechowywania w Redwood.	Zaawansowane zarządzanie zadaniami. Usługi CAS dla Business Data Cloud	M3,C2
1212	TO_RMJ_1.1.09	Uzgodnienie zadań i wskaźników KPI przeznaczonych do monitorowania oraz poziomów progowych — w tym monitorowanie konfiguracji w rozwiązaniu Redwood	Usługi w pakietach	Klient wskazuje zadania. Koncepcja monitorowania jest opracowywana wspólnie przez Klienta i dostawcę usług.	Zaawansowane zarządzanie zadaniami	M3
1213	TO_RMJ_1.1.10	Monitorowanie dostępności usługi i połączenia usługi z najemcą Redwood	Usługi w pakietach		Zaawansowane zarządzanie zadaniami	M3
1214	TO_RMJ_1.1.11	Prowadzenie monitoringu zadań na podstawie opracowanej koncepcji monitorowania	Usługi w pakietach		Zaawansowane zarządzanie zadaniami	M3
1215	TO_RMJ_1.1.12	Techniczna analiza głównej przyczyny (RCA) w przypadku błędów zadań oraz wdrożenie potrzebnych zmian	Usługi w pakietach		Zaawansowane zarządzanie zadaniami	M3
1216	TO_RMJ_1.1.13	Zarządzanie użytkownikami i rolami w rozwiązaniu Redwood	Usługi w pakietach	Ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli Klient zapewni dostęp do najemcy Redwood.	Zaawansowane zarządzanie zadaniami	M3
1217		X49 — przekaźnik SMTP do Office365				
1218		Instalowanie i konfigurowanie				
1219	TO_SMTP_1.1.01	Instalowanie przekaźnika SMTP i wymaganych pakietów systemu operacyjnego	Usługi standardowe			*
1220	TO_SMTP_1.1.02	Konfiguracja serwerów przekazujących SMTP i dystrybutorów zadań	Usługi standardowe			*
1221	TO_SMTP_1.1.03	Dodawanie do listy dozwolonych adresów IP/nazw FQDN serwera SMTP w dystrybutorze zadań i sieciowej grupie zabezpieczeń	Usługi standardowe			*
1222	TO_SMTP_1.1.04	Udostępnianie certyfikatów TLS i uwierzytelniania	Zadania wyłączone			*
1223	TO_SMTP_1.1.05	Konfigurowanie systemów pod kątem używania serwera przekazującego SMTP	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1224	TO_SMTP_1.1.06	Konfigurowanie konektora O365 w O365	Zadania wyłączone			*
1225	TO_SMTP_1.1.07	Instalowanie certyfikatów	Usługi standardowe			*
1226	TO_SMTP_1.1.08	Ponowne uruchamianie po awarii	Usługi standardowe			*
1227	TO_SMTP_1.1.09	Monitorowanie usługi przekazywania SMTP	Usługi standardowe			*
1228		X50 — SAP Data Custodian (SDC) — usługa integracji		W zależności od dostępności oddzielnie dla każdego przypadku. SDC zapewnia podzestaw składników, z których każdy jest zamawiany osobno.		
1229		Usługa zapewniania transparentności i kontroli (SAP S/4 HANA, ECC)				
1230	TO_SDC_1.1.01	Instalowanie w systemie SAP S/4 HANA lub ECC	Usługi standardowe	Instalowanie w istniejącym systemie SAP S/4 HANA lub ECC wymaganej wersji dostarczonej przez klienta na potrzeby integracji SDC.		*
1231	TO_SDC_1.1.02	Parametry profilu systemu SAP	Usługi standardowe	Dostawca usług odpowiada za wykonanie tego zadania, ponieważ może ono mieć wpływ na wydajność i dostępność systemu. Uwzględnia zalecenia dotyczące parametrów systemu technicznego. Dostawca dopasuje również parametry na żądanie klienta z wyjątkiem określonych standardowych ustawień wymaganych do utrzymania stabilności czy też bezpieczeństwa systemu. Aby usługa zapewniania transparentności i kontroli SAP Data Custodian działała, dostawca usług musi ustawić parametr profilu — czas przestoju potrzeby z uwagi na ponowne uruchomienie systemu.		*

1232	TO_SDC_1.1.03	Umożliwienie połączenia wychodzącego za pośrednictwem dystrybutora zadań	Usługi standardowe	Umożliwanie połączeń wychodzących do najemcy SDC. Klient musi podać adres URL najemcy SDC, aby umożliwić połączenie wychodzące; klient otrzyma go od zespołu SDC klienta podczas procesu wdrażania.	*
1233	Usługa zapewniania transparentności i kontroli infrastruktury (Hyperscaler)				
1234	TO_SDC_1.1.04A	Tworzenie elementów infrastruktury w odpowiedniej usłudze Hyperscaler	Usługi standardowe	W przypadku każdej usługi Hyperscaler istnieją składniki infrastruktury (EventHub, PUB/SUB, S3 itp.) wymagane do włączenia usługi integracji.	*
1235	TO_SDC_1.1.04	Czynności wdrożeniowe, w tym konfigurowanie najemcy z maskowaniem obiektu głównego oraz oceny/kwestionariusze	Zadania wyłączone	Realizacja: zespół SDC klienta.	*
1236	TO_SDC_1.1.05	Konfiguracja najemcy z systemem SAP S/4HANA	Zadania wyłączone		*
1237	TO_SDC_1.1.06	Konfiguracja synchronizacji aplikacji pod kątem atrybutów obiektu głównego [użytkownika]	Zadania wyłączone		*
1238	TO_SDC_1.1.07	Utrzymanie zasad dotyczących przypadków zastosowania w najemcy Data Custodian	Zadania wyłączone		*
1239	TO_SDC_1.1.08	Rozwiązywanie incydentów dotyczących nieautoryzowanego dostępu w tenancie	Zadania wyłączone		*
1240	TO_SDC_1.1.09	Generowanie logu dostępu i innych raportów	Zadania wyłączone		*
1241	Integracja usługi External Key Management (KMS)				
1242	TO_SDC_1.2.01	Instalacja migracji kluczy i HANA LSS	Usługa dodatkowa	Wymaga HANA 2.0 SP06 lub nowszej wersji i włączenia szyfrowania HANA.	*
1243	Integracja z najemcą Data Custodian				
1244	TO_SDC_1.3.01	Integracja HANA z Data Custodian KMS	Usługa dodatkowa	Klient powinien mieć subskrypcję usługi KMS Data Custodian oraz ukończyć swój proces wdrożeniowy. Powinno być zainstalowane rozwiązanie HANA LSS.	*
1245	TO_SDC_1.3.01A	Zainstalowanie HANA LSS i migracja kluczy oraz integracja HANA z Data Custodian KMS	Usługa dodatkowa	Wymaga HANA 2.0 SP06 lub nowszej wersji i włączenia szyfrowania HANA. Klient powinien mieć subskrypcję usługi Data Custodian KMS oraz ukończyć proces wdrożeniowy. Powinno być zainstalowane rozwiązanie HANA LSS.	*
1246	Odinstalowywanie / odłączenie / integracja odwrócona				
1247	TO_SDC_1.4.01A	Odinstalowywanie LSS lub odłączenie/odwrócenie integracji KMS	Usługa dodatkowa	Wymagane przestoje.	*
1248	X51 — SAP Disclosure Management (DM)				
1249	Instalacja				
1250	TO_SDM_1.1.01	Instalacja komponentów DM	Usługi standardowe	Serwer internetowy IIS, serwer aplikacji DM, mechanizm zadań, usługa XBRL i BD MS-SQL.	*
1251	TO_SDM_1.1.02	Instalacja konektora DM BW	Usługi standardowe		*
1252	TO_SDM_1.1.03	Instalacja pakietów zawartości DM	Usługi standardowe	Na podstawie scenariusza.	*
1253	Instalacja i konfiguracja				
1254	TO_SDM_1.2.01	Konfiguracja po instalacji	Usługi standardowe		*
1255	TO_SDM_1.2.03	Konfiguracja bezpiecznej komunikacji SSL/TLS serwera aplikacji DM	Usługi standardowe	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.	*
1256	TO_SDM_1.2.04	Konfiguracja mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO) serwera aplikacji DM z Windows AD	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.	*
1257	X52 — SAP 3D Visual Enterprise Generator (VEG)				
1258	Instalacja				
1259	TO_VEG_1.1.01	Instalacja komponentów VEG	Usługi standardowe	Serwer internetowy IIS, serwer MSMQ, serwer aplikacji (źródło) z osadzoną bazą danych MS-SQL Express.	*

1260	TO_VEG_1.1.02	Instalacja dodatkowego hosta podrzędnego VEG	Usługi standardowe			*
1261		Instalacja i konfiguracja				
1262	TO_VEG_1.2.01	Konfiguracja po instalacji	Usługi standardowe			*
1263	TO_VEG_1.2.02	Konfiguracja bezpiecznej komunikacji SSL/TLS VEG	Usługi standardowe	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.		*
1264	TO_VEG_1.2.03	Integracja z ERP/ECC/S4HANA	Usługi standardowe	Wymagany dostęp do systemu operacyjnego. O pomoc można wnioskować za pośrednictwem zadania BASIC_1.1.14.		*
1265	TO_VEG_1.2.04	Konfiguracja mechanizmu jednokrotnej autoryzacji (SSO) z Windows AD	Zadania wyłączone	Klient może skorzystać z innych usług SAP dotyczących rozwiązań SSO dla środowiska chmury.		*
1266		X53 — SAP Content Server				
1267		Instalowanie i obsługa				
1268	TO_SCS_1.1.01	Instalacja serwera zawartości	Usługi standardowe			*
1269	TO_SCS_1.1.02	Instalacja definicji określonego parametru	Usługi standardowe			*
1270	TO_SCS_1.1.03	Serwer zawartości — kopia systemu	Usługi standardowe	W umowie przewidziano maksymalnie sześć (6) odświeżeń na identyfikator SID w roku umownym. Dodatkowe odświeżenia są możliwe za dopłatą za pośrednictwem zadania TO_SCS_1.1.03A. Dostępne wyłącznie po zakończeniu początkowej fazy tworzenia. Uwaga: Klient musi dostarczyć dodatkowe informacje, które zostaną dopasowane podczas przetwarzania wniosku.		*
1271	TO_SCS_1.1.03A	Serwer zawartości — kopia serwera — dodatkowe wnioski	Usługa dodatkowa	Dodatkowe odświeżenia poza przysługującymi, które opisano w zadaniu TO_SCS_1.1.03. Dostępne wyłącznie po zakończeniu początkowej fazy tworzenia. Uwaga: Klient musi dostarczyć dodatkowe informacje, które zostaną dopasowane podczas przetwarzania wniosku.		*
1272		Konfiguracja repozytoriów				
1273	TO_SCS_1.2.01	Wygenerowanie certyfikatu serwera (w przypadku włączenia SSL)	Usługi standardowe	Po podpisaniu pse SAPSSLS przez CA powinien zostać wygenerowany certyfikat.		*
1274	TO_SCS_1.2.03	Konfiguracja techniczna repozytoriów w OAC0	Usługi w pakietach	Decyzje strategiczne/koncepcyjne podejmowane przez klientów/konsultantów.	Operacje aplikacji CAS dla Cloud ERP private, Usługi CAS dla Business Data Cloud	A1,C1,C2
1275	TO_SCS_1.2.05	Ustawienie hasła SAPR3 w systemie backend klienta	Usługi standardowe			*
1276		Aktualizacja w formie poprawki				
1277	TO_SCS_1.3.01	Aktualizacja SP wersji serwera zawartości	Usługi standardowe			*
1278	TO_SCS_1.3.02	Aktualizacja SP bazy danych MaxDB	Usługi standardowe			*
1279		Uaktualnienia wersji				
1280	TO_SCS_1.4.01	Kontrolę wstępne połączenia repozytorium	Usługi standardowe	Należy wykonać test połączenia za pośrednictwem RSCMST w przypadku wszystkich danych repozytoriów.		*
1281	TO_SCS_1.4.02	Procedura aktualizacji technicznej — do wersji 7.53	Usługi standardowe	Dotyczy wersji do 7.53.		*
1282	TO_SCS_1.4.02A	Procedura uaktualnień technicznych	Usługi standardowe	Dotyczy wersji od 7.53 do 7.54 i kolejnych.		*
1283	TO_SCS_1.4.03	Konfiguracja po uaktualnieniu dla repozytoriów — dla wersji do 7.53.	Usługi standardowe	Dotyczy wersji do 7.53.		*
1284	TO_SCS_1.4.03A	Konfiguracja po uaktualnieniu dla repozytoriów	Usługi standardowe	Dotyczy wersji od 7.53 do 7.54 i kolejnych.		*
1285	TO_SCS_1.4.04	Techniczne kontrole połączenia repozytorium po wykonaniu	Usługi standardowe	Należy wykonać test połączenia za pośrednictwem RSCMST w przypadku wszystkich danych repozytoriów.		*
1286	TO_SCS_1.4.05	Walidacja funkcjonalna repozytoriów	Zadania wyłączone			*
1287		X54 — Kokpit SAP HANA 2.0				
1288		Instalowanie i konfigurowanie				
1289	TO_HANA_CP_1.1.03	Dodawanie i utrzymywanie zasobów (np. systemów HANA) oraz grup zasobów	Zadania wyłączone	Konfiguracja kokpitu HANA wdrożonego w zarządzanym środowisku w celu zarządzania systemami HANA u klienta. Klient może wykonać to zadanie za pomocą użytkownika dostarczonego przez dostawcę usług.	nie dotyczy	n/a
1290	TO_HANA_CP_1.1.04	Monitorowanie wykorzystania zasobów bazy danych w kokpicie HANA	Usługi standardowe	W celu wykrycia problemów w operacjach technicznych.	nie dotyczy	n/a
1291	TO_HANA_CP_1.1.05	Zarządzanie użytkownikami	Zadania wyłączone	Klient musi utrzymywać swoich użytkowników kokpitu HANA.	nie dotyczy	n/a
1292	TO_HANA_CP_1.1.06	Aktualizacja i uaktualnienie kokpitu HANA	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1293		X55 — SAP Focused Run				
1294		Konfiguracja				

1295	TO_FRUN_1.1.07	Podłączenie pierwszych systemów zarządzanych do FRUN klienta	Usługi standardowe	Usługi standardowe	Zadanie to obejmuje jednorazowe przygotowania do połączenia z FRUN, w tym testy połączenia, wymianę informacji dotyczących certyfikatów, przydzielanie użytkowników, przekazywanie danych SLD itp. To zadanie może być również używane do zmiany wszelkich istniejących szczegółów połączenia, takich jak certyfikat, użytkownik, nazwa hosta.		*
1296	TO_FRUN_1.1.08	Podłączenie kolejnych systemów zarządzanych do FRUN klienta	Usługi standardowe	Usługi standardowe	To zadanie można zlecić, jeśli co najmniej jeden inny zarządzany host został już pomyślnie połączony z FRUN za pomocą identyfikatora poprzedniego zadania.		*
1297	TO_FRUN_1.1.06	Konfiguracja SSI i monitorowanie we FRUN	Zadania wyłączone	Zadania wyłączone			*
1298	X57 — SAP Cloud Application Lifecycle Management (CALM)						
1299	Instalowanie i konfigurowanie						
1300	TO_CALM_1.1.02	Konfiguracja podstawowa	Usługi w pakietach	Usługi w pakietach		Operacje aplikacji, CAS dla Cloud ERP private	A1,C1
1301	TO_CALM_1.1.03	Konfigurowanie łączności z CALM	Usługi w pakietach	Usługi w pakietach	Zapewnia walidację zautomatyzowanego udostępniania SAP Cloud ALM. Obejmuje: utworzenie do dziesięciu (10) użytkowników w IDM i CALM oraz przypisanie ról; a także dodanie usług przypisanych do innego numeru klienta niż SAP Cloud ALM.	Operacje aplikacji, Podstawowe operacje w SAP Cloud ALM, CAS dla Cloud ERP private	A1,O2,C1
1302	TO_CALM_1.1.04	Konfigurowanie łączności z Cloud TMS	Usługi w pakietach	Usługi w pakietach	Służy do obsługi łączności między CALM i systemami ABAP. Połączenia z systemami nieopartymi na protokole ABAP można uzyskać za pośrednictwem BASIC_1.15.04.	Operacje aplikacji, Podstawowe operacje w SAP Cloud ALM	A1,O2
1303	TO_CALM_1.1.06	Konfigurowanie zarządzania testami	Usługi w pakietach	Usługi w pakietach		Przeprowadzanie testów regresji	T1
1304	X60 — SAProuter dla scenariuszy integracji						
1305	Instalowanie i konfigurowanie						
1306	TO_SR_1.1.01	Instalacja SAProuter	Usługi standardowe	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1307	TO_SR_1.1.02	Konfiguracja pliku saproustab	Usługi standardowe	Usługi standardowe	Konfigurowanie wejść saproustab na podstawie scenariuszy integracji: SAP SuccessFactors Employee Central Payroll lub SAP GTS SEEBURGER Cloud Integration.	nie dotyczy	n/a
1308	TO_SR_1.1.03	Monitorowanie dostępności rozwiązania SAProuter	Usługi standardowe	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1309	TO_SR_1.1.04	Monitorowanie komunikacji bez użycia SNC	Usługi standardowe	Usługi standardowe	Komunikacja poza scenariuszami integracji: SAP SuccessFactors Employee Central Payroll lub SAP GTS SEEBURGER Cloud Integration wywoła alert.	nie dotyczy	n/a
1310	X61 — SEEBURGER Cloud Integration dla SAP Global Trade Services (GTS)						
1311	Instalowanie i konfigurowanie						
1312	TO_SEE_1.1.01	Tworzenie najemcy SEEBURGER	Zadania wyłączone	Zadania wyłączone	Klient musi złożyć wniosek do zespołu SEEBURGER Team o utworzenie najemców w chmurze SEEBURGER. Obejmuje to koordynowanie działań z zespołem SEEBURGER w celu pozyskania niezbędnych adresów IP do umieszczenia na liście dozwolonych, nazwy SNC, certyfikatów itd.	nie dotyczy	n/a
1313	TO_SEE_1.1.02	Ustanowienie komunikacji z systemem backend	Usługi standardowe	Usługi standardowe	Późniejsza instalacja SAProuter odnosi się do zadań TO_SR_1.1.01 i TO_SR_1.1.02. Aktualizacja nazwy SNC i adresów IP SEEBURGER w pliku saproustab w celu umożliwienia połączenia z systemem backend SAP GTS.	nie dotyczy	n/a
1314	TO_SEE_1.1.03	Ustanowienie komunikacji między dystrybutorem zadań a SAProuter	Usługi standardowe	Usługi standardowe	Dodanie rozwiązania SAProuter w puli dystrybutorów zadań systemu backend (aplikacja LoadBalancer & Network LoadBalancer) i dopuszczenie adresów IP najemcy SEEBURGER dostarczonych przez klienta w celu umożliwienia komunikacji. Informacje na temat konfiguracji LB znajdują się w zadaniu TO_LRP_1.1.01	nie dotyczy	n/a
1315	TO_SEE_1.1.04	Zadania systemu ABAP	Zadania wyłączone	Zadania wyłączone	Klient otrzyma dostęp do SNC (z uwzględnieniem zalecanych parametrów w celu zwiększenia bezpieczeństwa), tworząc połączenie RFC w systemie backend SAP GTS i obsługując profile partnerów zgodnie z potrzebami biznesowymi. Klient będzie również aktualizować certyfikaty systemu ABAP, otrzymane od SEEBURGER i umożliwi hostowi SAProuter rejestrację programu w braniu plików ACL (secinfo oraz reginfo). Konfiguracja SOAManager będzie przeprowadzana przez klienta. Klient powinien udostępnić SEEBURGER certyfikat systemu ABAP i udostępnić nazwę SNC systemu ABAP na potrzeby konfiguracji. Zespół SEEBURGER dostarczy wymagane szablony.	nie dotyczy	n/a
1316	X62 — SAP SuccessFactors Employee Central Payroll — integracja						
1317	Instalowanie i konfigurowanie						
1318	TO_SF_1.1.01	Rejestracja SAProuter Registration w SuccessFactors	Usługi standardowe	Usługi standardowe	Po instalacji SAProuter utworzenie zgłoszenia XX-SER-NET-NEW w celu zarejestrowania zarządzanego rozwiązania SAProuter. Szablon można znaleźć w przewodniku „Konfigurowanie połączenia SAProuter opartego na SNC na potrzeby systemów Employee Central Payroll”.		*

1319	TO_SF_1.1.02	Dopuszczenie adresu IP SuccessFactors ECP	Usługi standardowe	Adresy IP ECP SuccessFactors na podstawie regionów można znaleźć w przewodniku „Konfigurowanie połączenia SAProuter opartego na SNC na potrzeby systemów Employee Central Payroll”.		*
1320	TO_SF_1.1.03	Importowanie PSE do rozwiązania SAProuter	Usługi standardowe	Pobranie PSE wygenerowanego z SAP For Me — saproutercertificate (dawniej ONE Support Launchpad).		*
1321	X64 — Oprogramowanie Microsoft SQL Server					
1322	Instalowanie i konfigurowanie					
1323	TO_MSSQL_1.1.01	Instalacja lub aktualizacja klienta MSSQL	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1324	TO_MSSQL_1.1.02	Implementacja szyfrowania bazy danych MSSQL w już zainstalowanej bazie danych MSSQL na etapie operacji	Usługi opcjonalne	Włączenie szyfrowania w działających systemach. Przesłój wymagany do ponownej instalacji bazy danych; potencjalne dodatkowe zużycie pamięci podlega wnioskowi o zmianę (CR).	nie dotyczy	n/a
1325	TO_MSSQL_1.1.03	Implementacja szyfrowania bazy danych MSSQL w już zainstalowanej bazie danych MSSQL na etapie tworzenia	Usługi standardowe	Szyfrowanie zostaje włączone podczas tworzenia systemu tylko na żądanie.	nie dotyczy	n/a
1326	TO_MSSQL_1.1.04A	Zarządzanie awaryjnymi bazami danych (MSSQL System Replication) w celu zapewnienia wysokiej dostępności	Usługi standardowe	Wykonywane wyłącznie w przypadku systemów produktywnych i tylko wówczas, gdy dedykowane awaryjne bazy danych stanowią część rozwiązania objętego umową. Nie mieści się w zakresie w przypadku konfiguracji wielowęzłowych. Testy w trybie awaryjnym nie są wykonywane regularnie według systemu.	nie dotyczy	n/a
1327	TO_MSSQL_1.1.04B	Zarządzanie awaryjnymi bazami danych (MSSQL System Replication) w celu odtwarzania po awarii	Usługi standardowe		nie dotyczy	n/a
1328	X65 — ekstraktor SAP Signavio Process Intelligence On-Premise					
1329	Instalowanie i konfigurowanie					
1330	TO_SGPIEX_1.1.01	Instalacja i/lub aktualizacja	Usługi standardowe	Dotyczy tylko struktur SAP ECC i S4/HANA jako agent integracji. Agent jest zainstalowany na standardowej maszynie wirtualnej. Obejmuje wdrożenie wstępnych wymagań technicznych dla ekstraktora SAP Signavio. Dostępne dla wszystkich hiperskalerów.		*

Packaged Services Table Available at:

<https://dam.sap.com/mac/embed/public/pdf/a/9QAYbbF?rc=10&doi=SAP1271618&includeSapBrandedWrapper=true>

Packaged Services (Formerly: SAP Cloud Application Services ("CAS")) available at additional charge. Needs to be performed by customer if applicable and if the SAP CAS Service is not used.)

Packaged Services: Include tasks/services that a customer can perform, but the customer may elect to have SAP or Service Provider elect to deliver. Needs to be performed by customer if applicable and if a Packaged Service is not used. Packaged Services are subject to additional service fees as agreed in a customer's contract.

Packaged Services is a category of supplementary services identified as "Packaged Services" in this document. Packaged Services are subject to additional service fees as agreed in a customer's contract. Packaged Services excludes all services involving the extension, reduction, or change of the customer's existing landscape, e.g., provisioning additional infrastructure resources. SAP may provide Packaged Services in either proactive or reactive mode. For SAP to provide services in a reactive mode, the customer is required to submit Packaged Services service requests to SAP via the ticketing/service request system made available to customer for such purpose.